



VOGELWERK GROEP OOST-BRABANT



Natuurpunt, Vereniging voor Natuur en Landschap in Vlaanderen

BIJZONDERE WAARNEMINGEN

PERIODE JANUARI – MAART 2010

- *In deze rubriek worden waarnemingen opgenomen uit de fusiegemeenten Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaeken, Landen, Linter, Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tiel-Winge, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw.*

Systematiek en nomenclatuur zijn dezelfde als gebruikt op www.waarnemingen.be.

Kort overzicht:

Een Zearend verbleef een aantal dagen in Lubbeek. Dit was pas de tweede waarneming voor onze regio. Een Ruigpootbuizerd pleisterde kort in het Vinne – Zoutleeuw. Een hybride Kok- x Zwartkopmeeuw werd waargenomen in het Vinne – Zoutleeuw en een Klapekster verbleef een week in het Vierkensbroek – Zichem.

De waarnemingen:

De strengere winter zal der wel alles mee te maken gehad hebben, we zagen kleinere aantallen **Dodaarzen** *Tachybaptus ruficollis* in het begin van het jaar dan dat we gewoon zijn. Aan de Bezinkingsputten/Tiens Broek – Tienen hadden we een maximum van 5 ex. op 7 maart (17 waarnemingsdagen tussen 11 februari en 29 maart). In het Vinne – Zoutleeuw zaten max. 7 ex. op 14 en 17 maart (22 waarnemingsdagen tussen 3 januari en 28 maart). Verder waren der nog waarnemingen in Lubbeek van 1 ex. op 20 en 23 maart en 4 ex. op 27 maart, op de Gete in Linter met 3 ex. op 13 februari, in Aronst Hoek – Rummen

met 1 ex. op 7 en 13 maart, aan de Gempvijvers – St.-Joris-Winge met 1 ex. op 23 en 29 maart en 2 ex. op 3 maart, in de Kloosterbeemden – Zichem met 1 ex. op 14 januari, in het Vierkensbroek – Zichem met 1 ex. op 28 februari aan de Kleine Gete – Zoutleeuw met 1 ex. 16 februari. De waarnemingen van **Fuut** *Podiceps cristatus* met minstens 10 ex. werden gedaan aan de Vijvers van Roosbeek met 10 ex. op 18 maart en 12 ex. op 13 maart, aan de Gempvijvers – St.-Joris-Winge met 12 ex. op 3 maart, 16 ex. op 23 maart en 20 ex. op 29 maart en in het Vinne – Zoutleeuw met 14 ex. op 28 maart. Op 8 maart werden de eerste **Geoorde Futen** *Podiceps nigricollis*, een groep van al maar direct liefst 14 ex., gezien in het Vinne – Zoutleeuw. De aantallen liepen, na een daling tijdens het vervolg van maart, tegen het eind van de maand terug op tot 16 ex..

Er werden 1365 **Aalscholver** *Phalacrocorax carbo* gezien, wat helemaal overeenkomt met dezelfde periode vorig jaar. Hoge dagaantallen voor een bepaald gebied werden niet genoteerd.

In het Vierkensbroek – Zichem werd een **Roerdomp** *Botaurus stellaris* waargenomen op 6 en 14 januari, 16 februari en 27 maart (Kamiel Aerts). Een **Kleine Zilverreiger** *Egretta garzetta* op 25 maart in het Vinne – Zoutleeuw droeg spijtig genoeg de sporen van een ontsnapte vogel onder vorm van een niet-wetenschappelijke ring. Ook kon de reiger heel kort benaderd worden, want zijn herkomst nog bevestigde (Bart Verstraete). Voor **Grote Zilverreiger** *Ardea alba* hebben we een uitgebreid overzicht. Tenzij anders vermeld gaat het om meldingen van 1 ex.. Er waren er dus in Aarschot op 8 januari, aan de Begijnenbeekvallei – Assent op 27 februari, in Boutersem op 3 januari, aan de Gempvijvers – St.-Joris-Winge op 27, 29 en 30 maart, in de Spicht – Lubbeek op 2 januari, in de Demervallei tussen Aarschot en Testelt op 18 februari (2 ex.), aan de Halve Maan – Diest op 10 en 14 maart, over Diest – Centrum op 19 januari, in het Doysbroek – Linter op 24 januari, in het Dunbergbroek – Holsbeek op 6 februari, in de Getevallei – Hoegaarden op 17 en 20 januari en 15 februari, in de Getevallei in Linter op 21 februari, in Halle-Booienhoven op 9 januari, aan het Molensteen – Neervelp op 17 januari, in het Vinne – Zoutleeuw op 21, 24 en 31 januari, 4 en 25 februari en 6, 7 (4 ex.), 11 en 13 maart, in Holsbeek op 17 januari, 6 en 14 februari en 18 maart, in Honsem op 24 januari (2 ex.), in Houwaart op 13 februari, in de Kloosterbeemden op 28 februari, in Lubbeek op 10 en 18 januari, 8 en 19 februari en 20 maart, aan de Mene- en Jordaanvallei – Hoegaarden op 24 januari, aan het Kasteel van Oorbeek op 2 en 6 februari, in Molenstede op 7 februari, in Nieuwrode op 11 januari, aan de Paddepoel – Bunsbeek op 10, 15 en 23 januari, 3, 7, 21, 27 en 28 (2 ex.) februari en 1 en 14 maart, aan de Vijvers van Roosbeek op 5 februari en 13 maart (6 ex.), in het Rosdel – Hoegaarden op 10 januari, 20 februari en 13 en 27 maart, in Rotselaar op 23 maart, in Aronst Hoek – Geetbets op 17 januari, 14

februari (3 ex.) en 1 en 13 maart, in de Snoekengracht – Vertrijk op 10 maart, in het Tiens Broek – Tienen op 17 en 18 januari, in de Vallei van de Mollendaalbeek – Bierbeek op 18 januari, in de Vallei van de Drie Beken – Schaffen op 2 en 27 maart, in de Velpevallei in Butsel op 3, 10 en 17 (2 ex.) januari, in het Vierkensbroek – Zichem op 6, 7, 20, 21 en 25 februari en 6, 13, 14, 15 en 17 maart, in het Wachtbekken van Miskom op 3, 14 en 27 februari, aan het Walenbos – Tielt-Winge op 10 januari en 26 maart (2 ex.), in Walshoutem op 6 en 20 februari en 12 en 13 maart, in het Webbekomsbroek – Diest op 16 en 30 januari en 4 en 12 (2 ex.) februari en 2, 5, 7, 8 (2 ex.), 13 (2 ex.) en 15 maart, aan de Vijvers van Zétrud op 7 en 20 januari en 3 (2 ex.) en 12 februari en in Zoutleeuw op 9 januari.


Op 14 maart pleisterden 15 **Ooievaars** *Ciconia ciconia* in Aarschot, op 20 maart vlogen hier 2 ex. over. Verder waren er nog waarnemingen in Begijnendijk van 3 ex. op 22 februari, in Holsbeek met 7 ex. op 20 februari en 1 ex. op 1 maart, aan Zwarte Bos – Bierbeek met 2 ex. pleisterend op 8 maart, over Schaffen vlogen 4 ex. op 20 maart, aan de Paddepoel – Bunsbeek pleisterden 5 ex. op 26 en 27 maart, aan de Schaffelberg – Glabbeek vlogen 2 ex. over op 1 maart, in St.-Pieters-Rode werd 1 ex. gezien op 19 maart, over de Bezinkingsputten – Tienen vlogen 16 ex. op 25 februari, 6 ex. op 5 maart en 1 ex. op 18 maart en over het Vierkensbroek – Zichem vlogen 2 ex. op 25 februari.

Een **Zwarte Zwaan** *Cygnus atratus* vloog op 28 februari over Aarschot, aan de Paddepoel – Bunsbeek pleisterde 1 ex. van 4 tot 27 maart en in Nieuwrode pleisterden 2 ex. op 7 februari.

Een groep van +/- 130 **Rietganzen spec.** *Anser serrirostris/fabalis* vlogen op 3 januari over Lubbeek. Over de Demervallei tussen Aarschot en Testelt vloeger er 4 op 25 maart. Aan de Bezinkingsputten – Tienen pleisterden 5


Toendrarietganzen *Anser serrirostris* van 9 januari tot 21 februari. Eén februari was dag met hoogst uitzonderlijke aantallen overtrekkende **Kolganzen** *Anser albifrons*, toch wat onze regio betreft. Zo werden 650 ex. gezien over Kortrijk-Dutsel, 405 ex. over de Dievendaal – Tienen en 57 ex. over St.-Pieters-Rode. Nog mooie aantallen vlogen op 18 januari over Attenhoven (120 ex.) en op 31 januari over het Walenbos – St.-Joris-Winge (60 ex.) en ook op de 31^{ste} pleisterde 60 ex. in Diest. Verder waren er nog waarnemingen op 5 januari aan de Bezinkingsputten – Tienen (5 ex. over) en op 7 februari (17 ex. pleisterend), op 8 januari in Tienen (26 ex. over), op 9 januari in Lubbeek (15 ex. over) en op 4 februari in Rillaar (27 ex. over). Plaatsen met frequent waarnemingen van **Grauwe Ganzen** *Anser anser* waren het Webbekomsbroek – Webbekom met 8 waarnemingsdagen tussen 12 februari en 20 maart met aantallen tussen 2 en 13

ex., de Bezinkingsputten – Tienen met 41 waarnemingsdagen tussen 5 januari en 25 maart met aantallen tussen 5 en 82 ex., het Vinne – Zoutleeuw met 17 waarnemingsdagen tussen 3 januari en 29 maart met aantallen tussen 1 en 145 ex. en het Vierkensbroek – Zichem met 9 waarnemingsdagen tussen 6 januari en 27 maart met aantallen tussen 2 en 14 ex.. Plaatsen waar sporadisch Grauwe Ganzen werden gezien waren Begijnendijk met 2 ex. op 1 maart, Holsbeek met 104 ex. over op 21 februari, Butselbos – Boutersem met 2 ex. over op 23 maart, de Wallen – Diest met 1 ex. op 10 en 14 maart, 2 ex. op 8 maart en 4 ex. op 27 februari en 7 maart, het Kasteel van Horst – St.-Pieters-Rode met 2 ex. over op 18 maart, het Molenstedebroek – Molenstede met 1 ex. over op 13 maart, Aronst Hoek – Rummen met 2 ex. op 10 en 17 januari, 8 ex. op 13 maart en 70 ex. op 14 februari, Scherpenheuvel met 1 ex. op 25 januari en de Kloosterbeemden – Zichem met 2 ex. op 6 maart, 6 ex. op 28 maart, 7 ex. op 20 februari, 10 ex. op 21 februari en 15 maart, 11 ex. op 7 februari en 15 ex. op 19 maart. Op 10 februari pleisterde een **Indische Gans** *Anser indicus* op de Plas van Rotselaar. In het Vinne – Zoutleeuw verbleven van 17 januari tot 27 februari 5 ex.. Een **Kleine Canadese Gans** *Branta hutchinsii* werd op 22 januari gezien in Werchter (Chris Van Meel). In het Webbekomsbroek – Webbekom zat een **Brandgans** *Branta leucopsis* op 20 maart, in Kersbeek-Miskom pleisterde 3 ex. op 24 maart, over Attenhoven vlogen 5 ex. op 18 januari en in de Viandra – Tienen zaten 2 ex. op 14 februari. Op 7 maart vlogen 6 **Rotganzen** *Branta bernicla* in zuidoostelijke richting over Begijnendijk. In de Paddepoel – Glabbek pleisterde een **Casarca** *Tadorna ferruginea* op 6 maart, aan de Bezinkingsputten – Tienen zat er 1 op 13 maart. In Lubbeek zat 1 **Bergeend** *Tadorna tadorna* op 9 februari, aan de Vijvers van Roosbeek pleisterden 3 ex. op 13 maart, in de Paddepoel – Glabbek zaten er vanaf 21 februari tot eind deze periode dagelijks (tot 3 ex.), aan de Plas van Rotselaar zaten 2 ex. op 10 februari en in Aronst Hoek – Geetbets zaten tot 5 ex. tussen 14 februari en 21 maart. De meeste waren te zien aan de Bezinkingsputten – Tienen met 54 waarnemingsdagen tussen 14 januari en 31 maart met aantallen tussen 1 en 14 ex.. In grafiek 1 staat een overzicht.



Er werden nooit eerder in 1 periode zoveel **Mandarijneenden** *Aix galericulata* waargenomen als nu. In Holsbeek zaten 2 koppels op 21 maart, aan de Wallen – Diest zat 1 koppel van 8 februari tot 2 maart, in het Webbekomsbroek – Webbekom zaten 2 ex. op 2 januari, in Nieuwrode zat een koppel op 13 maart, in Linden zaten 2 ex. op 17 maart, in het Koebos – Pellenberg zaten 3 ex. op 29 maart, aan de Gempvijvers – St.-Joris-Winge zaten 2 ex. op 15 maart en een koppel op 29 maart, in de Viandra – Tienen zat 1m. op 14 februari, in het Doodbroek – Zichem zat 1m. op 16 februari, in de Kloosterbeemden – Zichem zaten 3 ex. op 20 februari, in het Vierkensbroek – Zichem zat 1 m. op 26 februari en in het Vinne – Zoutleeuw zat 1m. op 2 en 16 januari en 19 februari. In het Webbekomsbroek – Webbekom zaten 4 **Smienten** *Anas penelope* op 16 maart, in Aronst Hoek – Geetbets zaten 4 ex. op 7 maart en 1 ex. op 14 maart, in het Vinne – Zoutleeuw zat 1 ex. op 17 en 24 januari, in het Vierkensbroek – Zichem zat 1 ex. van 26 tot 28 februari en van 5 tot 7 maart en 3 ex. op 16 maart, in de Paddepoel – Glabbeek zat 1 ex. op 15, 17, 23, 25 en 27 maart, 2 ex. op 18 en 19 maart, 3 ex. op 22 maart en 4 ex. op 21 maart. De meeste exemplaren werden waargenomen aan de Bezinkingsputten – Tienen met 36 waarnemingsdagen tussen 21 januari en 16 maart met aantallen tussen 1 en 8 ex.. Zie hiervoor grafiek 2.

Graf. 2: Smient in Tienen, jan. - maart 2010




Er werden op 21 plaatsen **Krakeenden** *Anas strepera* gezien. Beginnen we met de plaatsen met minder dan 5 waarnemingen dan hebben we Holsbeek met 2 ex. op 6 februari, 3 ex. op 5 maart, 7 ex. op 14 maart, 4 ex. op 25 maart en 2 ex. op 29 maart, de Vijvers van Roosbeek met 12 ex. op 5 februari, 39 ex. op 13 maart en 25 ex. op 18 maart, de Vallei van de 3 Beken – Diest met 6 ex. op 2 maart, het Betsbroek – Geetbets met 5 ex. op 10 januari, de Getevallei – Hoegaarden met 5 ex. op 20 januari en 2 ex. op 15 februari, het Rosdel – Hoegaarden met 1 ex. op 13 maart en 2 ex. op 27 maart, de Vijvers van Zétrud met 3 ex. op 13 februari, 7 ex. op 22 februari en 2 ex. op 7 maart, het Wachtbekken van Miskom met 2 ex. op 16 januari, 15 ex. op 27 februari, 40 ex. op 6 maart, 63 ex. op 14 maart en 10 ex. op 27 maart, de Demervallei tussen Aarschot en Testelt met 2 ex. op 25 maart en 3 ex. op 26 maart, het Molenstedebroek – Molenstede met 5 ex. op 16 februari en 17 ex. op 13 maart, de Plas van Rotselaar met 28 ex. op 22 januari, 4 ex. op 17 februari en 18 ex. op 25 februari, de Gempvijvers – St.-Joris-Winge met 30 ex. op 3 maart en 2 ex. op 29 maart, de Putten van Fonteyn – Tremelo met 4 ex. op 20 maart en het Doodbroek – Zichem met 3 ex. op 16 februari. Bekijken we de gebieden met meer dan 5 waarnemingsdagen dan hebben we de gebieden Halve Maan/Webbekomsbroek – Diest met 19 waarnemingsdagen tussen 7 januari en 25 maart met aantallen tussen 2 en 96 ex., de Bezinkingsputten – Tienen met 50 waarnemingsdagen tussen 24 januari en 30 maart met aantallen tussen 1 en 116 ex., het Vinne met 23 waarnemingsdagen tussen 2 januari en 29 maart met aantallen tussen 3 en 140 ex., de Kloosterbeemden – Zichem met 6 waarnemingsdagen tussen 6 januari en 28 maart met aantallen tussen 1 en 33 ex., de Paddepoel – Glabbeek met 24 waarnemingsdagen tussen 3 februari en 31 maart met aantallen tussen 1 en 23

ex., Aronst Hoek – Geetbets met 6 waarnemingsdagen tussen 10 januari en 14 maart met aantallen tussen 7 en 60 ex. en het Vierkensbroek – Zichem met 10 waarnemingsdagen tussen 6 februari en 27 maart met aantallen tussen 2 en 68 ex..

Op 21 plaatsen werden **Wintertalingen** *Anas crecca* gezien. We geven een overzicht in hetzelfde stramien als bij de Krakeend. Plaatsen met max. 5 waarnemingen waren Bierbeek met 5 ex. op 24 januari en 12 ex. op 8 maart, het Blauwschuurbroek – Bierbeek met 5 ex. op 23 januari, 12 ex. op 7 maart en 3 ex. op 13 maart, de Vijvers van Roosbeek met 3 ex. op 17 januari, 8 ex. op 5 februari, 6 ex. op 13 maart en 12 ex. op 18 maart, het Paepenbroek – Assent met 3 ex. op 10 januari, 4 ex. op 13 en 16 januari en 5 ex. op 18 februari, de Vallei van de 3 Beken – Diest met 7 ex. op 2 maart, de Getevallei – Hoegaarden met 8 ex. op 20 januari en 12 maart en 6 ex. op 14 maart, het Rosdel – Hoegaarden met 3 ex. op 13 maart en 4 ex. op 27 maart, St.-Pieters-Rode met 5 ex. op 17 februari, de Vijvers van Zétrud met 2 ex. op 7 maart, de Spicht – Lubbeek met 4 ex. op 23 januari, 10 ex. op 17 februari, 3 ex. op 16 maart en 2 ex. op 18 maart, de Gempvijvers – St.-Joris-Winge met 10 ex. op 3 maart, de Putten van Fonteyn – Tremelo met 6 ex. op 20 maart en 2 ex. op 28 maart en de Kloosterbeemden – Zichem met 1 ex. op 16 februari en 2 ex. op 28 maart. De plaatsen met op meer dan 5 dagen waarnemingen zijn de Paddepoel – Glabbeek met 25 waarnemingsdagen tussen 10 januari en 31 maart met aantallen tussen 1 en 30 ex., het Wachtbekken – Miskom met 6 waarnemingsdagen tussen 23 januari en 27 maart met aantallen tussen 5 en 103 ex., Aronst Hoek – Geetbets met 6 waarnemingsdagen tussen 10 januari en 13 maart met aantallen tussen 4 en 47 ex., de Bezinkingsputten – Tienen met 55 waarnemingsdagen tussen 5 januari en 31 maart met aantallen tussen 4 en 350 ex., het Vierkensbroek – Zichem met 9 waarnemingsdagen tussen 20 februari en 15 maart met aantallen tussen 2 en 34 ex., het Vinne – Zoutleeuw met 14 waarnemingsdagen tussen 2 januari en 14 maart met aantallen tussen 1 en 29 ex. en het Webbekomsbroek – Diest met 10 waarnemingsdagen tussen 16 januari en 25 maart met aantallen tussen 3 en 266 ex..

De meeste **Pijlstaarten** *Anas acuta* waren te zien aan de Bezinkingsputten – Tienen. Er werden er daar op 50 dagen waargenomen tussen 5 januari en 28 maart met aantallen tussen 1 en 57 ex.. Dit maakt dit één van de beste periodes ooit voor de soort op deze plaats. In grafiek 3 zie je het hele overzicht.



Andere plaatsen met deze soorten waren het Webbekomsbroek – Webbekom met 2 ex. op 12 februari, de Paddepoel – Glabbeek met 1 m. op 26 februari, 1 v. van 23 tot 26 maart en 2 ex. op 23 februari, het Wachtbekken – Miskom met 2 ex. op 13 en 14 februari en 6 maart, 7 ex. op 23 januari en 16 ex. op 14 maart, het Vierkensbroek – Zichem met 1 ex. op 25 februari en 5, 7 en 19 maart, 2 ex. op 27 en 28 februari en 15 maart en 7 ex. op 26 februari en het Vinne – Zoutleeuw met 1 ex. op 16 februari, 2 ex. op 2 januari en 21 februari, 4 ex. op 7 februari, 6 ex. op 3 januari, 15 ex. op 4 februari en 36 ex. op 24 januari. De tweede waarneming van **Zomertaling** *Anas querquedula* dit jaar in België kwam van de Paddepoel – Glabbeek. Daar zat een koppel op 26 februari. Het was dan wel wachten tot 16 maart voordat er terug een koppel zat. Deze werden gezien tot 26 maart. Aan de Bezinkingsputten – Tienen waren, voor het tweede opeenvolgende jaar, opvallend weinig Zomertalingen aanwezig. Er zat 1 ex. op 24, 25 en 28 maart en 2 ex. op 21 en 31 maart. In het Vierkensbroek – Zichem zat een koppel op 26 maart en een mannetje op 30 maart. De meeste exemplaren werden in het Vinne – Zoutleeuw gezien met 1 ex. op 8, 12, 14, 18, 19, 24 en 26 maart en 2 ex. op 4, 6, 7, 11, 17, 28 en 29 maart. Ook dit waren maar heel weinig exemplaren.

Slobeenden *Anas clypeata* werden wel wat meer gezien. Gebieden met weinig gegevens waren de Paddepoel – Glabbeek met 1 ex. op 18 maart, 2 ex. op 1, 16, 19, 20, 21, 22 en 26 maart en 4 ex. op 20 maart. In het Wachtbekken – Miskom zaten 2 ex. op 6 en 27 maart, in de Demervallei tussen Aarschot en Testelt zat 1 m. op 8 maart, in Aronst Hoek – Geetbets zat 1 ex. op 7 maart, aan de Gempvijvers – St.-Joris-Winge zat 1 ex. op 8 en 12 januari en 2 ex. op 27 januari. In 3 gebieden werden meer Slobeenden gezien. Dat zijn de

Bezinkingsputten – Tienen met 14 waarnemingsdagen (waarvan 12 in maart) tussen 22 januari en 31 maart met aantallen tussen 1 en 14 ex., het Vierkensbroek – Zichem met 13 waarnemingsdagen tussen 26 februari en 30 maart met aantallen tussen 2 en 23 ex. en het Vinne – Zoutleeuw met 16 waarnemingsdagen tussen 25 februari en 31 maart met aantallen tussen 1 en 62 ex.. Op 7 februari zwommen 2m. + 3v. **Krooneend** *Netta rufina* in het Vinne – Zoutleeuw, een nieuwe soort voor het gebied (Michaël Vandeput, Erwin Collaerts, Peter Collaerts, Kathleen Geukens, Philippe Smets).

Er werden op heel wat plaatsen **Tafeleenden** *Aythya ferina* waargenomen. Beginnen we met de kleine aantallen. Die werden opgetekend in Aarschot met 1 ex. op 8 januari, in Holsbeek met 2 ex. op 14 maart en 6 ex. op 5 maart, aan de Vijvers van Roosbeek met 5 ex. op 13 maart en 15 ex. op 5 februari, in het Rosdel – Hoegaarden met 3 ex. op 27 maart, in Kortrijk-Dutsel met 5 ex. op 26 februari, in de Demervallei tussen Aarschot en Testelt met 1 ex. op 6 en 8 januari en 14 februari, in het Molenstedebroek – Molenstede met 1 ex. op 16 februari, aan de Plas van Rotselaar met 3 ex. op 10 februari en 23 ex. op 17 februari, in Aronst Hoek – Geetbets met 9 ex. op 21 maart, 19 ex. op 13 maart, 48 ex. op 14 maart en +/- 50 ex. op 7 maart, de Gempvijvers – St.-Joris-Winge met 25 ex. op 3 maart, de Demerbroeken – Zichem met 1 ex. op 18 februari, het Doodbroek – Zichem met 1 ex. op 30 januari. Plaatsen met meer gegevens zijn de Halve Maan/Webbekomsbroek – Diest met 10 waarnemingsdagen tussen 16 januari en 20 maart met aantallen tussen 1 en 30 ex., de Vijvers van Zétrud met 13 waarnemingsdagen tussen 3 februari en 25 maart met aantallen tussen 6 en 48 ex., de Bezinkingsputten – Tienen met 36 waarnemingsdagen tussen 17 januari en 30 maart met aantallen tussen 1 en 78 ex., het Vierkensbroek – Zichem met 9 waarnemingsdagen tussen 26 februari en 30 maart met aantallen tussen 1 en 7 ex. en het Vinne – Zoutleeuw met 25 waarnemingsdagen tussen 2 januari en 30 maart met aantallen tussen 3 en 108 ex..

Voor **Kuifeenden** *Aythya fuligula* gaan we hetzelfde te werk gaan. Gebieden met enkele waarnemingen zijn Holsbeek met 4 ex. op 5 maart en 2 ex. op 25 maart, Betekom met 2 ex. op 24 maart, de Vijvers van Roosbeek met 2 ex. op 5 februari, 6 ex. op 13 maart en 15 ex. op 18 maart, de Paddepoel – Glabbeek met 1m. op 14 en 22 maart, Kortrijk-Dutsel met 2 ex. op 26 februari, de Demervallei tussen Aarschot en Testelt met 2 ex. op 8 januari, de Plas van Rotselaar met 4 ex. op 17 februari en 14 ex. op 25 februari, Aronst Hoek – Geetbets met 5 ex. op 13 maart, 9 ex. op 7 maart, 14 ex. op 14 maart en 20 ex. op 21 maart, de Gempvijvers – St.-Joris-Winge met 15 ex. op 3 maart, de Putten van Fonteyn – Tremelo met 2 ex. op 20 en 28 maart en de Kloosterbeemden – Zichem met 1m. op 20 februari. De betere plaatsen waren de Halve Maan/Webbekomsbroek – Diest met 18 waarnemingsdagen tussen 16 januari en 30 maart met aantallen tussen 2 en 188 ex., de Vijvers van Zétrud met 10 waarnemingsdagen tussen 10 februari en 14 maart met aantallen tussen 2 en 11 ex., de Bezinkingsputten –

Tienen met 30 waarnemingsdagen tussen 21 februari en 30 maart met aantallen tussen 1 en 48 ex., het Vierkensbroek – Zichem met 10 waarnemingsdagen tussen 7 februari en 27 maart met aantallen tussen 4 en 54 ex. en het Vinne – Zoutleeuw met 26 waarnemingsdagen tussen 2 januari en 29 maart met aantallen tussen 1 en 91 ex.. De strenge winter stuurde een aantal **Grote Zaagbekken** *Mergus merganser* onze regio uit. Er was 1 m. aanwezig in de Halve Maan – Diest op 11 februari, op 12 februari zaten hier op de Wallen 2 mannetjes. Op de Vijvers van Zétrud zaten 2 m. van 11 tot 13 februari, in het Molenstedeboek – Molenstede zat een vrouwtje op 26 januari, in het Tiens Broek – Tienen zaten 2 m. op 15 februari en in het Vierkensbroek – Zichem zaten 1m. + 1v. op 14 en 15 maart.

Er werden heel wat **Rode Wouwen** *Milvus milvus* waargenomen. Telkens ging het om waarnemingen van 1 ex., behalve bij 1 geval. Er werden er gezien in Attenhoven op 22 maart, aan de Demervallei tussen Aarschot en Testelt op 29 januari, in Scherpenheuvel op 20 maart, aan de Bezinkingsputten – Tienen op 24 en 25 (2 ex.) februari en 16 en 19 maart, in Houwaart op 17 februari, aan het Kasteel van Horst – St.-Pieters-Rode op 18 en 24 maart, in Kerkom op 3 februari, in Tremelo op 6 maart (2 ex.), in Lubbeek op 7 maart, aan de Luienberg – Bekkevoort op 7 februari, in Molenbeek-Wersbeek op 1 maart, aan de Molenheide – Langdorp op 27 februari, in Nieuwrode op 17 en 31 januari, in Orsmaal-Gussenhoven op 12 januari, over het Plateau van Outgaarden op 25 maart, aan de Vijvers van Roosbeek op 8 januari, over Tienen op 24 maart en in het Webbekomsbroek – Webbekom op 20 maart.

Van 8 tot 10 januari pleisterde een **Zeearend** ^{BAHC} *Haliaeetus albicilla* in de buurt van de Spicht en omgeving – Lubbeek (Niels Ryckeboer, Philippe Smets).

Al heel vroeg op het jaar, nl. Op 10 februari, vloog de eerste **Bruine Kiekendief** *Circus aeruginosus* van het jaar voor de regio over de Bezinkingsputten – Tienen. Hier werden er nog gezien op 11 en 16 (2 ex.) februari en 6, 15, 16, 18 (2 ex.), 19, 22, 27, 29 en 30 (2 ex.) maart. In het Vinne – Zoutleeuw zat 1 ex. op 22, 26, 27 en 30 maart. Er werden maar liefst 218 meldingen van **Blauwe Kiekendief** *Circus cyaneus* gedaan. De details vind je op www.waarnemingen.be.

Een **Ruigpootbuizerd** ^{BAHC} *Buteo lagopus* joeg kortstondig in het Vinne – Zoutleeuw op 11 maart (Michaël Vandeput).

Er vlogen **Smellekens** *Falco columbarius* over Rotselaar op 7 februari, over het Plateau van Willebringen op 27 maart, over Attenhoven op 8 maart, over Orsmaal-Gussenhoven op 16 januari, over het Plateau van Pellenberg op 26 februari, over Tielt op 15 februari, over St.-Joris-Winge op 29 januari en over

de Bezinkingsputten – Tienen op 9 en 30 januari, 16 februari en 15 maart.

Slechtvalken *Falco peregrinus* waren te zien in Lubbeek op 10 en 12 januari, in Roosbeek op 9 januari, in de Paddepoel – Bunsbeek op 23 januari, 3 februari en 12 en 27 maart, in Attenhoven op 17 maart, in Walsbergen – Linter op 10 januari, op het Plateau van Outgaarden op 30 januari, in Aronst Hoek – Geetbets op 21 maart en aan de Bezinkingsputten – Tienen op 30 januari, 13 en 16 februari en 1, 4 (2 ex.), 8, 14, 15, 19, 23 en 31 maart.

In de Kloosterbeemden – Zichem riepen 2 **Porseleinhoenen** *Porzana porzana* op 28 maart (Kamiel Aerts).

Over de Bezinkingsputten – Tienen vlogen op 25 februari 721 **Kraanvogels** *Grus grus* in groepen van 350, 108, 106, 57, 50, 43 en 7 ex.. Verder waren der nog waarnemingen in Bierbeek op 7 maart (3 ex.), aan de Busselberg – Diest op 17 maart (40 ex.), in Kaggevinne op 1 maart (3 ex.), aan de Ransberg op 28 februari (4 ex.), over Werchter op 7 maart (14 ex.), in Scherpenheuveld op 25 februari (30 + 15 ex.), in Tienen op 4 februari (2 ex.), 25 februari (120 ex.) en 6 maart (4 ex.), over Goetsenhoven op 3 maart (140 ex.), over Zoutleeuw op 25 februari (7 ex.) en over het Vinne – Zoutleeuw op 30 maart (60 ex.).

In het Vinne – Zoutleeuw zat de eerste **Scholkster** *Haematopus ostralegus* van het voorjaar op 27 februari. Nog 1 ex. zat hier op 28 februari en 6 en 19 maart en 2 ex. op 18 en 29 maart. Aan de Bezinkingsputten – Tienen zat vanaf 2 tot eind maart geregeld een koppel. In het Vierkensbroek – Zichem zat 1 ex. op 14 maart. Op 18, 23, 27 en 28 maart zat 1 Kluut aan de Bezinkingsputten – Tienen, in het Vinne – Zoutleeuw zat 1 ex. op 17 maart en 3 ex. op 29 maart. De enige plaats met **Kleine Plevieren** *Charadrius dubius* was de Bezinkingsputten – Tienen. De eerste werd gezien op 17 maart. Tegen het eind van de maand liepen de aantallen op tot 15 ex..

18 maart was een uitstekende dag om overtrekkende **Goudplevieren** *Pluvialis apricaria* te zien. Aan de Bezinkingsputten – Tienen passeerden er 169. Verder werd hier 1 ex. gezien op 6, 7 en 12 maart, 13 ex. op 25 februari, 14 ex. op 17 maart, 20 ex. op 24 februari, 60 ex. op 23 maart en 97 ex. op 16 maart. Verder werd 1 ex. gezien op 19 maart in Holsbeek, 23 ex. op 27 februari op het Plateau van Willebringen, 1 ex. op 13 maart in Orsmaal, 20 ex. op 4 maart op het Plateau van Outgaarden, 12 ex. op 27 februari in Zichem en 16 ex. op de Grote Kouter – Boutersem op 18 maart.


In het Webbekomsbroek – Webbekom zat een **Bonte Strandloper** *Calidris alpina* op 20 maart, in de Paddepoel – Glabbeek zat 1 ex. op 23 maart en in het Vinne – Zoutleeuw 1 ex. op 27 maart. Aan de Bezinkingsputten – Tienen zat 1 ex. op 14, 21, 22, 23 en 28 maart en 2 ex. op 2 en 15 maart. In de Paddepoel –

Glabbeek pleisterde een **Kemphaan** *Philomachus pugnax* van 22 tot 27 maart, op de 28^{ste} zaten er 2. Aan de Bezinkingsputten – Tienen pleisterden 3 ex. op 24 maart.

In het Webbekomsbroek – Webbekom werd een **Bokje** *Lymnocyptes minimus* gezien op 4 januari. Voor **Watersnippen** *Gallinago gallinago* geven we het ganse overzicht. Er was 1 ex. op 16 januari in het Blauwschuurbroek – Bierbeek, 1 ex. op 3 januari in het Breisembroek – Tienen, 2 ex. in de Spicht – Lubbeek op 10 maart, 2 ex. in Drieslinter op 17 maart, 1 ex. in Ezemaal op 19 maart, 1 ex. in de Getebeemden – Hoegaarden op 23 maart, 1 ex. op 13, 14 en 15 februari en 24 maart, 2 ex. op 12, 14, 15, 16 en 24 maart, 3 ex. op 30 januari en 17 maart, 4 ex. op 15 februari, 5 ex. op 4 februari, 10 ex. op 14 maart en 16 ex. op 31 januari aan de Bezinkingsputten – Tienen, 1 ex. op 15 februari in de Getebeemden – Tienen, 1 ex. aan de Heibos – Hoeleden op 2 januari, 1 ex. op 24 januari en 14, 18 en 27 maart en 2 ex. op 29 maart in het Vinne – Zoutleeuw, 1 ex. op 15 maart in Hoegaarden, 1 ex. op 12 januari in Kersbeek-Miskom, 3 ex. op 27 maart en 16 ex. op 28 maart in de Kloosterbeemden – Zichem, 6 ex. op 20 maart en 10 ex. op 28 maart in de Mene- en Jordaanbeekvallei – Hoegaarden, 1 ex. op 16 februari in het Molenstedebroek – Molenstede, 1 ex. op 6, 22 en 27 maart en 2 ex. op 17 maart in de Paddepoel – Glabbeek, 1 ex. in het Rosdel – Hoegaarden op 13 maart, 1 ex. in Aronst Hoek – Geetbets op 14 februari, 1 ex. in Tielt-Winge op 2 januari en 25 maart, 3 ex. op 6 maart in het Vierkensbroek – Zichem, 11 ex. op 6 maart in het Wachtbekken van Miskom en 1 ex. op 13, 20 en 25 maart in Diest. Van **Houtsnippen** *Scolopax rusticola* werden meestal solitaire exemplaren gezien. Zo was er één aan de Busselberg – Diest op 12 maart, in de Spicht – Lubbeek op 21 januari en 10 maart, in het Doysbroek – Linter op 17 januari, in het Dunbergbroek – Holsbeek op 27 maart, in de Getevallei – Hoegaarden op 15 maart (2 ex.), in het Vinne – Zoutleeuw op 17 januari (2 ex.), aan het Molenveld – Molenstede op 18 januari, in de Paddepoel – Glabbeek op 6 maart, in het Paepenbroek – Assent op 24 januari, in Tielt-Winge op 23 januari, in de Vallei van de 3 Beken – Diest op 18 januari, in het Vierkensbroek – Zichem op 14 maart, in het Vinaaf – Bierbeek op 10 maart, in het Walenbos – St.-Joris-Winge op 9 en 15 februari en 15 maart en in het Webbekomsbroek – Webbekom op 2 en 7 januari. Over de Bezinkingsputten – Tienen vlogen 3 **Grutto's** *Limosa limosa* op 17 maart, in het Vinne – Zoutleeuw pleisterde 1 ex. op 25 maart. De eerste **Wulp** *Numenius arquata* van dit jaar werd op 4 februari waargenomen aan de Bezinkingsputten – Tienen. Daarna was het hier wachten tot 27 februari vooraleer de broedvogels permanent werden gezien. In Aronst Hoek – Geetbets arriveerden de broedvogels op 25 februari, in de Paddepoel – Glabbeek op 26 februari. Verder waren er nog waarnemingen aan het Vliegveld van Schaffen met 1 ex. op 26 februari en 2 maart en 2 ex. op 28 februari en 12 en 19 maart, in het Webbekomsbroek – Webbekom met 1 ex. op 20 maart, in het Wachtbekken van

Miskom met 1 ex. op 27 maart, in Orsmaal-Melkwezer met 1 ex. op 14 maart en 2 ex. op 31 maart en in Walsbergen-Linter met 1 ex. op 28 maart.

In het Webbekomsbroek – Webbekom zaten 2 **Tureluurs** *Tringa totanus* op 20 maart, in de Paddepoel – Glabbeek zaten 1 ex. op 29 maart, 2 ex. op 20, 21 en 24 maart, 3 ex. op 23 maart en 7 ex. op 22 maart, aan de Bezinkingsputten – Tienen zaten 1 ex. op 19 en 29 maart en 2 ex. op 15, 23 en 28 maart en in het Vinne – Zoutleeuw zaten 1 ex. op 19 maart en 7 ex. op 17 maart. In de Paddepoel – Glabbeek werden op 21 dagen tussen 23 januari en 31 maart **Witgatjes** *Tringa ochropus* waargenomen met tussen 1 en 9 ex.. In grafiek 4 zie je het overzicht.



Aan de Bezinkingsputten – Tienen zaten tussen 17 januari en 31 maart bijna dagelijks 1 of 2 exemplaren. Verder waren er nog waarnemingen in Holsbeek van 1 ex. op 26 februari, in Lubbeek van 1 ex. op 13 maart, in het Paepenbroek – Assent van 1 ex. op 13 januari, aan het Vliegveld van Schaffen met 2 ex. op 19 maart, in het Webbekomsbroek – Webbekom met 1 ex. op 3 januari en 2 ex. op 20 maart, in de Getevallei – Hoegaarden met 1 ex. op 23 en 24 maart, in de Mene- en Jordaanbeekvallei – Hoegaarden met 1 ex. op 30 januari, in Kortrijk-Dutsel met 1 ex. op 31 januari en 26 februari en 2 ex. op 30 januari, in St.-Pieters-Rode met 1 ex. op 19 maart, aan de Vijvers van Zétrud met 1 ex. op 17 februari, in Drieslinter met 1 ex. op 17 maart, in de Getevallei – Tienen met 2 ex. op 14 maart, in de Menevallei – Oorbeek met 1 ex. op 26 en 28 maart en in het Vierkensbroek – Zichem met 1 ex. op 27 maart.


Een **Kleine Jager** *Stercorarius parasiticus* die op 27 maart over het Vinne – Zoutleeuw vloog was een heel verrassende soort (Joachim Mergeay). Een opsomming van het aantal **Zwartkopmeeuwen** *Ichthyaetus melanocephalus* in het Vinne – Zoutleeuw gaf 1 ex. op 14 en 27 maart, 2 ex. op 21, 22, 24 en 28 maart, 7 ex. op 18 maart en 8 ex. op 29 maart. Aan de Bezinkingsputten – Tienen werd 1 ex. gezien op 6 maart, 2 ex. op 26 februari en 27 maart, 4 ex. op 15 maart en 5 ex. op 19 maart. Verder waren er nog éénmalige waarnemingen in Linter op 20 maart, in Attenhoven op 24 maart, aan de Grote Kouter – Tienen op 18 maart en in Zichem op 19 maart. Telkens ging het om één-vogel-waarnemingen. Op 21 maart werd een hybride **Kok- Chroicocephalus ridibundus x Zwartkopmeeuw** gezien in het Vinne – Zoutleeuw. Deze vogel was gepaard met een Kokmeeuw en was nest aan het bouwen. Het record van +/- 1500 getelde **Stormmeeuwen** *Larus canus* in de periode januari – maart 2009 werd dit jaar verpulverd met 2020 getelde exemplaren. Hier had het aantal van 850 exemplaren dat op 24 januari kwam slapen op het ijs in het Vinne – Zoutleeuw een groot aandeel in. Ter vergelijking, toen op 4 februari het ijs gesmolten was werden nog amper 2 ex. geteld. **Kleine Mantelmeeuwen** *Larus fuscus* werden gezien in Aarschot op 26 februari (1 ex.), in Holsbeek op 16 maart (2 ex.), in Lubbeek op 10 (3 ex.) en 11 (1 ex.) januari, aan de Halve Maan – Diest op 28 maart (1 ex.), in Scherpenheuvel op 5 maart (2 ex.), in Houwaart op 6 en 8 januari en 27 maart (1 ex.) en 13 januari (3 ex.), in Tielt-Winge op 3 januari (1 ex.), aan de Dievendaal – Tienen op 26 maart (7 ex.), aan de Bezinkingsputten – Tienen op 13 (1 ex.) en 23 maart (10 ex.), in het Vierkensbroek – Zichem op 14 en 27 maart (1 ex.) en in het Vinne – Zoutleeuw op 17 januari (3 ex.), 25 en 30 maart (2 ex.) en op 29 maart (4 ex.). **Zilvermeeuwen** *Larus argentatus* werden gezien in Lubbeek met 5 ex. op 11 januari, aan het Blauwschuurbroek – Bierbeek met 3 ex. op 3 maart, aan het Vinaaf – Bierbeek op met 2 ex. 30 maart, aan de Vijvers van Roosbeek met 1 ex. op 17 januari, aan de Bezinkingsputten – Tienen met 1 ex. op 10 en 22 januari en 13 maart, 2 ex. op 25 februari en 24 maart, 6 ex. op 21 februari en 9 ex. op 14 maart, in Tremelo met 7 ex. op 15 maart, in de Kloosterbeemden – Zichem met 2 ex. op 15 maart en in het Vinne – Zoutleeuw met 1 ex. op 17 januari en 2 ex. op 24 januari en 14 maart. Een **Geelpootmeeuw** *Larus michahellis* vloog op 10 maart over de Bezinkingsputten – Tienen (Philippe Smets). Een **Pontische Meeuw** *Larus cachinnans* vloog op 3 maart over het Blauwschuurbroek – Bierbeek (Michaël Abts) en in het Vinne – Zoutleeuw kwamen 1 ex. slapen op 19 februari en 2 ex. op 16 en 24 januari (Michaël Vandeput, Peter Collaerts, Erwin Collaerts, Stijn Raymaekers).

Drie **Halsbandparkieten** *Psittacula krameri* zaten op 13 februari in Diest.

Op 23 plaatsen werden **Zwarte Spechten** *Dryocopus martius* waargenomen en voor heel wat gebieden ging het om meerdere waarnemingen. Tenzij anders vermeld ging het om solitaire exemplaren. Die werden gezien in het Dunbergbroek – Holsbeek op 6, 17 en 21 (2 ex.) februari en 5, 8, 14 (2 ex.), 21 (3 ex.) en 27 maart, in Lubbeek op 10 en 11 januari en 19 maart, in Langdorp op 10 en 16 maart, in het Vorsdonkbos – Aarschot op 6 maart, aan de Luienberg – Bekkevoort op 13 februari, in Deurne op 19 januari, in de Vallei van de 3 Beken – Diest op 13 januari, in het Webbekomsbroek – Webbekom op 12 februari en 8, 13, 15, 25 en 28 maart, in Nieuwrode op 17 februari (2 ex.), in de Demervallei tussen Aarschot en Testelt op 30 januari, aan de Molenheide – Langdorp op 16 januari en 4 februari, aan de Kratenberg/Rondebos – Lubbeek op 18 en 25 maart, in Molenstede op 13 maart, in Zichem op 12 februari, in Houwaart op 18 januari en 14 maart, in het Walenbos – St.-Joris-Winge op 18 januari, aan de Putten van Fonteyn – Tremelo op 20 en 28 maart, in het Zegbroek – Tremelo op 22 maart, in Averbode op 21 en 28 maart, in de Kloosterbeemden – Zichem op 14 januari en 27 en 28 maart en in het Vierkensbroek – Zichem op 2, 19, 22, 23 (2 ex.) en 30 januari, 6, 16, 20 en 27 februari en 14, 15 en 18 maart. **Middelste Bonte Spechten** *Dendrocopos medius* werden waargenomen in het Mollendaalbos – Bierbeek op 19 (3 ex.) en 27 (2 ex.) maart, in Butselbos – Boutersem op 9 en 26 januari, 16 februari en 7 maart (telkens 1 ex.), in het Walenbos – St.-Joris-Winge op 15 maart (1 ex.) en in het Begijnenbos – Waanrode op 28 maart (3 ex.).

Aan het Blauwschuurbroek – Bierbeek pleisterde een **Boomleeuwerik** *Lullula arborea* op 8 maart, in het Kolemveld – Boutersem pleisterden 2 ex. op 17 januari, aan de Rodenberg – Diest pleisterden 8 ex. op 11 maart, over het Fruitteeltcentrum in Rillaar vloog 1 ex. op 17 maart, in Tielt-Winge pleisterde 5 ex. op 5 januari, 11 ex. op 11 januari, 1 ex. op 15 februari en 14 ex. op 6 maart, over de Bezinkingsputten – Tienen vlogen 7 ex. op 3 maart en 3 ex. op 16 maart, op de Grote Kouter – Tienen pleisterden 11 ex. op 8 januari en in Zichem pleisterden 2 ex. op 28 maart. Plaatsen met één of enkele waarnemingen van **Waterpieper** *Anthus spinoletta* waren Holsbeek met 1 ex. op 17 januari en 10 ex. op 26 februari, het Webbekomsbroek – Webbekom met 12 ex. op 22 januari, de Paddepoel – Glabbeek met 1 ex. op 14 maart, de Getevallei – Hoegaarden met 6 ex. op 24 maart en 1 ex. op 25 maart, de Mene- en Jordaanbeekvallei – Hoegaarden met 8 ex. op 3 januari, 3 ex. op 4 januari, 1 ex. op 13 februari, 16 ex. op 6 maart en 24 ex. op 20 maart, Outgaarden met 1 ex. op 7 en 14 januari, Wezemaal met 1 ex. op 27 februari, Tielt met 17 ex. op 2 januari, de Getevallei ten zuiden van Tienen met 4 ex. op 20 januari, de Kloosterbeemden – Zichem met 3 ex. op 28 maart en het Vierkensbroek – Zichem met 1 ex. op 6, 8 en 22 januari, 26 februari en 16 en 26 maart, 3 ex. op 16 februari en 17 maart, 5 ex. op 6 maart, 6 ex. op 7 februari en 14 maart, 7 ex. op 27 maart en 9 ex. op 20

februari en het Klein Vinne – Zoutleeuw met 2 ex. op 17 januari. De meeste exemplaren werden waargenomen aan de Bezinkingsputten – Tienen met 41 waarnemingsdagen tussen 5 januari en 31 maart met aantallen tussen 1 en 26 ex.. Grafiek 5, met het gehele overzicht, vind je hieronder.



Een vrouwtje **Rouwkwikstaart** *Motacilla yarrellii* pleisterde op 22, 26 en 29 maart aan de Dievendaal – Tienen (Michaël Vandeput).

Een **Beflijster** *Turdus torquatus* pleisterde op 28 maart aan het Walenbos – St.-Joris-Winge. Op 16, 17, 21, 22 en 26 maart zong een **Cetti's Zanger** *Cettia cetti* in de Spicht – Lubbeek. Rietzangers zongen op 22 maart in het Tiens Broek – Tienen (1 ex.), op 27 maart in de Kloosterbeemden – Zichem (1 ex.) en in het Vierkensbroek – Zichem (2 ex.). Januari telde geen enkel **Tjiftjaf** *Phylloscopus collybita* -waarneming, in februari waren er 2 en dit op de 20^{ste} in Aarschot en op de 22^{ste} in Tienen. Telkens 2 **Vuurgoudhaantjes** *Regulus ignicapilla* zaten op 19 maart in het Mollendaalbos – Bierbeek en op 11 en 26 januari in de Beemden – Landen.

Baardmannetjes *Panurus biarmicus* werden deze keer enkel aan de Bezinkingsputten – Tienen waargenomen met 1 ex. op 10 januari, 7 en 16 februari en 19 maart, 2 ex. op 7, 9, 22, 23 en 30 januari, 24 februari en 14 maart en 3 ex. op 14 januari en 21 februari. Er kwamen 53 meldingen (80 ex.) van **Kuifmees** *Lophophanes cristatus* op de website terecht, te veel om hier allemaal te gaan opsommen. Dit maakt dit wel de beste periode ooit voor de

soort in de regio. Weeral heel opvallend was dat alle waarnemingen kwamen uit de west – noordwestelijke kant van ons werkingsgebied. Er werden helemaal niet veel **Zwarte Mezen** *Periparus ater* geobserveerd. Er waren waarnemingen in Bekkevoort op 18 februari (1 ex.), aan het Vinaaf – Bierbeek op 7 februari (1 ex.), in Molenstede op 28 februari (1 ex.), in Nieuwrode op 19 februari (2 ex.), in Testelt op 14 februari (2 ex.) en 7 maart (1 ex.), in Zichem op 6 januari (1 ex.) en in het Walenbos – St.-Joris-Winge op 23 januari (1 ex.). Op 24 januari riep een **Buidelmees** *Remiz pendulinus* in het Vinne – Zoutleeuw (Michaël Vandeput, Erwin Collaerts en Peter Collaerts), op 25 februari riep er één aan de Bezinkingsputten – Tienen (Philippe Smets).

Van 10 tot 18 maart pleisterde een **Klapekster** *Lanius excubitor* in het Vierkensbroek – Zichem (Gunther Geeraerts, André Van de Laer, Harry Van de Laer, Gert Vanden Broeck).

Op het Plateau van Outgaarden pleisterden 2 **Europese Kanaries** *Serinus serinus* op 14 januari, aan de Vijvers van Zétrud zaten 2 ex. op 17 februari en aan de Bezinkingsputten – Tienen zat 1 ex. op 17 en 24 maart en 2 ex. op 19 maart. Er werden ongeveer 2470 **Sijzen** *Carduelis spinus* gemeld, wat een hoog aantal is. De grootste groep telde ongeveer 300 stuks en werd gezien in de Demervallei tussen Aarschot en Testelt op 18 februari. Telkens 1 ex. **Barmsijs** *Carduelis cabaret/flammea* werd op 16 januari gezien in het Vierkensbroek – Zichem en op 18 maart aan de Bezinkingsputten – Tienen. Twee **Kleine Barmsijzen** *Carduelis cabaret* vlogen op 11 januari over Lubbeek, 1 ex. passeerde hier op 10 februari en 1 ex. pleisterde in Zichem op 1 januari. Merk op dat er in deze periode geen enkele **Kruisbek** *Loxia curvirostra* werd gemeld. Het is jaren geleden dat er in een periode geen enkel individue van deze soort werd gemeld. Het overzicht van de **Goudvinken** *Pyrrhula pyrrhula* starten we in Bekkevoort waar 1 ex. werd gezien op 14 januari. In het Dunbergbroek – Holsbeek zaten 1 ex. op 3, 5, 14 en 21 februari en 2 ex. op 6 februari. In het Mollendaalbos – Bierbeek zat 1 ex. op 5 en 7 maart, aan de Molenheide – Langdorp zat 1m. op 10 maart, in Tielt-Winge zat 1m. op 15 februari en in het Vierkensbroek – Zichem zat 1v. op 6 en 8 januari. **Appelvinken** *Coccothraustes coccothraustes* waren ver te zoeken. Eén exemplaar zat op 15 januari in Aarschot, 2 ex. zaten op 7 maart in het Mollendaalbos – Bierbeek en 1 ex. zat op 15 maart in het Walenbos – St.-Joris-Winge.

In Cauberg – St.-Remy-Geest werden op het akkerreservaat van NP begin januari nog tot 650 **Geelgorzen** *Emberiza citrinella* gezien. Dit was het hoogste aantal van een enorm aantal aan waarnemingen. Van **Grauwe Gors** *Emberiza calandra* kwamen ook heel veel waarnemingen binnen. Het georganiseerd tellen van deze soort tijdens de wintermaanden is hier zeker niet vreemd aantal.

Het grootste aantal werd geteld op het Plateau van Outgaarden, waar op 1 januari 188 ex. fourageerden.

Deze waarnemingsrubriek kwam tot stand enkel en alleen met de gegevens die werden ingevoerd op www.waarnemingen.be. We bedanken dan ook alle waarnemers voor het ingeven van hun gegevens op de site.

Een lijst met de waarnemers vind je terug op de website van de VWG: www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be. Meer details over de waarnemingen zijn te vinden op www.waarnemingen.be.

De waarnemingen werden niet gecontroleerd op hun juistheid en sommige dienen eventueel nog onderzocht te worden door het BAHC.

Peter Collaerts