



## VOGELWERKGROEP OOST-BRABANT



**Natuurpunt, Vereniging voor Natuur en Landschap in Vlaanderen**

---

### **BIJZONDERE WAARNEMINGEN**

**PERIODE APRIL - JUNI 2010**

---

- *In deze rubriek worden waarnemingen opgenomen uit de fusiegemeenten Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaeken, Landen, Linter, Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw.*
- *Systematiek en nomenclatuur zijn dezelfde als gebruikt op [www.waarnemingen.be](http://www.waarnemingen.be).*

*De in de tekst vermelde **grafieken** die telkens al een hele reeks waarnemingen van een soort en één gebied bundelen, werden omwille van ruimtegebrek opgenomen in een versie van deze tekst op onze website [www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be](http://www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be).*

#### **Kort overzicht:**

*Het was een leuk voorjaar met een aantal opmerkelijke uitschieters. Zo waren een Zwarte Ibis en een Roodmus in het Webbekomsbroek de beste soorten. De Blauwe Kiekendieven van Outgaarden gingen weer tot broeden over en er werden recordaantallen Geoorde Futen waargenomen in Het Vinne. De Bezinkingsputten – Tienen kregen weer bezoek van Steltkluten. Drie Morinelplevieren sierden het Plateau van Outgaarden voor een aantal dagen. De eerste pleisterende Kleine Jager voor de regio was een feit op de Bezinkingsputten. Er was de tweede en derde waarneming van een Grote Stern. Een Witvleugelstern zat één namiddag in Het Vinne. Hoppen werden gezien in het Webbekomsbroek en aan de Bezinkingsputten. Er zong een Orpheusspotvogel op het Plateau van Outgaarden en een Ortolaan was gedurende een namiddag schitterend te bekijken in Het Vinne.*

#### **De waarnemingen:**


Buiten de traditionele broedplaatsen Bezinkingsputten – Tienen en Het Vinne – Zoutleeuw werden op nog heel wat plaatsen **Dodaarzen** *Tachybaptus ruficollis* waargenomen. Zo waren er nog aanwezig aan de Gempvijvers – St.-Joris-Winge met 2 ex. op 23 mei ; in de Kloosterbeemden – Zichem met 2 ex. op 6 april ; in Lubbeek met 1 ex. op 6, 11 en 29 april en 5 mei, 2 ex. op 1 en 15 mei, 3 ex. op 28 april en 2 koppels op 28 mei ; in de Paddepoel – Bunsbeek met 1 ex. op 17 april ; aan de Putten van Fonteyn – Tremelo met 2 ex. op 9 mei ; in het Vierkensbroek – Zichem met 1 ex. op 17 april en 2 ex. op 7 april; op de Vijvers van Roosbeek met 6 ex. op 11 april en aan de Vijvers van Zétrud met 1 ex. op 1 april.

Broedgevallen van **Fuut** *Podiceps cristatus* werden ingegeven voor

het Kasteel van Horst – St.-Pieters-Rode (1 koppel) ; de Plas van Rotselaar (1 koppel en een max. van 12 ex. op 22 april) ; de Vijvers van Zétrud (1 koppel) en Het Vinne – Zoutleeuw (+/- 10 koppels).

Buiten deze gebieden waren er nog Futen te bekijken aan de Gempvijvers – St.-Joris-Winge met 11 ex. op 3 juni en 13 ex. op 14 en 23 mei, in het Tiens Broek – Tienen met 1 ex. op 4 en 8 mei en 2 ex. op 6 en 9 april en 5 en 15 mei, in het Vierkensbroek – Zichem met 1 ex. op 1, 5 en 17 april en 24 mei, 2 ex. op 6, 18 en 30 april, 5 en 22 mei en 7 en 12 juni en 3 ex. op 9 en 13 april ; op de Vijvers van Roosbeek met 7 ex. op 11 april en 12 ex. op 3 april ; aan de Wallen – Diest met 1 ex. op 16 april en 23 mei, 2 ex. op 11 en 25 april en 19 mei en 3 ex. op 2 juni en tenslotte in het Webbekomsbroek-Diest met 1 ex. op 18, 25 en 29 april, 20 en 21 mei en 20 en 29 juni, 2 ex. op 2, 5 en 19 april, 4 ex. op 8 april en 7 ex. op 22 mei.

Een recordaantal van maar liefst 148 **Geoorde Futen** *Podiceps nigricollis* werd op 15 mei geteld in Het Vinne - Zoutleeuw. Heel wat koppels kwamen hier weer tot broeden (30+ bp). In een grafiek op de website vind je een mooi overzicht van de aantallen. Hou bij het interpreteren van de grafiek wel rekening met het feit dat niet alle dagen de waargenomen Geoorde Futen werden ingegeven. Hiernaast werden er ook gezien aan de Bezinkingsputten – Tienen met 1 ex. op 12 april en 11 mei, 2 ex. op 6, 10 en 11 april en 4 ex. op 7 april.



Er werden 562 **Aalscholvers** *Phalacrocorax carbo* geteld. Dit is terug iets meer voor deze periode dan in 2009. Echte uitschieters per dag waren er niet.

Een **Roerdomp** *Botaurus stellaris* was op 18 april aanwezig in het Vierkensbroek – Zichem (Kamiel Aerts). Op 4 mei en 6 en 11 juni werd een **Woudaapje** *Ixobrychus minutus* waargenomen in Het Vinne – Zoutleeuw. Een **Kleine Zilverreiger** *Egretta garzetta* vloog op 8 april over Waanrode (Joachim Mergeay).

Een aantal **Grote Zilverreigers** *Casmerodius albus* bleven gedurende een stuk van het voorjaar in onze regio. Het ging telkens om waarnemingen van 1 ex. tenzij anders vermeld. Zo waren er waarnemingen aan de Bezinkingsputten – Tienen op 1, 18 en 24 april en 3 ex. op 19 april ; aan de Gempvijvers – St.-Joris-Winge op 2, 3, 5, 8 en 10 april ; in Langdorp op 7 april ; in L'Ecluse op 10 mei (de laatste uit deze periode) ; in de Paddepoel – Bunsbeek op 3 en 5 april en in Het Vinne – Zoutleeuw met 4 ex. op 17 april.

Aan de Vijvers van Roosbeek werden 25 bezette nesten van **Blauwe Reigers** *Ardea cinerea* geteld.

Een **Purperreiger** *Ardea purpurea* werd op 21 april gezien in Het Vinne – Zoutleeuw (Danielle Schoofs).

Op 25 mei vloog een **Zwarte Ooievaar** *Ciconia nigra* over Attenhoven (Steven Keteleer) en op 28 mei vloog er één over Het Vinne – Zoutleeuw (Jo Packet).

**Ooievaars** *Ciconia ciconia* waren er vanzelfsprekend wel meer. We vermelden ze in alfabetische volgorde van de waarnemingsplaatsen. Het ging om 1 ex. op 6 april en 18 mei aan de Bezinkingsputten – Tienen ; 1 ex. op 14 april in Diest ; 1 ex. op 15 en 18 juni in het Doysbroek – Linter ; 1 ex. op 10 april in Kaggevinne ; 1 ex. op 21 juni in Linden ; 2 ex. op 6 april aan de Mene- en Jordaanvallei – Willebringen ; 1 ex. op 15 april in Orsmaal ; 1 ex. op 8 mei in het Papenbroek – Assent ; 1 ex. op 6 juni in Rillaar ; 4 ex. op 17 april in Rotselaar ; 2 ex. op 1 en 2 april in het Vierkensbroek – Zichem ; 1 ex. op 8 en

16 mei in Het Vinne – Zoutleeuw en 1 ex. op 25 april en 2 ex. op 14 mei in Walshoutem.


Een **Zwarte Ibis** *Plegadis falcinellus*<sup>BAHC</sup> vloog op 18 april over het Webbekomsbroek – Diest (Warre Claes).

**Grauwe Ganzen** *Anser anser* waren in Het Vinne – Zoutleeuw constant aanwezig met een max. van 50 ex. op 28 juni. In andere gebieden/plaatsen werden ze minder gemeld met waarnemingen aan de Bezinkingsputten – Tienen (1 ex. op 20 april, 2 ex. op 17 april, 6 ex. op 6 april en 10 ex. op 13 april) (hier opvallend weinig waarnemingen in vergelijking met voorgaande voorjaren en geen broedgeval) ; aan het Butselbos – Butsel (2 ex. op 14 april) ; in de Kloosterbeemden – Zichem (4 ex. op 22 en 24 april, 9 ex. op 11 april en 11 ex. op 10 april) ; in de Paddepoel – Bunsbeek (1 ex. op 21 juni) ; in het Vierkensbroek – Zichem (4 ex. op 7 april, 5 ex. op 9 april, 6 ex. op 2 april, 7 ex. op 18 juni en 12 ex. op 11 april) ; aan de Vijvers van Roosbeek (3 ex. op 13 mei) ; aan de Wallen – Diest (1 ex. op 19 april) en in het Webbekomsbroek – Diest (1 ex. op 22 en 23 mei en 2 juni, 2 ex. op 5 april, 4 ex. op 11 en 19 april, 14 mei en 21 juni, 5 ex. op 16 april en 11 ex. op 8 april).

Het aantal waarnemingen van **Brandganzen** *Branta leucopsis* in de regio gaat ook langzaam de hoogte in. Gedurende deze 3 maanden werden er gezien aan het Kasteel van Horst – St.-Pieters-Rode met 1 ex. op 5 april ; in Kersbeek-Miskom met 2 ex. op 19 mei ; in het Molenstedebroek – Molenstede met 1 ex. op 12 juni en 2 ex. op 11 april ; in de Paddepoel – Bunsbeek met 1 ex. op 24, 25 en 26 april, 2 ex. op 10 en 12 april en 3 ex. op 1 en 2 juni ; aan De Plas van Rotselaar met 5 ex. op 4 mei en in het Webbekomsbroek – Diest met 1 ex. op 22 mei en 6 ex. op 5 mei.

Een **Casarca** *Tadorna ferruginea* zat op 22 april en 5 mei aan de Paddepoel – Bunsbeek en op 17 en 20 mei en 2 juni aan de Bezinkingsputten – Tienen.

Plaatsen met sporadische waarnemingen van **Bergeenden** *Tadorna tadorna* waren Linter met 2 ex. op 16 mei ; het Molenstedebroek – Molenstede met 1 ex. op 14 mei ; de Vijvers van Roosbeek met 1 ex. op 11 april en 2 ex. op 3 april ; de Vijvers van Zétrud met 3 ex. op 17 mei en Het Vinne – Zoutleeuw met 2 ex. op 18 april. In de Paddepoel – Bunsbeek waren constant Bergeenden aanwezig met een maximum van 2 koppels op 15 april en 13, 20 en 23 mei. Eén koppel kwam tot broeden. Tien pulli was het nest groot, maar spijtig genoeg stierven ze allemaal. De gegevens van de Bezinkingsputten – Tienen vind je in grafiek 2 op onze website. Er zaten hier tot maximum 44 ex. op 24 juni. Dit waren adulte vogels en pulli samengeteld.



Van **Mandarijneend** *Aix galericulata* zaten er 3 ex. op 19 mei in de Vallei van de Mollendaalbeek – Bierbeek ; 1 ex. op 18 april in het Vierkensbroek – Zichem en 1 ex. op 29 april in Wezemaal. Eén **Carolina-eend** *Aix sponsa* pleisterde op 6 en 24 juni in de Kloosterbeemden – Zichem.

En nog is het niet gedaan met exotische eenden. Een **Roodschoudertaling** *Callonetta leucophrys* zwom rond op de Bezinkingsputten – Tienen op 11 en 13 mei.

Een **Chileense Smient** *Anas sibilatrix* zwom hier op 30 april en 1 en 21 mei. In de Beemden – Landen zwom er één op 14 en 18 april.



Een **Smient** *Anas penelope* was op 3 april aanwezig in Het Vinne – Zoutleeuw. Met slechts 1 waarneming in deze periode was het opvallend kalm rond deze soort.

Er werden op 22 plaatsen **Krakeenden** *Anas strepera* gezien, wat zowat hetzelfde is als in vorige periode (21 toen).


Plaatsen met minder dan 5 waarnemingen waren Aronst Hoek – Geetbets met 2 ex. op 15 mei en 4 juni ; de Demerbroeken – Zichem met 1 ex. op 30 mei, 2 ex. op 1 april en 4 ex. op 20 april ; Deurne met 1 ex. op 4 april en 2 juni ; het Doodbroek – Zichem met 2 ex. op 11 april en 2 mei ; de Gempvijvers – St.-Joris-Winge met 2 ex. op 23 mei ; Holsbeek met 2 ex. op 7 april ; de Kloosterbeemden – Zichem met 8 ex. op 7 april en 24 mei en 16 ex. op 11 april ; Messelbroek met 1 ex. op 6 mei en 2 ex. op 15 en 28 april ; het Molenstedebeek – Molenstede met 4 ex. op 2 juni en 20 ex. op 19 mei ; de Putten van Fonteyn – Tremelo met 1 ex. op 10 en 18 april, 9 en 16 mei en 5 juni ; het Rosdel – Hoegaarden met 2 ex. op 15 april, De Spicht – Lubbeek met 1 ex. op 6 april en 4 ex. op 5 april ; De Vallei van de 3 Beken – Schaffen met 5 ex. op 4 april en 6 ex. op 7 april ; de Vijvers van Roosbeek met 1 ex. op 15 mei en 15 ex. op 11 april en om af te sluiten het Wachtbekken van Miskom met 2 ex. op 15 april en 29 mei en 12 ex. op 5 april.

Gebieden met meer waarnemingen van Krakeenden waren de Bezinkingsputten


– Tienen met 10 waarnemingsdagen en aantallen tussen 1 en 45 ex., de Demervallei tussen Aarschot en Testelt met 12 waarnemingsdagen en aantallen tussen 1 en 6 ex., de Paddepoel – Bunsbeek met 33 waarnemingsdagen en aantallen tussen 1 en 16 ex., het Vierkensbroek – Zichem met 14 waarnemingsdagen en aantallen tussen 2 en 11 ex. en het Webbekomsbroek – Diest met 16 waarnemingsdagen en aantallen tussen 2 en 18 ex.. Van de gegevens van al deze laatste gebieden vind je een grafiek op de website.




**Graf. 5: Krakeend in de Paddepoel, april - juni 2010**




**Graf. 6: Krakeend in Vierkensbroek, april - juni 2010**




**Graf. 7: Krakeend in Webbekoms Broek, april - juni 2010**



**Wintertalingen** *Anas crecca* werden in 10 gebieden gezien wat beduidend minder is dan in de vorige periode (21 plaatsen). Plaatsen met minder dan 5 waarnemingen waren Deurne met 1 ex. op 4 april en 6 mei ; het Domein Hocht – Bierbeek met 8 ex. op 2 april ; het Rosdel – Hoegaarden met 1 ex. op 18 april en 2 ex. op 17 april ; De Spicht – Lubbeek met 3 ex. op 4 april ; het Vierkensbroek – Zichem met 2 ex. op 11 en 13 april, 3 ex. op 1 april, 5 ex. op 7 april en 8 ex. op 17 april ; de Vijvers van Roosbeek met 3 ex. op 11 april en 8 ex. op 14 april, Het Vinne – Zoutleeuw met 1 ex. op 2 en 23 april en 23 ex. op 3 april en het Webbekombroek – Diest met 1 ex. op 17 april en 15 mei, 2 ex. op 4 april, 3 ex. op 19 april en 8 ex. op 8 april. Er waren maar 2 plaatsen met meer dan 5 waarnemingen. Dat waren de Paddepoel – Bunsbeek met 23 waarnemingsdagen (allen in april) en aantallen tussen 2 en 15 ex. en de Bezinkingputten – Tienen met 22 waarnemingsdagen en aantallen tussen 1 en 10 ex.. Voor de 2 laatste gebieden staan de grafieken op de website.









Er zaten **Pijlstaarten** *Anas acuta* aan de Bezinkingsputten – Tienen met 1 v. van 19 april tot 23 mei ; in de Paddepoel – Bunsbeek met 2 ex. van 13 tot 17 april en aan de Vijvers van Roosbeek met 1 ex. op 11 april.

**Zomertaling** *Anas querquedula* werd op een zestal locaties in onze regio genoteerd. In de Paddepoel – Bunsbeek zaten 1 ex. op 22, 23, 25, 26 en 27 april en 21 juni en 2 ex. van 19 tot 21 april en op 28 april ; aan de Vijvers van Roosbeek pleisterde er 1 op 3 april ; in het Vierkensbroek – Zichem 1 ex. op 1 en 2 april en 5 mei, 2 ex. op 9 april en 3 ex. op 7 en 13 april en in het Webbekomsbroek – Diest zaten 2 ex. op 5 april. Plaatsen met nog meer waarnemingen waren de Bezinkingsputten – Tienen met 33 waarnemingsdagen en aantallen tussen 1 en 5 ex. en Het Vinne – Zoutleeuw met 18 waarnemingsdagen en aantallen tussen 1 en 4 ex.. Van deze twee laatste gebieden vind je de grafieken op de website.

**Graf. 10: Zomertaling aan de Bezinkingsputten, april - juni 2010**




**Graf. 11: Zomertaling in het Vinne, april - juni 2010**




**Slobeenden** *Anas clypeata* werden gezien op het Domein Hocht – Bierbeek met 3 ex. op 2 april ; in de Paddepoel – Bunsbeek met 1 ex. op 14 april, 15 en 17 mei en 20 juni en 2 ex. op 5, 7 en 11 april ; in het Vierkensbroek – Zichem met 2 ex. op 1 en 9 april, 5 ex. op 13 april en 6 ex. op 6 en 17 april ; in het Wachtbekken van Miskom met 2 ex. op 5 april en in het Webbekomsbroek – Diest met 1 ex. op 25 april. De Bezinkingsputten – Tienen en Het Vinne – Zoutleeuw schoten er weer bovenuit met resp. 22 waarnemingsdagen met aantallen tussen 1 en 34 ex. en 14 waarnemingsdagen met aantallen tussen 1 en 56 ex.. Grafieken hiervan wederom op onze website.



**Graf. 12: Slobeend aan de Bezinkingsputten, april - juni 2010**



**Graf. 13: Slobeend in het Vinne, april - juni 2010**





Er werden op 8 plaatsen **Tafeleenden** *Aythya ferina* waargenomen. Gebieden met minder dan 5 waarnemingen waren Aronst Hoek – Geetbets met 3 ex. op 15 mei ; De Beemden – Landen met 5 ex. op 10 juni ; de Gempvijvers – St.-Joris-Winge met 1 ex. op 5 april en 2 ex. op 23 mei ; het Rosdel – Hoegaarden met 1 ex. op 15 en 18 april ; het Vierkensbroek – Zichem met 2 ex. op 1 april en de Vijvers van Zétrud met 6 ex. op 7 april. Aan de Bezinkingsputten – Tienen waren er 10 waarnemingsdagen met aantallen tussen 1 en 60 ex. en in Het Vinne – Zoutleeuw waren er 16 waarnemingsdagen met aantallen tussen 1 en 20 ex.. Grafieken met deze gegevens staan op de website.




In 17 gebieden werden **Kuifeenden** *Aythya fuligula* waargenomen. Plaatsen met minder dan 5 waarnemingen waren Averbode met 1 ex. op 23 mei, 4 ex. op 4 mei en 23 ex. op 14 april ; Betekom met 2 ex. op 15 april ; de Demerbroeken – Zichem met 2 ex. op 31 mei en 3 ex. op 30 mei ; Holsbeek met 2 ex. op 2, 5 en 9 april ; de Kloosterbeemden – Zichem met 2 ex. op 24 mei ; Messelbroek met 2 ex. op 6 en 18 mei en 5 ex. op 21 mei ; het Molenstedebroek – Molenstede met 2 ex. op 29 mei en 4 ex. op 12 juni ; de Paddepoel – Bunsbeek met 1 ex. op 21 april en 3 ex. op 19 april ; de Vallei van de 3 Beken – Schaffen met 1 ex. op 2 april ; het Wachtbekken van Miskom met 2 ex. op 23 mei, 4 ex. op 11 april, 5 ex. op 15 mei, 8 ex. op 15 april en 9 ex. op 13 mei ; de Wallen – Diest met 1 ex. op 11 april en Werchter met 3 ex. op 12 april. Plaatsen met meer dan 5 gegevens waren de Bezinkingsputten – Tienen met 8 waarnemingsdagen en aantallen tussen 6 en 34 ex. ; de Demervallei tussen


Aarschot en Testelt met 11 waarnemingsdagen en aantallen tussen 1 en 7 ex. ; het Vierkensbroek – Zichem met 14 waarnemingsdagen en aantallen tussen 1 en 30 ex. ; Het Vinne – Zoutleeuw met 13 waarnemingsdagen en aantallen tussen 1 en 20 ex. en het Webbekomsbroek – Diest met 8 waarnemingsdagen en aantallen tussen 1 en 3 ex.. De grafieken met het volledige overzicht staan op de website.




**Graf. 18: Kuifeend aan de Bezinkingsputten, april - juni 2010**



**Graf. 19: Kuifeend in het Vierkensbroek, april - juni 2010**



**Graf. 20: Kuifeend in het Vinne, april - juni 2010**




Een **Rosse Stekelstaart** *Oxyura jamaicensis* zwom op 9, 28 en 31 mei en 11 en 27 juni in Het Vinne – Zoutleeuw.

De eerste **Wespendief** *Pernis apivorus* werd op 10 mei waargenomen in Het Vinne – Zoutleeuw. Hier werden nog 1 ex. gezien op 28 mei en 2 ex. op 16 mei. Verder waren er nog waarnemingen in Aarschot met 1 ex. op 22 en 30 mei ; in Attenhoven met 2 ex. op 14 mei ; in de Beemden – Landen met 1 ex. op 23 juni ; aan de Benninksberg – Wezemaal met 2 ex. op 27 juni ; aan de Bezinkingsputten – Tienen met 1 ex. op 12 en 13 mei, 2 ex. op 15 mei en 7 ex. op 14 mei ; aan het Blauwschuurbroek – Bierbeek met 1 ex. op 18 mei ; in Holsbeek met 1 ex. op 1 juni ; in Houwaart met 1 ex. op 28 mei en 6 en 24 juni en 2 ex. op 22 mei en 2 juni ; aan het Kasteel van Oorbeek met 1 ex. op 13 juni ; in Lubbeek met 1 ex. op 6 juni ; aan de Meenselbeek – Glabbeek met 1 ex. op 2 juni ; in Roosbeek met 1 ex. op 12 mei ; in het Rosdel – Hoegaarden met 1 ex. op 19 juni ; in Testelt met 1 ex. op 19 juni ; in de Vallei van de Drie Beken – Schaffen met 1 ex. op 17 juni en 2 ex. op 16 mei ; in het Walenbos – St.-Joris-Winge met 1 ex. op 18 mei en 14 en 20 juni en 2 ex. op 20 mei ; in Walshoutem met 1 ex. op 14 en 30 mei en in het Webbekomsbroek – Diest met 1 ex. op 11 en 27 juni.

Er werden 26 **Zwarte Wouwen** *Milvus migrans* waargenomen. Deze plaatsen en gebieden waren de Bezinkingsputten – Tienen met 1 ex. op 7, 9 en 23 april en 14 en 15 mei en 2 ex. op 24 april ; in Bierbeek met 1 ex. op 16 mei ; het Blauwschuurveld – Bierbeek met 2 ex. op 18 mei ; in Holsbeek met 1 ex. op 30 april ; in Honsel met 1 ex. op 25 april ; in Kerkom met 1 ex. op 23 mei ; in het Koebos – Lubbeek met 3 ex. op 29 april ; in Langdorp met 1 ex. op 16 mei ; in het Rosdel – Hoegaarden met 1 ex. op 18 april ; in Tienen met 1 ex. op 24 april en in Het Vinne – Zoutleeuw met 1 ex. op 25 april en 2, 16 en 23 mei en 6 juni en 2 ex. op 24 april.

Van **Rode Wouw** *Milvus milvus* werden 17 exemplaren gemeld. Tenzij anders vermeld, betrof het telkens 1 ex.. Er werden er gezien aan de Bezinkingsputten – Tienen op 7, 13, 24 (2 ex.) en 25 april en 20 mei ; in Bierbeek op 28 en 29 mei ; aan het Kasteel van Horst – St.-Pieters-Rode op 8 mei ; in de Mene- en Jordaanvallei – Hoegaarden op 6 en 24 april ; in Nieuwrode op 28 april ; op het Plateau van Outgaarden op 20 april ; in Rillaar op 3 april; in Het Vinne – Zoutleeuw op 3 en 29 april en in het Wachtbekken van Miskom op 23 mei.

Er werden 124 **Bruine Kiekendieven** *Circus aeruginosus* geteld, verdeeld over 82 waarnemingen. Het grootste aantal waren 12 ex. op 24 april over Het Vinne – Zoutleeuw. De meeste exemplaren (61) werden gezien aan de Bezinkingsputten – Tienen. Ze staan mooi weergegeven in een grafiek op de website.



Het broedpaar **Blauwe Kiekendief** *Circus cyaneus* was terug aanwezig op het Plateau van Outgaarden. De broedlocatie was wederom net over de taalgrens. Dit jaar was het een gedeeltelijk succes. Maar liefst 5 jongen konden uitvliegen, maar het grote minpunt was dat het vrouwtje dood werd aangetroffen in de buurt van het nest. Het kadaver werd onderzocht en een botsing met fatale kwetsuren werd als doodsoorzaak gegeven. De 5 jongen waren al groot toen het vrouwtje overleed. Doordat hij bijgevoederd werd, slaagde het mannetje er in al de jongen tot uitvliegen te krijgen. Andere waarnemingen van Blauwe Kiekendief gebeurden aan de Bezinkingsputten – Tienen op 3, 6, 7 en 15 april ; op de Grote Kouter – Boutersem op 11 april ; in Hoegaarden op 22 april ; in Tienen op 11 april ; in de Paddepoel – Bunsbeek op 1 april en in Molenbeek – Wersbeek op 13 april en 29 mei. Deze laatste waarneming was de enige niet-aprilwaarneming uit deze periode, buiten de broedvogels van Outgaarden natuurlijk. Al deze waarnemingen waren telkens van 1 ex..

**Grauwe Kiekendieven** *Circus pygargus* werden waargenomen aan de Bezinkingsputten – Tienen op 25 april ; in de Mene- en Jordaanvallei – Hoegaarden op 1 mei ; in Neerwinden op 22 april ; op het Plateau van Honsem op 25 april en in Het Vinne – Zoutleeuw op 24 april.

Het was zowat het zwakste voorjaar voor **Visarenden** *Pandion haliaetus* sinds tientallen jaren en nog opvallender: aan de Bezinkingsputten – Tienen werd er zelfs geen enkele waargenomen. Nog nooit gebeurd in de meer dan 20 jaar dat we de waarnemingen registreren! Er werden wel Visarenden gezien in de Getevallei ten zuiden van Tienen op 23 april ; in Holsbeek op 9 juni ; in de Mene- en Jordaanvallei – Hoegaarden op 18 mei ; in Scherpenheuvel op 24 mei;



in de Velpevallei – Vissenaken op 9 april en in Het Vinne – Zoutleeuw op 15 en 16 mei en 13 juni.

**Smellekens** *Falco columbarius* lieten zich zien aan de Bezinkingsputten – Tienen met 1 ex. op 20 april en 3 ex. op 24 april ; in Eliksem met 1 ex. op 23 april ; aan de Halve Maan – Diest met 1 ex. op 17 april en op het Plateau van Outgaarden met 1 ex. op 19 april.

**Slechtvalken** *Falco peregrinus*, telkens waarnemingen van 1 ex., werden gezien aan de Bezinkingsputten – Tienen op 8 mei ; in Bierbeek op 10 mei ; in Linter op 3 april ; in de Mene- en Jordaanvallei – Hoegaarden op 15 april ; in de Paddepoel – Bunsbeek op 6, 10 en 25 april ; op het Plateau van Outgaarden op 19 april ; op de Ransberg op 28 april en in Het Vinne – Zoutleeuw op 8 april.

**Kwartels** *Coturnix coturnix* kwamen dit jaar laat in onze regio toe. Vorig jaar gebeurde de eerste waarneming in de regio al op 12 april. Dit jaar werd het eerste roepende mannetje pas op 14 mei gehoord en dit aan de Rijnrodeberg – Bekkevoort. Hier riep ook nog 1 ex. op 21 mei en 16 juni. Verder waren er nog waarnemingen in Attenhoven op 14 juni (1 ex.) ; aan de Bezinkingsputten – Tienen op 27 juni (1 ex.) ; in Boutersem op 19 mei (2 ex.) ; in de Demervallei tussen Aarschot en Testelt op 17 juni (1 ex.) ; aan de Dievendaal – Tienen op 24 mei (1 ex.) ; in Ezemaal op 15 mei (1 ex.) ; aan de Grote Kouter – Boutersem op 3 en 6 juni (1 ex.) ; in Halle-Booienhoven op 29 mei (1 ex.) : in Hoegaarden op 9 juni (1 ex.) ; in het Kersbeekveld – Kersbeek op 27 juni (1 ex.) ; in het Kolemveld – Boutersem op 6 juni (2 ex.) ; in Linter op 3 juni (1 ex.) ; in Lubbeek op 24 juni (1 ex.) ; in Orsmaal op 20 juni (2 ex.) ; op het Plateau van Outgaarden op 12 en 30 juni (1 ex.) ; in het Remmelenveld – Bierbeek op 24 mei (1 ex.) ; in het Rosdel – Hoegaarden op 21 mei (1 ex.) ; in St.-Joris-Winge op 18 juni (1 ex.) ; in St.-Pieters-Rode op 27 juni (1 ex.) ; in de Snoekengracht – Verrijck op 3 juni (1 ex.) ; in Walshoutem op 6 en 7 juni (1 ex.), op het Plateau van Willebringen op 4 juni (1 ex.) en in het Zichemsveld – Zichem op 16 mei (1 ex.) en 2 (15 ex.!), 3 (8 ex.!) en 17 juni (1 ex.).

Op 6 april vlogen 35 **Kraanvogels** *Grus grus* over Hoegaarden, op 11 april passeerden er 19 over Langdorp.


Het koppel **Scholekster** *Haematopus ostralegus* was gans de periode aanwezig aan de Bezinkingsputten – Tienen. Verder waren er waarnemingen in Aarschot met 5 ex. op 20 juni ; in Aronst Hoek – Geetbets met 1 ex. op 12 juni ; in de Paddepoel – Bunsbeek met 1 ex. op 23 mei ; aan de Plas van Rotselaar met 1 ex. op 5 april ; in Het Vinne – Zoutleeuw met 2 ex. op 2 en 23 april en in het Webbekomsbroek – Diest met 4 ex. op 19 juni.


Op 19 april pleisterden, gedurende slechts enkele minuten, 3 **Steltkluten** *Himantopus himantopus* aan de Bezinkingsputten – Tienen (Michaël

Vandeput).


Van 5 april en tot het einde van deze periode vertoefde een koppel **Kluten** *Recurvirostra avosetta* aan de Bezinkingsputten – Tienen. Tussen 6 en 27 april pendelden zij frequent naar de Paddepoel – Bunsbeek.

In het Molenstedebroek – Molenstede zaten 1 ex. **Kleine Plevier** *Charadrius dubius* op 14, 18 en 23 mei en 2 juni, 2 ex. op 17 mei en 7, 24 en 29 juni, 3 ex. op 20 en 21 mei en 16 ex. op 11 april. In Het Vinne – Zoutleeuw zat 1 ex. op 29 april. In het Webbekomsbroek – Diest zaten 1 ex. op 8 en 22 april en 3 ex. op 16 april. Aan de Bezinkingsputten – Tienen waren er voor deze soort 49 waarnemingsdagen met aantallen tussen 1 en 29 ex. en in de Paddepoel – Bunsbeek waren er 29 waarnemingsdagen met aantallen tussen 1 en 6 ex.. Op de website staan de grafieken.





Aan de Bezinkingsputten – Tienen werden op 16 dagen **Bontbekplevieren** *Charadrius hiaticula* gezien met aantallen tussen 1 en 8 ex.. De grafiek staat op de website. In het Molenstedebroek – Molenstede zaten 4 ex. op 15 mei ; in de Paddepoel – Bunsbeek 1 ex. op 13 mei, en in Het Vinne – Zoutleeuw zaten 1 ex. op 29 april en 8 mei, 2 ex. op 1 mei en 4 ex. op 18 mei.



Op het Plateau van Outgaarden pleisterden 3 **Morinelplevieren** *Charadrius morinellus* van 19 tot 22 april (Freek Verdonckt, e.a.).

Aan de Paddepoel – Bunsbeek verbleef 1 **Zilverplevier** *Pluvialis squatarola* op 8 en 9 mei.


Op het slik aan de Bezinkingsputten – Tienen liep een **Drieteenstrandloper** *Calidris alba* op 12 mei (Philippe Smets en Michaël Vandeput).

Een **Kleine Strandloper** *Calidris minuta* werd hier gezien op 8 mei en 2 ex. waren te zien van 12 tot 14 mei.



Aan de Bezinkingsputten – Tienen zat 1 ex. **Temmincks Strandloper** *Calidris temminckii* van 11 tot 13 en op 16 en 17 mei. In de Paddepoel – Bunsbeek vond 1 ex. zijn gading op 8 mei. In Het Vinne – Zoutleeuw werden de meeste Temmincken gezien met 1 ex. op 23 april en 4 en 15 mei, 4 ex. op 9 en 13 mei en 5 ex. op 8 en 14 mei. Bij de 4 ex. op 9 mei zaten zeker 2 ex. die er op de 8<sup>ste</sup> niet bij zaten.

Telkens 1 **Bonte Strandloper** *Calidris alpina* pleisterde aan de Bezinkingsputten – Tienen van 4 tot 6 april en op 16 mei en in Het Vinne – Zoutleeuw op 2 en 4 april en 4 mei.

Aan de Bezinkingsputten – Tienen werden op 19 dagen **Kemphaan** *Philomachus pugnax* waargenomen met aantallen tussen 1 en 12 ex.. In de Paddepoel – Bunsbeek pleisterde 1 ex. op 11, 15, 16, 17, 24 en 29 april en in Het Vinne – Zoutleeuw zaten 1 ex. op 17 april en 6 ex. op 24 en 29 april.



Plaatsen met maar enkele **Watersnippen** *Gallinago gallinago* waren de Hazenberg – Bierbeek met 1 ex. op 4 april ; de Gempvijvers – St.-Joris-Winge met 1 ex. op 14 mei ; de Kloosterbeemden – Zichem met 1 ex. op 24 april, 2 ex. op 2 april, 5 ex. op 10 april en 7 ex. op 13 april ; de Vallei van de Drie Beken – Schaffen met 1 ex. op 2 april ; het Vierkensbroek – Zichem met 1 ex. op 2 april en 2 ex. op 10 en 11 april ; Het Vinne – Zoutleeuw met 1 ex. op 14 en 25 april en ten slotte het Webbekomsbroek – Diest met 6 ex. op 8 april en 9 ex. op 19 april. Aan de Bezinkingsputten – Tienen werden er op 13 dagen geteld met aantallen tussen 1 en 4 ex. en in de Paddepoel – Bunsbeek waren er op 18 dagen te zien met aantallen tussen 1 en 10 ex.. De grafieken vind je op de website.



Er werden ook **Houtsnippen** *Scolopax rusticola* gemeld en dit in het Begijnenbos – Waanrode op 15 en 24 april (1 ex.) ; in het Butselbos – Boutersem op 17 juni (1 ex.) ; in het Dunbergbroek – Holsbeek op 18 april, 22 mei en 6 juni (1 ex.) en 6 april (2 ex.) ; in Holsbeek op 3 en 4 mei (1 ex.) ; in Houwaart op 2 mei (1 ex.) ; in Langdorp op 4 juni (1 ex.) ; in het Mollendaalbos – Bierbeek op 19 juni (2 ex.) en in het Walenbos – St.-Joris-Winge op 3 april (1 ex.).


Op 16 april en 2 juni pleisterde een **Grutto** *Limosa limosa* in de Paddepoel – Bunsbeek. Aan de Bezinkingsputten – Tienen zaten 1 ex. op 17 april en 2 ex. op 24 april en in Het Vinne – Zoutleeuw zaten 2 ex. op 21 april en 7 ex. op 14 april.


Een **Regenwulp** *Numenius phaeopus* liep op 15 april in de Paddepoel – Bunsbeek. Aan de Bezinkingsputten – Tienen liepen 1 ex. op 7 en 9 april en 3 ex. op 18 en 19 april en over het Zichemsveld – Zichem vlogen 2 ex. op 26 april.

Buiten de broedplaatsen werden er nog **Wulpen** *Numenius arquata* waargenomen in Grazen op 11 juni (1 ex.) ; in St.-Pieters-Rode op 5 april (1 ex.) ; in de Vallei van de Drie Beken – Schaffen op 3 mei (1 ex.) ; in Het Vinne – Zoutleeuw op 31 mei (1 ex.) ; aan het Vliegveld van Schaffen op 9 april en 2 juni (1 ex.), en in het Wachtbekken van Kersbeek op 23 mei (1 ex.) en 19 juni (2 ex.).


Komen we nu aan een lang overzicht van de 6 “algemene” ruitersoorten.



We beginnen met **Zwarte Ruiter** *Tringa erythropus*. In het Vierkensbroek – Zichem zaten 5 ex. op 22 april en in Het Vinne – Zoutleeuw zat 1 ex. op 18 en 24 april. Aan de Bezinkingsputten – Tienen werden er op 15 dagen waargenomen met aantallen tussen 1 en 5 ex. en in de Paddepoel – Bunsbeek werden er op 10 dagen gezien met aantallen tussen 1 en 5 ex.. De grafieken staan op de website.





**Tureluurs** *Tringa totanus* werden in 5 gebieden waargenomen. In het Molenstedebroek – Molenstede zat 1 ex. op 17 en 18 mei en in het Wachtbekken van Kersbeek zat 1 ex. op 15 mei. Aan de Bezinkingsputten – Tienen werden er op 21 dagen waargenomen met aantallen tussen 1 en 30 ex. In de Paddepoel – Bunsbeek waren er op 21 dagen waarnemingen met aantallen tussen 1 en 25 ex. en in Het Vinne – Zoutleeuw werden er op 23 dagen waargenomen met aantallen tussen 1 en 12 ex.. De grafieken wederom op de website.







Vanuit 6 gebieden werden **Groenpootruiters** *Tringa nebularia* gemeld. Deze waren het Rosdel – Hoegaarden met 2 ex. op 14 mei ; het Molenstedebroek – Molenstede met 4 ex. op 14 mei ; het Wachtbekken van Miskom met 1 ex. op 15 mei ; het Webbekomsbroek – Diest met 1 ex. op 18 en 19 april, 3 ex. op 17 en 21 april en 4 ex. op 22 april en Het Vinne – Zoutleeuw met 1 ex. op 17, 23, 27 en 28 april, 3 ex. op 2 mei, 4 ex. op 22 april, 5 ex. op 1 mei en 11 ex. op 29 april. Aan de Bezinkingsputten – Tienen werden er op 30 dagen waargenomen met aantallen tussen 1 en 18 ex.; In de Paddepoel – Bunsbeek waren er op 32 dagen te zien met aantallen tussen 1 en 19 ex..



**Graf. 33: Groenpootruiter aan de Bezinkingsputten, april - juni 2010**





**Graf. 34: Groenpootruiter in de Paddepoel, april - juni 2010**



In 19 gebieden werden **Witgatjes** *Tringa ochropus* gezien.



De Bezinkingsputten – Tienen met 28 waarnemingsdagen en aantallen tussen 1 en 27 ex. en de Paddepoel – Bunsbeek met 29 waarnemingsdagen en aantallen tussen 1 en 35 ex. waren de 2 beste gebieden voor de soort. De grafieken staan op de website. Merk voor deze 2 gebieden vooral het verschil in voorkomen van de soort tijdens deze periode op.



Verder werden er nog gezien in Boutersem met 1 ex. op 14 april ; in de Demervallei tussen Aarschot en Testelt met 1 ex. op 19 en 20 april en 10 juni en 2 ex. op 21 april ; in Deurne met 1 ex. op 7 april ; in Holsbeek met 1 ex. op 5 april ; in de Kloosterbeemden – Zichem met 2 ex. op 13 april ; in Kortrijk-Dutsel met 1 ex. op 17 april ; in Meensel met 1 ex. op 15 april ; in het Molenstedebroek – Molenstede met 1 ex. op 2 juni, 2 ex. op 24 juni, 9 ex. op 29 juni en 20 ex. op 11 april ; in Outgaarden met 1 ex. op 19 april ; in het Papenbroek – Assent met 1 ex. op 25 juni ; in de Rijnrodebeekvallei – Kortenaeken met 1 ex. op 14 april ; in het Webbekomsbroek – Diest met 1 ex. op 4, 17, 18, 21 en 25 april en 2 ex. op 8, 16 en 22 april ; in St.-Pieters-Rode met 1 ex. op 5 april, in het Vierkensbroek – Zichem met 1 ex. op 6, 10 en 11 april en 2 ex. op 2 en 13 april ; in Het Vinne – Zoutleeuw met 1 ex. op 9 en 13 mei, 2 ex. op 22 april, 3 ex. op 14 april en 8 ex. op 6 april ; in het Vorsdonkbos – Aarschot

met 1 ex. op 28 juni en om te eindigen aan het Walenbos – St.-Joris-Winge met 1 ex. op 15 juni.


In het Molenstedebroek – Molenstede zat een **Bosruiter** *Tringa glareola* op 14 en 20 mei, in Het Vinne – Zoutleeuw zaten 2 ex. op 8 mei en 8 ex. op 29 april. Aan de Bezinkingsputten – Tienen werden er op 26 dagen genoteerd met aantallen tussen 1 en 18 exemplaren ; in de Paddepoel – Bunsbeek waren er op 22 dagen te zien met aantallen tussen 1 en 12 ex.. De grafieken, op de website.





Voor 17 gebieden kunnen we gegevens van **Oeverloper** *Actitis hypoleucos* voorleggen. Deze zijn Aronst Hoek – Geetbets met 1 ex. op 15 mei ; de Demervallei tussen Aarschot en Testelt met 1 ex. op 29 april en 21 mei en 2 ex.

op 23 april ; de Heibossen – Hoeleden met 2 ex. op 8 mei ; de Kloosterbeemden – Zichem met 1 ex. op 25 april ; Linter met 1 ex. op 16 mei ; Lubbeek met 1 ex. op 28 april en 1 mei ; het Molenstedebroek – Molenstede met 1 ex. op 23 april en 15, 16, 17, 20, 23, 24 en 29 mei ; de Plas van Rotselaar met 1 ex. op 4 mei ; Tremelo met 1 ex. op 17 mei ; het Vierkensbroek – Zichem met 2 ex. op 16 mei; de Vijvers van Zétrud met 1 ex. op 3 mei en 2 ex. op 17 mei ; het Vorsdonkbos – Aarschot met 1 ex. op 22 april ; het Webbekomsbroek – Diest met 1 ex. op 22, 25 en 28 april en 5, 6, 16 en 22 mei, 2 ex. op 17 mei en 3 ex. op 9 mei en Werchter met 1 ex. op 23 april en 19 mei en 2 ex. op 10 mei.


De betere gebieden waren de Bezinkingsputten – Tienen met 32 waarnemingsdagen en aantallen tussen 1 en 14 ex. ; de Paddepoel – Bunsbeek met 19 waarnemingsdagen en aantallen tussen 1 en 6 ex. en Het Vinne – Zoutleeuw met 21 waarnemingsdagen en aantallen tussen 1 en 7 ex.. De grafieken voor deze 3 gebieden staan op de website.






Op 29 juni pleisterde een **Kleine Jager** *[Stercorarius parasiticus](#)* op de Bezinkingsputten – Tienen. Het was de eerste keer dat deze soort hier pleisterend werd aangetroffen. (Michaël Vandeput, Erwin Collaerts, Kurt Boux, Els Marjaux, Griet Nijs, Kathleen Geukens, Freek Verdonckt, Erwin Hoebrechts, Bruno Nef).

Op 20 dagen werden **Zwartkopmeeuwen** *[Ichthyaetus melanocephalus](#)* gezien in Het Vinne – Zoutleeuw. De aantallen varieerden tussen de 1 en 8 ex.. De grafiek staat op de website. Verder waren er nog waarnemingen aan de Bezinkingsputten – Tienen met 1 ex. op 23 april en 12 mei, 2 ex. op 5, 7, 9, 15, 17 en 22 april en 4 mei en 4 ex. op 21 en 24 april ; in Halle-Booienhoven met 2ex. op 23 april ; aan de Heibossen – Hoeleden met 1 ex. op 8 mei en in Kortenaeken met 1 ex. op 27 mei en 2 ex. op 10 april.



Een adulte hybride **Kokmeeuw x Zwartkopmeeuw** *Chroicocephalus ribibundus* x [\*Ichthyaetus melanocephalus\*](#) werd in Het Vinne – Zoutleeuw gezien op 6, 8, 25 en 27 april (Erwin Collaerts, Peter Collaerts, Michaël Vandeput, Kurt Boux, Joachim Mergeay).

Het was wederom kalm wat betreft **Dwergmeeuwen** *Hydrocoloeus minutus* in deze periode aan de Bezinkingsputten – Tienen. Er zaten hier 2 ex. op 19 april en 3 ex. op 25 april. De meeste werden gezien in Het Vinne – Zoutleeuw met 19 waarnemingsdagen en aantallen tussen 1 en 135 ex.. Zie de grafiek op de website.



**Stormmeeuwen** *Larus canus* werden nog opgemerkt aan de Bezinkingsputten – Tienen op 18 april (1 ex.), in St.-Margriet-Houtem op 29 mei (4 ex.) en in Het Vinne – Zoutleeuw op 9 mei (1 ex.).

Er waren 85 meldingen van **Kleine Mantelmeeuwen** *Larus fuscus* met een totaal van 321 ex.. Nergens werden uitzonderlijke hoge aantallen geteld. Voor de details zie [vwgob.waarnemingen.be](http://vwgob.waarnemingen.be).


**Zilvermeeuwen** *Larus argentatus* werden niet zo heel veel gezien. Er waren waarnemingen in Begijnendijk op 29 mei (2 ex.) ; aan de Bezinkingsputten – Tienen op 7 april (1 ex.) en 19 april (3 ex.) ; in Bierbeek op 30 mei (3 ex.) en 5 juni (4 ex.) ; op de Grote Kouter – Boutersem op 12 april (1 ex.) ; in de Kloosterbeemden – Zichem op 6 juni (1 ex.) ; in Rillaar op 13 mei (1 ex.), in Tielt-Winge op 7 april (7 ex.) ; in het Vierkensbroek – Zichem op 11 april (4 ex.) en in Het Vinne – Zoutleeuw op 8 mei (1 ex.) en 15 juni (7 ex.).

Heel zeldzaam voor onze regio was een **Grote Mantelmeeuw** *Larus marinus* op 8 juni in Scherpenheuvel (Roel Baets).

Aan de Bezinkingsputten – Tienen werden 3 **Grote Sterns** [Thalasseus sandvicensis](http://Thalasseus.sandvicensis) gezien op 25 april (Michaël Vandeput) en 1 ex. op 17 mei (Philippe Smets). Het betreft hier de 2<sup>de</sup> en 3<sup>de</sup> waarneming voor de regio.

Een **Visdief** *Sterna hirundo* vloog hier op 15 mei. Eén exemplaar vloog op 29 april in Het Vinne – Zoutleeuw, op 26 en 28 april vlogen hier 3 ex..

Aan de Bezinkingsputten – Tienen vloog telkens 1 **Zwarte Stern** *Chlidonias nigra* op 25 april en 2, 14 en 23 mei. In Het Vinne – Zoutleeuw vlogen er rond op 24 dagen met aantallen tussen 1 en 11 ex.. De aantallen staan op de website in een grafiek.



Op 14 mei vloog hier een **Witvleugelstern** *Chlidonias leucopterus*<sup>BAHC</sup> rond. Er waren in België maar 3 waarnemingen dit voorjaar, wat heel zwak is voor deze soort. (Stephen Boddington, Philippe Smets, Dirk Ottenburghs, Stijn Raymaekers, Michaël Vandeput, Kurt Boux, Erwin Collaerts, Peter Collaerts).

Op 23 mei vlogen er 2 **Halsbandparkieten** *Psittacula krameri* rond in Lubbeek.

Een **Hop** *Upupa epops* vloog op 18 april over de Bezinkingsputten – Tienen (Michaël Vandeput) en op 27 juni vloog er één over het Webbekomsbroek – Diest (Ton en Karin Hermans).

Een **Draaihals** *Jynx torquilla* pleisterde in een tuin in Goetsenhoven – Meer op 8 april (Erwin Hoebrechts).

Er werden 49 meldingen van **Zwarte Specht** *Dryocopus martius* gedaan die 51 exemplaren omvatte. Voor de details zie [vwgob.waarnemingen.be](http://vwgob.waarnemingen.be).

**Middelste Bonte Spechten** *Dendrocopus medius* blijven het goed doen. In Lubbeek werd zelfs een nest gevonden op 3 juni. De waarnemingen daar waren 1 ex. op 10, 25 en 29 april en 26 juni, 2 ex. op 16 juni, 3 ex. op 1 en 6 juni en 4 ex. op 3 juni. In het Mollendaalbos – Bierbeek werd 1 ex. gezien op 7 en 17 april en 1 en 24 mei en 3 ex. op 5 april. Verder waren er nog waarnemingen van enkelingen in Averbode op 18 april ; in het Begijnenbos – Waanrode op 15 april ; in Deurne op 4 april ; in Houwaart op 12 juni ; in de Vallei van de Drie Beken – Schaffen op 4 april ; in de Velpevallei tussen Zuurbemde en Hoeleden op 20 april en in het Walenbos – St.-Joris-Winge op 5 april.

Een **Boomleeuwerik** *Lullula arborea* zong op 13 april in Averbode Bos en Heide. Op 16 mei werd hier ook 1 ex. gezien.

De laatste **Waterpiepers** *Anthus spinoletta* verlieten in april onze contreien. Aan de Bezinkingsputten – Tienen zaten 1 ex. van 3 tot 6 april en 2 ex. op 1 april. In het Vierkensbroek – Zichem zaten 10 ex. op 2 april. Het laatste exemplaar werd op 17 april gezien in de Paddepoel – Bunsbeek.

**Engelse Kwikstaarten** *Motacilla flavissima*, altijd mannetjes, werden op 9 april gezien aan de Bezinkingsputten – Tienen, op 11 april aan de Dievendaal – Tienen en op 9 mei in Neerwinden en het Zichemsveld – Zichem. Telkens ging het om enkelingen.

Eindelijk waren er nog eens een beetje **Noordse Kwikstaarten** *Motacilla thunbergi* in onze regio. Aan de Bezinkingsputten – Tienen zaten 17 ex. op 14 mei. In Het Vinne – Zoutleeuw verbleven 2 ex. op 13 mei. In het Zichemsveld



– Zichem zaten 1 ex. op 26 april en 10 mei, 2 ex. op 7 en 8 mei en 3 ex. op 13 mei.

Een **Rouwkwikstaart** *Motacilla yarrellii* zat op 17 april in het Webbekomsbroek – Diest.

Er werden maar liefst 20 **Gekraagde Roodstaarten** *Phoenicurus phoenicurus* gemeld, wat een zelden gekende luxe is in onze regio in het voorjaar. Vorig jaar vonden we al goed en toen waren er nog maar 5! Zo goed als altijd gaat het hier om vogels die tijdens de trek even blijven pleisteren. Als broedvogel is de soort, op Averbode na, zo goed als verdwenen in Oost-Brabant. Een overzicht van de waarnemingen geeft 1 ex. op 14 en 30 april en 31 mei en 3 ex. op 16 april in Averbode Bos en Heide ; 1 ex. op 24 en 26 april aan de Bezinkingsputten – Tienen ; 1 ex. op 20 april en 13 mei in Drieslinter ; 2 ex. op 17 april in Holsbeek ; 1 ex. op 24 april in Kapellen ; 1 ex. op 15 mei in de Mene- en Jordaanvallei – Hoegaarden ; 1 ex. op 2 april, 2 mei en 16 juni aan de Molenheide – Langdorp (broedgeval?) ; 1 ex. op 15 april in de Paddepoel – Bunsbeek ; 1 ex. op 18 april aan de Putten van Fonteyn – Tremelo ; 2 ex. op 2 april in Rillaar ; 1 ex. op 24 april in Roosbeek ; 1 ex. op 21 april in Tienen en 1 ex. op 14 mei in het Webbekomsbroek – Diest.

Er werden wel wat **Beflijsters** *Turdus torquatus* gezien. Aan de Bezinkingsputten – Tienen had je de grootste kans om er te zien. Er zaten 1 ex. op 11, 15, 21, 25 en 26 april, 2 ex. op 9, 19, 20 en 24 april en 6 ex. op 18 april. Verder waren er waarnemingen in Aarschot met 1 ex. op 18 april ; in Bierbeek met 1 ex. op 19 april ; in het Meldertbos – Meldert met 2 ex. op 18 april ; in de Paddepoel – Bunsbeek met 1 ex. op 22 april en 2 ex. op 2 april ; op het Plateau van Vissenaken met 1 ex. op 7 april ; in Tienen met 1 ex. op 7 april ; in Werchter met 1 ex. op 20 april en 2 ex. op 10 en 15 april en in het Zichemsveld – Zichem met 2 ex. op 26 april.

Op 18 april werd de laatste **Koperwiek** *Turdus iliacus* gezien in de Beemden – Landen.

Gans de periode zong er nog een **Cetti's Zanger** *Cettia cetti* in de Spicht – Lubbeek. Op 5 en 6 april werd ook een tweede exemplaar waargenomen.

Een **Snor** zong van 19 tot 21 april aan de Bezinkingsputten – Tienen (Michaël Vandeput, Philippe Smets) en op 28 juni zong er één in het Webbekomsbroek – Diest (Jan Geens).

Het aantal waarnemingen van **Rietzanger** *Acrocephalus schoenobaenus* lag weeral hoger dan het voorbije jaar. Er werden er gezien aan de Bezinkingsputten – Tienen met 1 zp. op 7, 9, 13, 18 april ; in Bierbeek met 1 ex. op 16 juni ; in de Kloosterbeemden – Zichem met 1 ex. op 2 mei en 4 ex. op 24 april ; in de Mene- en Jordaanvallei – Hoegaarden met 1 zp. op 17 mei ; in de Spicht – Lubbeek met 2 zp. op 23 mei ; in het Tiens Broek – Tienen met 1 zp.

op 7, 9, 18 en 26 april ; in het Vierkensbroek – Zichem met 1 ex. op 17 april ; in Het Vinne – Zoutleeuw met 1 zp. op 14, 22 en 24 april en 20 juni. en als laatste in het Webbekomsbroek – Diest met 1 ex. op 19 april en van 16 tot 22 mei en 3 ex. op 14 mei.

In Het Vinne – Zoutleeuw zong ook een **Grote Karekiet** *Acrocephalus arundinaceus* op 9 (Philippe Selke) en 18 mei (Laurent Raty, Michaël Vandeput, Kurt Boux, Erwin Collaerts, Peter Collaerts, Bart Verstraete).

Een **Orpheusspotvogel** *Hippolais polyglotta* zong op 28 mei op het Plateau van Outgaarden (Philippe Smets).

In Lubbeek zong een **Fluiter** *Phylloscopus sibilatrix* op 21, 22 en 30 mei.

**Vuurgoudhaantjes** *Regulus ignicapillus* deden het weer heel wat kalmer dan in het voorjaar van 2009. Er was 1 ex. aanwezig in Holsbeek op 24 en 25 april en 1 ex. in het Mollendaalbos – Bierbeek op 1 en 23 mei.

**Bonte Vliegenvangers** *Ficedula hypoleuca* waren met maar 5 waarnemingen toch meer present dan anders. Enkelingen werden gezien in Linter op 21 april ; op de Molenheide – Langdorp op 16 juni ; in de Putten van Fonteyn – Tremelo op 16 mei ; in het Tiens Broek – Tienen op 15 mei en in het Vierkensbroek – Zichem op 30 april.

Er waren redelijk wat waarnemingen van **Kuifmezen** *Lophophanes cristatus*. Zo zat er in Aarschot 1 ex. op 19 juni ; in Averbode Bos en Heide 1 ex. op 22 april ; in Bierbeek 1 ex. op 13 juni ; 1 ex. in Catselt – Zichem op 30 april ; in de Demervallei tussen Aarschot en Testelt 1 ex. op 26 april ; in Holsbeek 1 ex. op 24 mei en 13 juni en 2 ex. op 7 juni ; in Kerkom 2 ex. op 27 april ; in het Kloesebos – Aarschot 5 ex. op 25 juni ; in Laekdal – Tremelo 1 ex. op 6, 10, 18 en 29 april en 2, 8 en 18 juni ; in Langdorp 1 ex. op 15 en 17 juni en 2 ex. op 26 juni ; in Molenstede 1 ex. op 14 mei ; op het Molenveld – Molenstede 1 ex. op 14 mei ; in het Mollendaalbos – Bierbeek 2 ex. op 1 en 8 mei ; in Rotselaar 1 ex. op 5 april ; in het Webbekomsbroek – Diest 1 ex. op 11 en 22 juni en in Zichem 1 ex. op 15 april.

Er werden wel heel weinig **Zwarte Mezen** *Periparus ater* gemeld met slechts enkelingen in het Mollendaalbos – Bierbeek op 1 en 8 mei en op de Rooiberg – Molenstede op 13 april.

Zoals dag op dag een jaar geleden zaten er nu ook op 20 april 2 **Buidelmezen** *Remiz pendulinus* op de Bezinkingsputten – Tienen (Philippe Smets).

Een mannetje **Grauwe Klauwier** *Lanius collurio* zong op de Bezinkingsputten – Tienen op 15 mei (Michaël Vandeput, Philippe Smets, Kurt Boux, Freek Verdonckt, Erwin Collaerts, Els Marjaux, Kathleen Geukens, Griet Nijs, Peter Collaerts) en eveneens op de 15<sup>de</sup> mei zat een vrouwtje op het Zichemsveld – Zichem (André Van de Laer).

Op 24 april zat een **Europese Kanarie** *Serinus serinus* in Attenhoven. Aan de Bezinkingsputten – Tienen werd een ex. gespot op 15, 23 en 25 april en in Bierbeek zat er 1 ex. op 29 mei.

**Sijzen** *Carduelis spinus* waren zo goed als afwezig met slechts 1 ex. op 10 april in het Vierkensbroek – Zichem en op 27 juni in Zichem.

Een **Barmsijs** *Carduelis cabaret/flammea* zat op 3 juni in Diest en een exemplaar op 20 juni in Webbekom leek van dubieuze origine.

Een **Kleine Barmsijs** *Carduelis cabaret* pleisterde op 8 mei in Bierbeek.

Kleine aantallen **Kruisbekken** *Loxia curvirostra* werden genoteerd: 2 ex. in het Mollendaalbos – Bierbeek op 10 mei ; 8 ex. in Testelt op 25 juni en 2 ex. op 11 juni ; 3 ex. in Tienen op 25 juni en 7 ex. op 29 juni in Zichem.

Van 18 tot 30 juni zong een adult mannetje **Roodmus** *Carpodacus erythrinus*<sup>BAHC</sup> in Webbekom kort bij het centrum en in het Webbekomsbroek (Warre Claes, Philippe Smets, Erwin Collaerts, Peter Collaerts, Michaël Vandeput, e.v.a.).

Slechts enkele **Goudvinken** *Pyrrhula pyrrhula* werden in onze regio gezien en dit in Diest met 1 ex. op 3 juni ; in de Heibossen – Hoeleden met 1 ex. op 8 mei en in het Mollendaalbos – Bierbeek met 1 ex. op 12 april en 2 ex. op 7 april.

**Appelvinken** *Coccothraustes coccothraustes* deden het ook niet bijster goed met in Aarschot 1 ex. op 3 april ; in Attenhoven 2 ex. op 30 mei ; in de Heibossen – Hoeleden 1 ex. op 8 mei en in het Mollendaalbos – Bierbeek 1 ex. op 8 mei, 2 ex. op 1 mei en 3 ex. op 7 april.

Een vrouwtje **Ortolaan** *Emberiza hortulana* liet zich op 8 mei prachtig bekijken in Het Vinne – Zoutleeuw (Dirk Ottenburghs, Erwin Collaerts, Peter Collaerts, Michaël Vandeput, Kurt Boux, Kathleen Geukens, Els Marjaux, Iwan Lewylle, Kevin Lambeets, Pieter Vanormelingen).

Deze waarnemingsrubriek kwam tot stand enkel en alleen met de gegevens die werden ingevoerd op [www.waarnemingen.be](http://www.waarnemingen.be). We bedanken dan ook alle waarnemers voor het ingeven van hun waarnemingen op deze site. Ook Els Marjaux bedankt voor het “overzichtelijk” maken van het enorme Excel-bestand aan waarnemingen.

Een lijst met de waarnemers vind je terug op de website van de VWG: [www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be](http://www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be). Meer details over de waarnemingen zijn te vinden op [www.waarnemingen.be](http://www.waarnemingen.be).

De waarnemingen werden niet gecontroleerd op hun juistheid en sommige dienen eventueel nog onderzocht te worden door het BAHC.

Peter Collaerts