

# BIJZONDERE WAARNEMINGEN

PERIODE JANUARI – MAART 2011

---

- *In deze rubriek worden waarnemingen opgenomen uit de fusiegemeenten Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaeken, Landen, Linter, Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw.*

*Systematiek en nomenclatuur in dit verslag zijn dezelfde als gebruikt op [www.waarnemingen.be](http://www.waarnemingen.be).*

*De in de tekst vermelde **grafieken** die telkens al een hele reeks waarnemingen van een soort en één gebied bundelen, werden omwille van ruimtegebrek opgenomen in een versie van deze tekst op onze website [www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be](http://www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be).*

## **Kort overzicht:**

*De topsensaties deze periode waren de enorm hoge aantallen Kraanvogels en de influx van Ruigpootbuizerds (9 ex.). Een mannetje Steppekiekendief ging met de eer van meest spectaculaire soort vliegen. Het was een nieuwe soort voor de regio-lijst. Een Middelste Zaagbek op de grens van onze regio was pas de 2<sup>de</sup> waarneming in de “regio”. Voor de rest hield de influx van Witkopstaartmezen aan.*


## **De waarnemingen:**

In de rubriek van de vorige periode hadden we waarnemingen van **Dodaarzen** *Tachybaptus ruficollis* in 14 gebieden, wat al hoog was. Deze keer zitten we zelfs aan 18 gebieden. Deze kleine fuutjes werden gezien in Aronst Hoek – Geetbets met 1 ex. op 16 januari en 6 ex. op 13 maart; aan de Bezinkingsputten – Tienen met 1 ex. op 9, 13, 14, 15, 16, 21 en 22 februari en 6 en 13 maart, 2 ex. op 17 februari en 16 maart en 3 ex. op 2 maart; in de Demerbroeken – Zichem met 1 ex. op 4 en 7 januari; in de Demervallei – Langdorp met 1 ex. op 1 februari; in Ezemaal met 1 ex. op 2 januari; aan de Gempvijvers – Lubbeek met 1 ex. op 6, 8 en 11 maart; in Lubbeek met 1 ex. op 15 en 19 februari en 10, 12 en 23 maart, aan de Kuilen – Testelt met 2 ex. op 20 februari; aan de Vijvers van Roosbeek met 2 ex. op 22 februari en 23 maart; in de Kloosterbeemden – Zichem met 1 ex. op 18 maart; in Kortrijk-Dutsel met 2 ex. op 3 maart; aan de Snippenweide – Scherpenheuvel met 1 ex. op 29 maart; in het Vierkensbroek – Zichem met 1 ex. op 12 februari en 2 ex. op 20 februari; aan de Vijvers van Zétrud met 1 ex. op 11, 15 en 29 januari; in het Vinne – Zoutleeuw met op 15 waarnemingsdagen tussen 23 januari en 29 maart tot 8 ex.; aan de Voortberg –

Testelt met 1 ex. op 8 januari; in het Wachtbekken van Miskom met 1 ex. op 15 januari en in het Wijgmaalbroek – Wijgmaal met 1 ex. op 5 februari.

In totaal waren er 108 meldingen van **Futen** *Podiceps cristatus*. Deze werden gezien in 14 gebieden, zijnde Aronst Hoek – Geetbets; de Bezinkingsputten – Tienen; de Gempvijvers – St.-Joris-Winge (max. 13 ex.); de Kuilen – Testelt, het Kasteel van Horst – Holsbeek; Kortrijk-Dutsel; de Plas van Rotselaar (max. 13 ex.); het Vierkensbroek – Zichem; de Vijvers – Averbode; de Vijvers van Roosbeek, (max. 12 ex.); de Vijvers van Zétrud; het Vinne – Zoutleeuw; de Wallen – Diest, en Webbekoms Broek – Diest. Enkel als er meer dan 10 ex. in een gebied werden gezien werd dit vermeld. Voor de details, kijk op [www.waarnemingen.be](http://www.waarnemingen.be).

Van de **Geoorde Fuut** *Podiceps nigricollis* pleisterden 1 ex. op 28 maart en 2 ex. op 20 maart aan de Bezinkingsputten – Tienen. Aan de Vijvers van Zétrud zat er 1 ex. op 17 en 18 maart. In het Vinne – Zoutleeuw werden de eerste 2 ex. gezien op 16 februari (vorig jaar 8 maart). De aantallen liepen er op tot 51 ex. op 24 maart. Voor het complete overzicht: zie **grafiek 1** op de website.



Er waren 168 meldingen van **Aalscholvers** *Phalacrocorax carbo*. In totaal ging het om 1913 ex.. Het hoogste aantal waren 149 ex. over de Bezinkingsputten – Tienen op 20 maart.

Een **Roerdomp** *Botaurus stellaris* zat op 3 januari in het Vierkensbroek – Zichem. In het Vinne – Zoutleeuw werd telkens 1 ex. gezien op 2 januari en 14 en 19 maart.

Er kwamen 212 meldingen binnen van **Grote Zilverreigers** *Ardea alba*. Deze allemaal oplijsten in deze rubriek zou een te onoverzichtelijke opsomming geven. Voor de details verwijzen we graag door naar [www.waarnemingen.be](http://www.waarnemingen.be).

Het was een goed voorjaar voor **Ooievaars** *Ciconia ciconia* met op tal van plaatsen waarnemingen. Er werden er gezien in Aarschot met 1 ex. op 10

maart, 5 ex. op 27 maart en 10 ex. op 23 februari; in Attenhoven met 1 ex. op 16 januari; aan het Begijnenbos – Waanrode met 5 ex. op 9 maart; aan de Bezinkingsputten – Tienen met 1 ex. op 20 maart, 2 ex. op 7 en 26 maart en 4 ex. op 25 februari; in de Demervallei – Langdorp met 8 ex. op 23 februari; in het Gunningenveld – Binkom met 6 ex. op 19 maart; in Holsbeek met 1 ex. op 28 februari en 2 ex. op 12 februari; in het Koutenveld – Boutersem met 1 ex. op 24 maart; in de Kloosterbeemden – Zichem met 8 ex. op 24 februari; in het Melkbroek – Scherpenheuvel met 1 ex. op 6 maart; aan de Meenselbeek – Glabbeek met 16 ex. op 12 februari; in Neerwinden met 2 ex. op 27 februari; in Rotselaar met 1 ex. op 28 februari; in het Vierkensbroek – Zichem met 8 ex. op 25 februari (dezelfde 8 als de vorige waarneming) en met 2 ex. op 30 maart; in het Vinne – Zoutleeuw met 1 ex. op 11 maart; aan het Walenbos – St.-Joris-Winge met 5 ex. op 25 februari en ten slotte in het Webbekoms Broek – Diest met 2 ex. op 2 maart.

In Aronst Hoek – Geetbets zat een **Heilige Ibis** *Threskiornis aethiopicus* op 16 januari, 7 en 12 februari en 24 maart.

In de Demerbroeken – Zichem pleisterden 2 **Kleine Zwanen** [\*Cygnus bewickii\*](#) op 23 januari en in het Vinne – Zoutleeuw pleisterden 3 ex. op 7 februari.

In Aronst Hoek – Geetbets pleisterden 5 ex. **Wilde Zwanen** *Cygnus cygnus* op 16 en 23 januari. In de Demerbroeken – Zichem zaten 2 ex. op 23 januari en in de Kloosterbeemden – Zichem zat 1 ex. op 23 januari. Op 3 januari vlogen er 14 over Roosbeek.

Een **Zwarte Zwaan** *Cygnus atratus* zwom op 27 januari in het Vinne – Zoutleeuw.

**Rietganzen** spec. *Anser serrirostris/fabalis* vlogen op 2 januari over de Demervallei – Langdorp (75 ex.); op 28 februari over het Papenbroek – Assent (1 ex.) en over Zichem op 12 januari (300 ex.).

**Toendrarietganzen** *Anser serrirostris* werden gezien over de Demerbroeken – Zichem op 2 januari (2 ex.); over Lubbeek op 2 januari (70 ex.) en in Nerm – Hoegaarden op 16 januari (90 ex.).

Twee **Kleine Rietganzen** [\*Anser brachyrhynchus\*](#) zwommen in het Vinne – Zoutleeuw op 16 maart.

**Kolganzen** *Anser albifrons* waren iets talrijker met waarnemingen in Attenhoven op 20 januari (200 ex.); aan de Bezinkingsputten – Tienen op 21 januari (16 ex.), op 1 maart (2 ex.) en op 6 en 7 maart (1 ex.); in de Demerbroeken – Zichem op 23 januari (5 ex.); in de Demervallei – Langdorp op 2 januari (2 ex.); in Outgaarden op 10 en 16 maart (4 ex. pleisterend); in Rotselaar op 5 februari (1 ex.); in Scherpenheuvel op 9 januari (100 ex.); in het Vierkensbroek – Zichem op 14 januari (4 ex.); in het Webbekoms Broek – Diest op 9 januari (250 ex.) en in Zichem op 1 januari (30 ex.).

Er waren 112 meldingen van **Grauwe Ganzen** *Anser anser* met een totaal aantal

van 2.517 exemplaren en een dagmaximum van 316 ex. op 9 januari over het Webbekoms Broek – Diest.


In de Kloosterbeemden – Zichem zat 1 ex. **Indische Gans** *Anser indicus* op 4 maart; in het Vierkensbroek – Zichem zat 1 ex. op 14 maart en 4 ex. pleisterden op 19 maart op de Vijvers – Averbode.


Gaan we naar de Branta-ganzen dan hebben we eerst **Brandgans** *Branta leucopsis* met waarnemingen in Aronst Hoek – Geetbets met 6 ex. op 21 januari; in de Demerbroeken – Zichem met 2 ex. op 23 januari; in de Kloosterbeemden – Zichem met 4 ex. op 6 maart; in het Molenstedebroek – Molenstede met 2 ex. op 30 maart; aan de Plas van Rotselaar met 4 ex. op 12 maart en 30 ex. op 19 maart; in het Vierkensbroek – Zichem met 1 ex. op 16, 21, 22 en 28 januari en 2 ex. op 23 januari; aan de Vijvers van Zétrud met 1 ex. op 3 februari en in het Vinne – Zoutleeuw met 6 ex. op 12 maart.

Een mooi groepje van 23 **Rotganzen** *Branta bernicla* vloog op 24 maart over Aarschot.

In Aronst Hoek – Geetbets zat 1 ex. **Casarca** *Tadorna ferruginea* op 16 januari; in de Demerbroeken – Zichem zat 1 ex. op 2 januari; in de Demervallei – Langdorp zat 1 ex. op 2 januari en in de Paddepoel – Bunsbeek zat er 1 op 25 en 27 maart.

**Bergeenden** *Tadorna tadorna* werden vooral waargenomen in de Paddepoel – Bunsbeek en aan de Bezinkingsputten – Tienen. Voor het eerste gebied hadden we 30 waarnemingsdagen met tot 9 ex., voor het tweede gebied telden we 48 waarnemingsdagen met tot 18 ex.. In **grafieken 2** en **3** staan de details.






Verder werden er nog waargenomen in Aronst Hoek – Geetbets met 2 ex. op 2 februari, 6 ex. op 13 maart en 8 ex. op 27 februari; aan de Gempvijvers – St.-Joris-Winge met 2 ex. op 12 maart; in de Kloosterbeemden – Zichem met 5 ex. op 23 januari; in Outgaarden met 2 ex. op 18 maart; in de Spicht – Lubbeek met 2 ex. op 12 maart; aan de Vijvers van Roosbeek met 2 ex. op 13 februari en 13 en 23 maart en 3 ex. op 18 februari en ten slotte aan de Vijvers van Zétrud met 1 ex. op 18 maart en 2 ex. op 15 en 21 januari en 13 en 21 maart.

Een **Roodschoudertaling** *Callonetta leucophrys* zat op 20 maart aan het Kasteel van Oorbeek. Nog in de categorie “exoot” hadden we **Mandarijneend** *Aix galericulata* met waarnemingen in de Demervallei – Langdorp op 7 januari (1 m.); in Ezemaal op 2 januari (1 v.); aan de Gempvijvers – St.-Joris-Winge op 16 januari (4 ex.); in het Koebos – Pellenberg op 22 maart (2 ex.); in het Vierkensbroek – Zichem op 23 januari (2 ex.) en in het Vinne – Zoutleeuw op 9 januari (1 ex.) en 22 februari (2 ex.).

In het Vierkensbroek – Zichem zaten op 16 dagen van deze periode tot 15 **Smienten** *Anas penelope*. De details zijn te vinden in **grafiek 4**.





Verder werden er Smienten gezien in Aronst Hoek – Geetbets met 1 ex. op 21 januari, 2 ex. op 23 januari en 12 ex. op 12 februari; aan de Bezinkingsputten – Tienen met 1 ex. op 21 februari en 18 maart, 2 ex. op 23 februari en 5 ex. op 22 en 24 februari; aan de Kuilen – Testelt met 1 ex. op 20 februari en 10 ex. op 25 februari; in de Laterbroeken – Neerlinter met 5 ex. op 16 januari en 45 ex. op 15 januari; in het Molenstedebroek – Molenstede met 25 ex. op 30 maart; aan de Vijvers van Roosbeek met 1 ex. op 11 maart en 4 ex. op 15 februari; in het Vinne – Zoutleeuw met 2 ex. op 7 februari, 3 ex. op 14 januari, 4 ex. op 9 januari, 6 ex. op 15 januari, 7 ex. op 2 februari, 11 ex. op 29 en 30 januari en 35 ex. op 19 maart; in het Wachtbekken van Miskom met 2 ex. op 30 januari en in het Webbekoms Broek – Diest met 8 ex. op 21 januari.

Twee **Chileense Smienten** *Anas sibilatrix* zwommen in de Beemden – Landen op 17 maart.

Er kwamen in totaal 158 meldingen van **Krakeend** *Anas strepera* binnen uit 25 gebieden. Als maximum werden 262 ex. geteld in het Vierkensbroek - Zichem (14 dagen) op 5 februari. Van de 3 gebieden met de meeste meldingen, zijnde het Vierkensbroek – Zichem, het Vinne – Zoutleeuw (21 dagen – max. 208 ex.) en de Bezinkingsputten – Tienen (25 dagen – max. 40 ex.) vind je de **grafieken 5, 6, en 7** terug op de website.








De andere gebieden zijn Aronst Hoek – Rummen (5 dagen – max. 45 ex.); de Beemden – Landen (1 dag – 2 ex.); de Demerbroeken – Zichem (3 dagen – max. 14 ex.); de Demerdonken – Aarschot (6 dagen – max. 2 ex.); de Demervallei – Langdorp (4 dagen – max. 25 ex.); het Diesters Broek – Diest (3 dagen – max. 44 ex.); de Halve Maan – Diest (3 dagen – max. 24 ex.); in Holsbeek (2 dagen – max. 4 ex.); de Kloosterbeemden – Zichem (7 dagen – max. 68 ex.); de Kuilen – Testelt (4 dagen – max. 150 ex.); de Laterbroeken – Neerlinter (4 dagen – 65 ex.); het Molenstedebroek – Molenstede (1 dag – 2 ex.); de Paddepoel – Bunsbeek (14 dagen – max. 8 ex.); de Plas van Rotselaar (5 dagen – max. 25 ex.); de Vallei van de Drie Beken – Diest (3 dagen – max. 20 ex.); de Vijvers in Roosbeek (9 dagen – max. 89 ex.); de Vijvers van Zétrud (6 dagen – max. 10 ex.); het Wachtbekken van Miskom (5 dagen – max. 14 ex.); de Wallen – Diest (2 dagen – max. 2 ex.); het Webbekoms Broek – Diest (9 dagen – max. 75 ex.); Wijgmaal (1 dag – 4 ex.) en Zichem (1 dag – 8 ex.).

Van 30 plaatsen kwamen waarnemingen van **Wintertalingen** *Anas crecca* binnen. Het ging hier om 160 meldingen in totaal met als hoogste aantal 300


ex. op 20 februari in het Vierkensbroek – Zichem. Hier werd de soort op 17 dagen genoteerd (met dus als max. 300 ex.). Zie hiervoor **grafiek 8**.



De top 3 van de andere gebieden met de meeste meldingen vind je terug in de **grafieken 9, 10 en 11**.









Het zijn de gebieden de Bezinkingsputten – Tienen (31 dagen – max. 107 ex.), de Paddepoel – Bunsbeek (25 dagen – max. 87 ex.) en het Vinne – Zoutleeuw (16 dagen – max. 200 ex.).

Een opsomming van de andere gebieden geeft ons het volgende: Aronst Hoek – Geetbets (6 dagen – max. 57 ex.); Averbode Bos en Heide (1 dag – 1 ex.); de Begijnenbeekvallei – Assent (1 dag – 2 ex.); de Begijnenbeekvallei – Diest (1 dag – 3 ex.); Bierbeek (1 dag – 1 ex.); het Blauwschuurbroek – Bierbeek (3 dagen – max. 12 ex.); de Demerbroeken – Zichem (2 dagen – max. 41 ex.); de Demerdonken – Aarschot (1 dag – 3 ex.); de Demervallei – Langdorp (1 dag – 3 ex.); het Diesters Broek – Diest (1 dag – 12 ex.); Holsbeek (2 dagen – max. 2 ex.); Kortrijk-Dutsel (1 dag – 20 ex.); de Laterbroeken – Neerlinter (4 dagen – 38 ex.); Linter (1 dag – 8 ex.); Lubbeek (1 dag – 1 ex.); het Melkbroek – Scherpenheuvel (1 dag - 3 ex.); het Papenbroek – Assent (4 dagen – max. 5 ex.); de Putten van Fonteyn – Tremelo (1 dag – 12 ex.); het Rosdel – Hoegaarden (5 dagen – max. 12 ex.); de Snippenweide – Zichem (1 dag – 70 ex.); de Spicht – Lubbeek (2 dagen – max. 5 ex.); de Vallei van de Drie Beken – Diest (1 dag – 2 ex.); de Vijvers van Roosbeek (7 dagen – max. 67 ex.); de Vijvers van Zétrud (1 dag – 5 ex.); het Wachtbekken van Miskom (5 dagen – 60 ex.) en als afsluiter het Webbekoms Broek – Diest (11 dagen – max. 78 ex.).

**Pijlstaarten** *Anas acuta* werden, zoals normaal in onze regio, minder gezien. De gegevens voor de Bezinkingsputten – Tienen (37 dagen – max. 16 ex.) en het Vierkensbroek – Zichem (27 dagen – max. 46 ex.) staan in **grafieken 12** en **13**.





Verder werden Pijlstaarten genoteerd in Aronst Hoek – Geetbets met 2 ex. op 23 januari; in de Demerbroeken – Zichem met 6 ex. op 16 januari; in de Kloosterbeemden – Zichem met 3 ex. op 25 februari en 16 ex. op 7 maart; in de Laterbroeken – Neerlinter met 2 ex. op 9 januari, 11 ex. op 15 januari en 7 ex. op 16 januari; in de Paddepoel – Bunsbeek met 1 ex. op 31 maart, 4 ex. op 20 en 21 maart, 5 ex. op 23, 26 en 27 maart, 6 ex. op 24 en 25 maart en 7 ex. op 28 maart; aan de Plas van Rotselaar met 1 ex. op 26 januari; in het Vinne – Zoutleeuw met 1 ex. op 15 en 30 januari, 2 ex. op 2 februari en 21 maart, 4 ex. op 13 maart, 7 ex. op 19 maart, 13 ex. op 27 februari en 15 ex. op 9 januari en 6 maart en in het Webbekoms Broek – Diest met 2 ex. op 21 januari en 13 maart en 3 ex. op 10 januari.

Op 20 februari zwom een mannetje **Bahamapijlstaart** [\*Anas bahamensis\*](#) in het Vierkensbroek – Zichem.

**Zomertalingen** *Anas querquedula* keerden laat terug dit jaar met de eerste waarnemingen op 22 maart en dit op de Bezinkingsputten – Tienen (1 ex.) en in het Vinne – Zoutleeuw (2 ex.). In dit laatste gebied werden nog 1 ex. gezien op



24 en 29 maart, 2 ex. op 27 maart en 4 ex. op 31 maart. In de Paddepoel – Bunsbeek zwommen 1 ex. op 23 maart en 3 ex. op 24 maart.



**Slobeenden** *Anas clypeata* waren op meerdere plaatsen aanwezig. In Aronst Hoek – Geetbets zaten 2 ex. op 21 en 23 januari en 16 ex. op 13 maart. In de Beemden – Landen zaten 2 ex. op 25 maart. Aan de Bezinkingsputten – Tienen zaten 1 ex. op 18 maart, 3 ex. op 14 maart, 4 ex. op 25 en 26 maart, 5 ex. op 24 maart, 6 ex. op 22 maart, 7 ex. op 28 maart, 8 ex. op 29 maart, 9 ex. op 30 maart en 15 ex. op 23 maart. In de Demervallei – Langdorp zaten 1 ex. op 2 januari en 2 ex. op 27 februari. In de Laterbroeken – Neerlinter zaten 1 ex. op 16 januari en 3 ex. op 15 januari. In de Paddepoel – Bunsbeek verbleef 1 ex. op 13 maart. Aan de Plas van Rotselaar zaten 3 ex. op 19 maart en aan de Vijvers van Zétrud zaten 1 ex. op 11 januari, 2 ex. op 9 januari en 12 februari, 5 ex. op 21 januari en 11 ex. op 21 maart. De meeste waarnemingen van deze soort gebeurden in het Vierkensbroek/Kloosterbeemden – Zichem (15 dagen – max. 6 ex.) en in het Vinne – Zoutleeuw (14 dagen – max. 22 ex.). Zie hiervoor **grafieken 14 en 15**.



Een mannetje **Krooneend** *Netta rufina* van “verdachte” origine zwom van 9 januari tot 7 februari aan de Vijver van Zétrud (M. Vandeput, K. Boux, E. Collaerts, e.a.).

Aan **Tafeleenden** *Aythya ferina* was er geen gebrek. De plaatsen met de hoogste waarnemingsdagen waren de Bezinkingsputten – Tienen (29 dagen – max. 73 ex.); de Vijvers van Zétrud (18 dagen – max. 59 ex.); het Vierkensbroek/Kloosterbeemden – Zichem (20 dagen – max. 69 ex.) en het Vinne – Zoutleeuw (28 dagen – max. 124 ex.). Voor meer gegevens, kijk naar **grafieken 16 tot 19**.








De andere waarnemingen vermelden we als gewoonlijk in alfabetische volgorde: in Aronst Hoek – Geetbets met 2 ex. op 12 februari, 6 ex. op 6 maart en 50 ex. op 9 januari; in de Demerbroeken – Zichem met 1 ex. op 7 januari en 9 ex. op 3 januari; in de Demervallei – Langdorp met 1 ex. op 1, 3 en 4 januari en 6 ex. op 2 januari; in het Diesters Broek – Diest met 1 ex. op 3 januari; aan de Gempvijvers – St.-Joris-Winge met 3 ex. op 6 maart, 6 ex. op 8 maart, 13 ex. op 16 januari; aan de Halve Maan – Diest met 2 ex. op 7 maart; in Kortrijk-Dutsel met 3 ex. op 3 maart; in het Molenstedebroek – Molenstede met 1 ex. op 9 en 15 januari; in de Paddepoel – Bunsbeek met 1 ex. op 9 januari; aan de Plas van Rotselaar met 7 ex. op 26 januari; aan de Vijvers van Roosbeek met 2 ex. op 31 januari, 30 ex. op 15 februari en 13 maart, 35 ex. op 22 februari, 43 ex. op 18 februari, 60 ex. op 13 februari en 97 ex. op 9 februari; aan de Wallen – Diest met 1 ex. op 4 maart; in het Webbekoms Broek – Diest met 1 ex. op 8 januari, 14 februari en 13 maart, 4 ex. op 9 januari, 10 ex. op 10 januari, 14 ex. op 14 januari, 28 ex. op 16 januari en 40 ex. op 21 januari en als laatste in Wijgmaal met 3 ex. op 5 februari.

De gegevens van **Kuifeend** *Aythya fuligula* voor de Bezinkingsputten – Tienen (27 dagen – max. 54 ex.), het Vierkensbroek/De Kuilen – Testelt (26 dagen –

max. 50 ex.) en het Vinne – Zoutleeuw (33 dagen – max. 130 ex.) staan in **grafieken 20, 21 en 22**.



Verder werden er Kuifeenden gezien in Achter Schoonhoven – Aarschot met 4 ex. op 27 februari; in Aronst Hoek – Geetbets met 2 ex. op 9 januari, 4 ex. op 12 februari en 8 ex. op 13 maart; aan de Begijnenbeekvallei – Diest met 1 ex. op 7

en 11 januari; in de Demerbroeken – Zichem met 1 ex. op 4, 29 en 30 januari en 3 ex. op 3 januari; in de Demervallei – Langdorp met 2 ex. op 29 januari en 4 ex. op 2 januari; aan de Gempvijvers – St.-Joris-Winge met 1 ex. op 6 maart en 5 ex. op 8 maart; in de Halve Maan – Diest met 8 ex. op 7 maart; in Hoeleden met 2 ex. op 13 maart; in Holsbeek met 1 ex. op 16 januari, 2 ex. op 4 en 12 februari en 5 ex. op 12 maart; in de Laterbroeken – Neerlinter met 1 ex. op 9 januari; in het Molenstedeboek – Molenstede met 8 ex. op 30 maart; aan de Plas van Rotselaar met 2 ex. op 29 januari, 4 ex. op 12 februari en 19 maart, 5 ex. op 26 januari en 1 maart, 6 ex. op 5 februari en 7 ex. op 12 maart; in Testelt met 4 ex. op 9 januari; aan de Vijvers van Roosbeek met 1 ex. op 31 januari, 4 ex. op 27 februari, 7 ex. op 22 februari, 8 ex. op 13 februari, 10 ex. op 15 en 18 februari en 12 ex. op 13 maart; aan de Vijvers van Zétrud met 1 ex. op 12 februari, 2 ex. op 9 januari, 3 ex. op 17 februari, 4 ex. op 14 januari en 15 februari, 5 ex. op 14 februari, 6 ex. op 27 januari en 1 februari, 7 ex. op 29 januari en 7 en 9 februari, 11 ex. op 3 februari en 26 ex. op 21 maart; aan de Wallen – Diest met 1 ex. op 13 maart, 3 ex. op 1 maart, 4 ex. op 7 februari, 10 ex. op 12 februari en 7 maart, 15 ex. op 14 maart en 29 ex. op 21 februari; in het Webbekoms Broek – Diest met 3 ex. op 9 en 14 februari, 4 ex. op 21 maart, 5 ex. op 8 januari, 6 ex. op 9 januari, 10 ex. op 10 januari, 12 ex. op 14 januari, 13 ex. op 13 maart, 14 ex. op 15 januari, 26 ex. op 16 januari en 35 ex. op 21 januari en in Wijgmaal met 4 ex. op 5 februari.

Op 15 januari zat opnieuw een vrouwtje **Nonnetje** *Mergellus albellus* in de Laterbroeken – Neerlinter (P. Collaerts, M. Vandeput).

Een vrouwtje **Middelste Zaagbek** *Mergus serrator* zwom op 12 februari aan de Vijver van Zétrud (F. De Vos).

Het was de beste periode ooit voor **Grote Zaagbek** *Mergus merganser* sinds we de gegevens verzamelen (1989). Er werden er gezien op 9 locaties: in Achter-Schoonhoven – Aarschot op 27 februari (1v.); aan de Bezinkingsputten – Tienen op 23 februari (1v.); in de Demerbroeken – Zichem op 3 januari (2m.) en 30 januari (1m.); in de Demervallei – Langdorp op 1 januari (1v.), op 2 januari (5m. + 2v.), op 3 januari (1m. + 2v.), op 4 januari (5m.), op 5 januari (2m.) en op 29 januari (1m.); aan de Halve Maan/De Wallen – Diest op 15 en 16 januari (1v.), 11 februari (1v.), 14 februari (2 ex.), 24 februari (1m.), 1 maart (1v.) en 4 en 6 maart (2m. + 2v.); in Holsbeek op 16 januari (1v.); aan de Vijver van Zétrud op 14 januari (1v.); in het Webbekoms Broek – Diest op 21 januari en 15 maart (1v.) en in Zichem op 1 januari (2v.).

Op 23 en 27 maart zwom een mannetje **Rosse Stekelstaart** *Oxyura jamaicensis* in het Vinne – Zoutleeuw.

De eerste **Zwarte Wouw** *Milvus migrans* was vroeg dit jaar, hij vloog op 24 maart over de Bezinkingsputten – Tienen. Het is de enige waarneming voor

deze periode in onze regio.

**Rode Wouwen** *Milvus milvus*, telkens solitaire exemplaren tenzij anders vermeld, waren er naar goede gewoonte, meer. Er werden er gezien in Aarschot op 27 maart (2 ex.); in Attenhoven op 30 maart; in Bekkevoort op 8 januari; aan de Bezinkingsputten – Tienen op 7 (2 ex.), 19 (4 ex.) en 20 maart; in Geetbets op 5 maart; in Kortenaeken op 14 maart; in Lubbeek op 7 januari; in Nieuwrode op 29 maart; in Tienen op 19 maart; in Zoutleeuw op 26 maart; in het Vinne – Zoutleeuw op 27 maart en in Waanrode op 7 januari.

Een heel vroege **Bruine Kiekendief** *Circus aeruginosus* vloog op 24 februari in het Vinne – Zoutleeuw. Hier werden nog 1 ex. gezien op 26 en 27 maart en 3 ex. op 31 maart. Verder, telkens solitaire exemplaren tenzij anders vermeld, werden er nog gezien in Aarschot op 29 maart, aan de Bezinkingsputten – Tienen op 18, 23, 24 (2 ex.), 25 (2 ex.), 28 en 30 (4 ex.) maart en aan de Kuilen – Testelt op 30 maart.

Er werden 130 meldingen van **Blauwe Kiekendief** *Circus cyaneus* ingegeven op [www.waarnemingen.be](http://www.waarnemingen.be).

Een adult mannetje **Steppekiekendief** *Circus macrourus*<sup>BAHC</sup> vloog op 30 maart over de Vallei van de Drie Beken – Diest (W. Vanwesemael). Was dit dezelfde vogel die 's avonds op de Strabrechtse Heide – Heeze-Leende (Nederland) overnachtte?

Het was een heel goed kwartaal voor roofvogeltrek met voor **Buizerd** *Buteo buteo* uitzonderlijke aantallen voor een voorjaar. Ook het najaar van 2010 was al uitzonderlijk, deze vogels vlogen nu blijkbaar terug naar het noorden. De hoogste aantallen werden aan de Bezinkingsputten – Tienen geteld met 25 ex. op 8 maart, 45 ex. op 15 maart, 67 ex. op 20 maart en 21 ex. op 22 maart. Over Lubbeek vlogen 22 ex. op 15 maart.

Ook het **Ruigpootbuizerd** *Buteo lagopus*<sup>BAHC</sup>-festijn zette zich onverminderd verder. Van 8 januari tot 1 april pleisterde een exemplaar op het Vliegveld van Goetsenhoven (K. Boux, e.v.a.). Dit was zowat het langst pleisterende exemplaar in België. Verder waren er nog waarnemingen aan de Bezinkingsputten – Tienen op 6, 12 en 26 maart (M. Vandeput); aan het Blauwschuurveld – Bierbeek op 21 maart (M. Abts); in de Demervallei – Langdorp van 30 december tot 4 januari (W. Daems, J. Daems, G. Rijmenans, e.a.); in de Mene- en Jordaanbeekvallei – Hoegaarden op 8 februari (F. De Schamphelaere); in het Webbekoms Broek – Diest op 16 januari (L. Cieters) en in het Zichemsveld – Zichem op 3 januari (M. Herremans).

**Smellekens** *Falco columbarius* werden gezien aan de Bezinkingsputten – Tienen op 2 maart; op de Grote Kouter – Boutersem op 31 januari; op de Ransberg op 15 maart; aan het Vliegveld van Goetsenhoven op 5 maart; in het



Vinne – Zoutleeuw op 2 januari (2 ex.). in Walsbergen – Linter op 5 februari en in Zichem op 8 januari.

**Slechtvalken** *Falco peregrinus*, telkens waarnemingen van 1 ex. tenzij anders vermeld, waren er iets meer dan andere jaren.

Er werden er genoteerd in Aronst Hoek – Geetbets op 13 maart (2 ex.); in Attenhoven op 17 januari en 2 maart; aan de Bezinkingsputten – Tienen op 24 februari en 7, 18, 23 (2 ex.) en 27 maart; in de Demervallei – Aarschot op 7 januari; aan de Grote Kouter – Boutersem op 23 maart; in de Laterbroeken – Neerlinter op 23 maart; in de Paddepoel – Bunsbeek op 9 en 30 januari en 19 februari; op de Ransberg op 9 januari; aan de Suikerraffinaderij in Tienen op 26 maart; in het Vinne – Zoutleeuw op 8 en 15 januari, 2 en 6 februari en 6, 11, 14, 21 en 29 maart en in Walshoutem op 18 maart (2 ex.).

Het was een meer dan memorabel voorjaar voor **Kraanvogels** *Grus grus*.

Recordaantallen vlogen over België en ook over onze regio. Vooral 7 maart brak alle records met de Bezinkingsputten – Tienen als absolute topplaats. Hier werden maar liefst 6.340 exemplaren geteld tussen 14.30 u. en 19.00 u.. En in het donker ging het gewoon door, met grote groepen roepende Kranen die werden gehoord. Ook op veel andere plaatsen in de regio werden op die dag Kraanvogels gezien. Deze plaatsen zijn Bierbeek met 140 ex.; Drieslinter met 250 ex.; Kortrijk-Dutsel met 100 ex.; Pellenberg met 130 ex.; Scherpenheuvel met 9 ex.; Waanrode met 15 ex. en Walshoutem met 250 ex..

Op 8 maart bleef de lucht vol met Kraanvogels zij het wel in kleinere aantallen maar met terug veel waarnemingsplaatsen.

Aan de Bezinkingsputten – Tienen werden er nu 1.606 ex. geteld; in Binkom 67 ex.; in Holsbeek 49 ex.; in Kersbeek-Miskom 45 ex.; aan de Kleine Getevallei – Zoutleeuw 31 ex.; in Langdorp 73 ex.; in Nieuwrode 49 ex.; op de Ransberg 50 ex.; in Rumsdorp 41 ex.; in het Vinne – Zoutleeuw 12 ex. en in Walshoutem 7 ex..


Het bleef dus niet bij deze 2 topdagen, over de ganse periode waren de aantallen veel hoger dan in andere jaren. Er werden er gemeld in Aarschot met 40 ex. op 21 maart; in Bekkevoort met 5 ex. op 22 maart en 42 ex. op 15 maart; aan de Bezinkingsputten – Tienen met 7 ex. op 25 maart, 8 ex. op 18 maart, 18 ex. op 24 maart, 28 ex. op 12 maart, 50 ex. op 23 maart, 59 ex. op 20 maart en 60 ex. op 27 maart; in Bierbeek met 2 ex. op 14 maart en 4 ex. op 24 maart; in Bunsbeek met 1 ex. op 19 maart; in Linden met 1 ex. op 11 maart en 6 ex. op 25 februari; in Lubbeek met 35 ex. op 28 maart, 40 ex. op 15 februari en 60 ex. op 26 februari; in Oorbeek met 28 ex. op 12 maart en 42 ex. op 15 maart; in de Paddepoel – Bunsbeek met 1 ex. pleisterend op 9 januari, 5 ex. pleisterend op 21 en 22 maart en 30 ex. over op 20 maart; op het Plateau van Honsem met 1 ex. pleisterend op 9 januari; in Rillaar met 6 ex. op 15 maart; in Tienen op 27 februari (auditief); het Vierkensbroek – Zichem met 1 ex. op 13 maart en 3 ex.

op 9 maart; het Vinne – Zoutleeuw met 1 ex. op 21 maart, 2 ex. op 16 februari, 8 ex. op 18 maart en 12 ex. op 9 maart; in Walshoutem met 40 ex. op 17 februari en over het Webbekoms Broek – Diest met 39 ex. op 9 februari.

Aan de Bezinkingsputten – Tienen arriveerde de eerste **Scholekster** *Haematopus ostralegus* op 5 maart. Gans de maand waren tot 3 ex. aanwezig. Verder werden er nog Scholeksters waargenomen in Aarschot met 2 ex. op 23 maart, in Hoegaarden met 1 ex. op 26 februari; in de Kloosterbeemden – Zichem met 1 ex. op 12 maart; in de Vallei van de Drie Beken – Diest met 1 ex. op 28 maart; in het Vierkensbroek – Zichem met 1 ex. op 13 maart; in het Vinne – Zoutleeuw met 1 ex. op 6 maart, 2 ex. van 18 tot 22 maart en 3 ex. op 16 maart.

Over de Bezinkingsputten – Tienen vlogen 8 ex. **Kluut** *Recurvirostra avosetta* op 18 maart en zat 1 ex. op 27 maart. Aan de Gempvijvers – St.-Joris-Winge zat er één op 9 maart en in de Paddepoel – Bunsbeek zat een van 26 tot 31 maart.

Aan de Bezinkingsputten – Tienen zat de eerste **Kleine Plevier** *Charadrius dubius* van het jaar op 8 maart. Er werden op 15 dagen tot 13 ex. geteld. Zie hiervoor **grafiek 23**.




Aan Averbode Bos en Heide pleisterden 2 ex. op 15 maart en 4 ex. op 27 maart. In het Molenstedebroek – Molenstede zaten 3 ex. op 16 maart en in de Paddepoel – Bunsbeek zaten 2 ex. van 23 tot 31 maart en 4 ex. op 22 maart.

**Bontbekplevieren** *Charadrius hiaticula* werden enkel aan de Bezinkingsputten – Tienen gezien met 1 ex. op 9, 19, 22, 26, 27 en 29 maart en 2 ex. op 11 maart. In maart wordt deze soort in onze regio zelden waargenomen.

Voor **Goudplevier** *Pluvialis apricaria* is de trektelpost aan de Bezinkingsputten – Tienen zowat de belangrijkste van het binnenland. Er

werden op 13 dagen doortrekkende groepjes geteld met een maximumaantal van 115 ex.. In **grafiek 24** zie je mooi het hele overzicht.



Een exemplaar pleisterde hier op 17 februari. Verder werden er gezien in Attenhoven met 9 ex. op 12 maart; aan de Grote Kouter – Boutersem met 8 ex. op 23 maart; in Hoegaarden met 18 ex. op 16 januari; in Neerwinden met 290 ex. pleisterend op 27 februari en 8 ex. op 28 maart en in Orsmaal-Wommersom met 2 ex. op 20 maart. Grotere groepen op het Plateau van Outgaarden werden jammer genoeg niet ingegeven door de waarnemer.

Aan de Bezinkingsputten – Tienen zaten 1 ex. **Bonte Strandloper** *Calidris alpina* op 16 januari en 11 en 26 maart, 2 ex. op 12 en 24 maart en 6 ex. op 18 maart. In de Paddepoel – Bunsbeek verbleven 1 ex. op 23 maart en 2 ex. op 11 en 27 maart.

**Kemphanen** *Philomachus pugnax* waren ook te vinden in de Paddepoel – Bunsbeek met 1 ex. op 11, 22, 26 en 31 maart, 2 ex. op 28 en 29 maart en 3 ex. op 30 maart. Aan de Bezinkingsputten – Tienen zaten 1 ex. op 27 maart, 2 ex. op 17 en 30 maart, 4 ex. op 21 en 26 maart, 7 ex. op 12 maart en 11 ex. op 15 maart. Aan het Grijpenveld – Tienen zat 1 ex. op 18 februari; in de Kloosterbeemden – Zichem zaten 2 ex. van 11 tot 13 maart en over het Vinne – Zoutleeuw vlogen 10 ex. op 27 maart.

Het enige **Bokje** *Lymnocyrtus minimus* zat op 5 maart in het Tiens Broek – Tienen.

Er werden niet zo heel veel **Watersnippen** *Gallinago gallinago* waargenomen. We gaan hier voor het volledige overzicht. We starten met de Bezinkingsputten – Tienen met 1 ex. op 30 januari, 15 en 23 februari en 14, 19 en 26 maart, 2 ex. op 18, 20, 23 en 24 maart, 6 ex. op 17 maart, 9 ex. op 21 maart, 13 ex. op 28 februari en 16 ex. op 5 maart. We vervolgen met de Demerdonken – Aarschot met 2 ex. op 26 februari; Deurne met 1 ex. op 2 februari; het Diesters Broek –

Diest met 1 ex. op 16 januari; het Doysbroek – Linter met 1 ex. op 12 maart; het Heibos – Hoeleden met 26 ex. op 5 maart; de Kloosterbeemden – Zichem met 1 ex. op 18 maart en 8 ex. op 7 maart; de Mene- en Jordaanbeekvallei – Hoegaarden met 1 ex. op 20 maart; het Molenstedebroek – Molenstede met 1 ex. op 29 maart en 12 ex. op 30 maart; de Paddepoel – Bunsbeek met 1 ex. op 27 en 30 maart en 2 ex. op 22 en 28 maart; het Rosdel – Hoegaarden met 8 ex. op 27 februari; de Vallei van de Drie Beken – Diest met 1 ex. op 21 februari; het Vierkensbroek – Zichem met 1 ex. op 12 en 13 maart en 7 ex. op 25 februari en 6 maart; het Vliegveld van Goetsenhoven met 1 ex. op 4 en 28 maart en als laatste het Webbekoms Broek – Diest met 5 ex. op 13 maart.



In Holsbeek werden 2 **Houtsnippen** *Scolopax rusticola* gezien op 15 januari. Alle andere waarnemingen betroffen solitaire exemplaren en deze werden gezien in Aronst Hoek – Geetbets op 9 januari; in Begijnendijk op 2 januari; in de Demerdonken – Aarschot op 9 maart; in Drieslinter op 21 januari; in het Gasthuisbos – Glabbeek op 27 maart; aan het Kasteel van Oorbeek op 27 februari; in Langdorp op 21, 25 en 28 maart; in het Meldertbos – Meldert op 27 februari; in Miskom op 26 januari; in het Paepenbroek – Assent op 26 januari, 9 februari en 4 maart; in St.-Joris-Winge op 28 maart; in het Tienbunderbos – Rillaar op 1 maart; in de Vallei van de Drie Beken – Diest op 21 en 24 februari; in de Velpevallei tussen Zuurbemde en Hoeleden op 30 januari en in het Walenbos – St.-Joris-Winge op 14 en 28 februari en 28 maart.

Telkens 1 **Grutto** *Limosa limosa* zat aan de Bezinkingsputten – Tienen op 18, 21, 24 en 25 maart, op de 26<sup>ste</sup> zaten er 2 ex.. Aan de Paddepoel – Bunsbeek zat 1 ex. op 22 maart, net als in het Vinne – Zoutleeuw op 11 maart.

Op 8 februari werd de eerste **Wulp** *Numenius arquata* waargenomen op één van de broedplaatsen, namelijk aan de Bezinkingsputten – Tienen. De broedparen keerden ook weer in Aronst Hoek – Geetbets, in de Paddepoel – Bunsbeek, in de Laterbroeken - Neerlinter en in de Getevallei Noord – Tienen. Bovendien waren er nog waarnemingen in Kersbeek-Miskom op 27 februari (1 ex.); in Orsmaal-Melkwezer op 27 maart (2 ex.); in het Vierkensbroek – Zichem op 11 maart (1 ex.); aan het Vliegveld van Schaffen op 14 maart (1 ex.) en 16 maart (2 ex.); in het Vinne – Zoutleeuw op 14 januari (1 ex.) en in het Webbekoms Broek – Diest op 26 maart (1 ex.).

**Tureluurs** *Tringa totanus* zaten enkel aan de Bezinkingputten – Tienen met 1 ex. op 14, 18, 20, 25 en 26 maart en 5 ex. op 19 maart en in de Paddepoel – Bunsbeek met 1 ex. op 3, 11, 13, 15, 26 en 31 maart.

Aan de Bezinkingsputten – Tienen zaten op 15 dagen tot 3 **Witgatjes** *Tringa ochropus*, zie **grafiek 25**. In de Paddepoel – Bunsbeek zaten op 27 dagen tot 14 ex., zie **grafiek 26**.



Verder werden nog Witgatjes genoteerd in de Demerdonken – Aarschot met 1 ex. op 10, 18, 21 en 23 maart en 2 ex. op 26 februari; in Deurne met 1 ex. op 31 maart; in de Kloosterbeemden – Zichem met 1 ex. op 12 en 18 maart en 3 ex. op 13 maart; in Kortrijk-Dutsel met 1 ex. op 3 en 29 maart; in het Molenstedebroek – Molenstede met 1 ex. op 11 februari; in Outgaarden met 1 ex. op 10 maart; in Rotselaar met 3 ex. op 5 februari; in het Vierkens-broek – Zichem met 1 ex. op 9 januari, 11 februari en 29 maart; aan de Vijvers van Roosbeek met 1 ex. op 18 februari; aan de Vijvers van Zétrud met 1 ex. op 9 en 15 januari; in het Vinne – Zoutleeuw met 1 ex. op 26 maart en in het Webbekoms Broek – Diest met 3 ex. op 29 maart.

Het is opvallend hoe weinig **Zwartkopmeeuwen** *Ichthyaetus melanocephalus* er maar werden gezien. Het Vinne – Zoutleeuw kwam het best voor de dag met 1 ex. op 3, 19, 20 en 26 maart, 2 ex. op 23, 27, 29 en 31 maart en 4 ex. op 21 maart. Er werden er nog gezien in Attenhoven met 1 ex. op 22 maart; aan de Bezinkingsputten – Tienen met 2 ex. op 2, 26 en 28 maart en 3 ex. op 28 februari; in Orsmaal – Melkwezer met 4 ex. op 20 maart; aan de Paddepoel –

Bunsbeek met 1 ex. op 26 maart; in Roosbeek met 1 ex. op 29 maart en aan het Terrassenlandschap – Kuntich met 1 ex. op 28 maart.

Buiten de Bezinkingsputten – Tienen (284 ex., zie **grafiek 27**) werden nog 484 **Stormmeeuwen** *Larus canus* gemeld over de rest van ons werkingsgebied.



**Kleine Mantelmeeuwen** *Larus fuscus* vlogen ook her en der en dit o.a. in Achter-Schoonhoven – Aarschot met 1 ex. op 20 maart; aan de Bezinkingsputten – Tienen met 1 ex. op 21 maart, 2 ex. op 28 februari en 3 en 18 maart, 3 ex. op 16 en 26 maart, 4 ex. op 30 maart, 6 ex. op 27 maart, 12 ex. op 23 maart en 15 ex. op 20 maart; in het Blauwschuurveld – Bierbeek met 3 ex. op 28 maart; in de Kloosterbeemden – Zichem met 1 ex. op 25 maart; in de Paddepoel – Bunsbeek met 1 ex. op 20 maart; in Rillaar met 2 ex. op 26 maart en 3 ex. op 28 maart; aan de Vallei van de Drie Beken – Diest met 4 ex. op 30 maart; in het Vierkensbroek – Zichem met 1 ex. op 29 maart; aan de Vijvers van Roosbeek met 2 ex. op 23 maart; in het Vinne – Zoutleeuw met 2 ex. op 3 maart; in het Webbekoms Broek – Diest met 2 ex. op 13 en 17 maart en 3 ex. op 21 maart en in het Zichemsveld – Zichem met 1 ex. op 3 januari en 11 maart.

Er waren in onze regio kleinere aantallen **Zilvermeeuwen** *Larus argentatus* aanwezig en dit in Aarschot met 2 ex. op 18 maart; in Aronst Hoek – Geetbets met 2 ex. op 9 januari; aan de Bezinkingsputten – Tienen met 1 ex. op 16 januari, 15 en 16 februari en 20 maart en 2 ex. op 7 februari en 6 maart; in Molenstede met 1 ex. op 22 maart; in Orsmaal-Gussenhoven met 1 ex. op 9 januari; op het Plateau van Outgaarden met 6 ex. op 2 maart; in de Vallei van de Drie Beken – Diest met 1 ex. op 30 maart; aan de Vijvers van Roosbeek met 1 ex. op 22 februari en 13 maart; in het Vinne – Zoutleeuw met 2 ex. op 3 en 6 maart en 3 ex. op 21 maart en als afsluiter in het Webbekoms Broek – Diest met 1 ex. op 30 maart.

In het Webbekoms Broek – Diest zat een **Pontische Meeuw** *Larus cachinnans* op 9 (G. Rijmenans, A. Vandepoel, J. Eyletten) en 16 (L. Cieters) januari.

Een **Grote Mantelmeeuw** *Larus marinus* pleisterde op 16 januari aan de Bezinkingsputten – Tienen (P. Smets).

**Halsbandparkieten** *Psittacula krameri* blijven gestaag toenemen met aan de Halve Maan – Diest 1 ex. op 12 februari en aan de Citadel – Diest 2 ex. op 12 februari; aan de Gempvijvers – Lubbeek 2 ex. op 14 maart, aan het Kasteel Gellenberg – Lubbeek 2 ex. op 20 februari; elders in Lubbeek 20 waarnemingsdagen met aantallen tot 3 ex. en in Zichem 1 ex. op 13 maart.


In Attenhoven zat een **Velduil** *Asio flammeus* op 4 februari (Ernesto Zvar), in Walshoutem zat er één op 10 en 11 maart (Ernesto Zvar) en over de Bezinkingsputten – Tienen vloog telkens 1 ex. op 18 en 20 maart (Michaël Vandeput).

Er waren in totaal maar liefst 70 meldingen van **Zwarte Spechten** *Dryocopus martius*, veel te veel om hier allemaal apart op te sommen. Er werden er gezien in Aarschot (Aarschot, Achter-Schoonhoven, Kloesebos, Langdorp en Rillaar), in Begijnendijk, in Bierbeek (Mollendaalbos), in Diest (Deurne, Vallei van de Drie Beken, Webbekoms Broek), in Holsbeek (Holsbeek, Dunbergbroek, Kasteel van Horst, Nieuwrode), in Langdorp (Demervallei), in Lubbeek (Lubbeek, De Spicht), in Molenstede (Dassenaarde), in Scherpenheuvel (Baggelt, Snippenweide-Broosvijver, Voortberg – Testelt), in St.-Joris-Winge (Tafelbos en Walenbos), in Tremelo (Zegbroek), in Averbode (Zichem, Demerbroeken, Kloosterbeemden, Vierkensbroek, Zichemsveld) en in Zoutleeuw (Het Vinne).

**Middelste Bonte Spechten** *Dendrocopos medius* werden iets meer gezien dan anders, maar het ging wel om de gekende plaatsen. Er waren waarnemingen in het Begijnenbos – Waanrode met 2 ex. op 6 maart; aan het Kasteel van Horst – Holsbeek met 2 ex. op 12 maart; in Lubbeek met 1 ex. op 8 en 15 februari en 6, 11, 15, 16 en 17 maart en 2 ex. op 4, 12 en 23 maart; in het Meerdaalwoud – Bierbeek met 1 ex. op 19 maart; in het Mollendaalbos – Bierbeek van 1 ex. op 30 januari, 20 en 27 februari en 19 en 20 maart en 2 ex. op 6 maart; aan de Vallei van de Drie Beken – Diest met 1 ex. op 22 maart; in Pellenberg met 1 ex. op 26 februari en in het Walenbos – St.-Joris-Winge met 1 ex. op 10 februari en 8 maart.

Er vlogen **Boomleeuweriken** *Lullula arborea* over de Bezinkingsputten – Tienen op 4 (9 ex.), 8 (13 ex.), 12 (1 ex.) en 15 (1 ex.) maart; over het Fruitteeltcentrum – Rillaar op 4 maart (2 ex.); over het Kasteel van Horst – Holsbeek op 12 februari (1 ex.) en over het Molenstedeboek – Molenstede op 12 februari (1 ex.). Op Averbode Bos en Heide zong 1 ex. op 3 maart en op 15 maart waren hier 4 ex. te zien.

De meeste **Waterpiepers** *Anthus spinoletta* verbleven aan de Bezinkingsputten – Tienen. De soort werd er op 22 dagen waargenomen met aantallen tussen 1 en 22 ex.. Voor het volledige overzicht verwijzen we naar **grafiek 28**.



Andere plaatsen met Waterpiepers waren de Demerbroeken – Zichem met 1 ex. op 2 januari en 8 ex. op 9 januari; de Demervallei – Langdorp met 3 ex. op 2 januari; de Kloosterbeemden – Zichem met 1 ex. op 2 en 14 januari en 6 ex. op 13 maart; de Laterbroeken – Neerlinter met 1 ex. op 15 januari; het Molenstedeboek – Molenstede met 2 ex. op 9 januari en 21 maart, 3 ex. op 16 maart en 5 ex. op 11 februari en 7 maart; de Snippenweide – Zichem met 1 ex. op 12 maart en 3 ex. op 18 maart; het Vierkensbroek – Zichem met 1 ex. op 3 januari, 4 februari en 7 maart en 2 ex. op 22 januari en het Zichemsveld – Zichem met 4 ex. op 2 januari.

Een mannetje **Rouwkwikstaart** *Motacilla yarrellii* pleisterde op 30 maart in de Paddepoel – Bunsbeek (P. Collaerts).

De kleine influx van **Pestvogels** *Bombycilla garrulus* tijdens de vorige periode kende een mager vervolg in het begin van 2011. Zo werden enkel 2 ex. gezien in het Vinne – Zoutleeuw op 8 januari (Gilles Delforge) en 1 ex. in Testelt op 4 maart (Jan Denalverman).

Een **Beflijster** *Turdus torquatus* zat op 29 maart aan het Plateau van Mollendaal – Bierbeek.

In de Spicht – Lubbeek zong telkens 1 **Cetti's Zanger** *Cettia cetti* op 13 februari en 7, 10, 14, 17, 19 en 25 maart.

**Vuurgoudhaantjes** *Regulus ignicapilla*, telkens waarnemingen van 1 ex., werden genoteerd in de Beemden – Landen op 15, 19 en 29 januari en 22 februari; in Bierbeek op 12 en 21 maart; in Holsbeek op 12 maart; in Houwaart op 28 maart en in Willebringenbos – Boutersem op 13 maart.



Op 6 februari zat een **Baardmannetje** *Panurus biarmicus* in het Vinne – Zoutleeuw (S. Raymaekers) en 3 ex. vlogen op 21 maart over de Bezinkingsputten – Tienen (M. Vandeput).

De invasie van **Witkopstaartmezen** *Aegithalos caudatus caudatus* zette door met volgende waarnemingen: aan de Bezinkingsputten – Tienen 1 ex. op 21 januari (P. Smets) en 4 ex. op 9 maart (M. Vandeput); in Diest centrum 1 ex. op 25 februari (S. De Bruycker); in Landen met 1 ex. op 26 januari (S. Keteleer); aan de Vijvers van Zétrud met 1 ex. op 14 januari en 9 februari (M. Vandeput); aan de Wallen – Diest 1 ex. op 12 februari (K. Reynders); in het Webbekoms Broek – Diest 4 ex. op 9 januari (A. Vandepoel) en in Zichem met 1 ex. op 9 en 16 januari (H. Van de Laer).

De stijgende trend van **Kuifmezen** *Lophophanes cristatus* zet zich verder met 75 meldingen van in totaal 103 ex.. (waaronder natuurlijk dubbeltellingen). In dezelfde periode vorig jaar hadden we 53 meldingen van 80 ex..

Van **Zwarte Mezen** *Periparus ater* waren er 107 meldingen van ongeveer 70 ex.. Echt grote groepen waren niet te zien. Zeven exemplaren in Bekkevoort op 15 maart was het maximum.

In het Vinne – Zoutleeuw zaten 3 **Buidelmezen** *Remiz pendulinus* op 8 januari (G. Delforge) en 1 ex. op 16 februari (P. Smets) en aan de Bezinkingsputten – Tienen zaten 2 ex. op 27 maart (M. Vandeput).

In het Molenstedebroek – Molenstede pleisterde 1 **Klapekster** *Lanius excubitor* van 9 januari tot 20 maart (H. Van de Laer, K. Leysen, W. Vanwesemael, e.a.). In de Vallei van de Drie Beken – Diest zat er telkens 1 ex. op 30 januari (F. Delbecque) en 19 (K. Leysen) en 30 (W. Vanwesemael) maart. Nog een exemplaar pleisterde in het Vierkensbroek – Zichem van 3 tot 5 februari (T. Tessens, P. Tuerlinckx) en in Zichem zat er één op 1 januari (S. Lut).

Over Linden vloog een **Europese Kanarie** *Serinus serinus* op 15 maart. Het aantal gemelde **Sijzen** *Carduelis spinus* was enorm met +/- 5.080 getelde exemplaren verspreid over 214 meldingen. Een groep van ongeveer 320 exemplaren op 24 februari in het Vinne – Zoutleeuw was het maximum aantal.

Ook de **Barmsijzen** *Carduelis cabaret/flammea* deden het meer dan behoorlijk. Van niet tot op ondersoort gedetermineerde vogels waren er meldingen vanuit volgende 16 gebieden: Aarschot met 1 ex. op 24 januari en 2 ex. op 15 maart; Begijnendijk met 1 ex. op 2 januari; de Bezinkingsputten – Tienen met 2 ex. op 9 februari en 26 maart en 3 ex. op 16 januari en 16 februari; Bierbeek met 1 ex. op 12 februari; het Butselbos – Boutersem met 20 ex. op 17 januari; de Demerbroeken – Zichem met 1 ex. op 7 januari; Holsbeek met 1 ex. op 10 januari en 12 februari; de Kloosterbeemden – Zichem met 1 ex. op 18 maart; van Langdorp met 4 ex. op 2 januari; het Meerdaalwoud – Bierbeek met 1 ex.

op 12 februari; Molenstede met 20 ex. op 30 januari; het Mollendaalbos – Bierbeek met 8 ex. op 6 februari; het Vierkensbroek – Zichem met 1 ex. op 7, 8 en 14 januari en 25 februari, 5 ex. op 28 januari en 21 ex. op 23 januari; de Vijvers van Zétrud met 45 ex. op 14 januari; het Vinne – Zoutleeuw met 1 ex. op 6 februari en Zichem met 1 ex. op 12 februari.

**Grote Barmsijzen** *Carduelis flammea* werden gezien in Begijnendijk met 1 ex. op 2 januari; aan het Butselbos – Boutersem met 5 ex. op 17 januari; in Langdorp met 2 ex. op 4 januari; in de Vallei van de Drie Beken – Diest met 1 ex. op 20 februari; in het Vierkensbroek – Zichem met 1 ex. op 4 januari; in het Webbekoms Broek – Diest met 1 ex. op 8 januari en in Zichem met 1 ex. op 3 en 11 maart, 2 ex. op 16 maart en 5 ex. op 8 januari.

**Kleine Barmsijzen** *Carduelis cabaret* waren aanwezig in Aarschot met 1 ex. op 9 januari; aan de Bezinkingsputten – Tienen met 1 ex. op 8, 17, 21 en 28 maart, 2 ex. op 23 en 25 maart en 5 ex. op 24 maart; in Butselbos – Boutersem met 2 ex. op 17 januari; in de Kloosterbeemden – Zichem met 1 ex. op 4 maart en 9 ex. op 13 maart; in het Molenstedebroek – Molenstede met 9 ex. op 12 februari; in de Spicht – Lubbeek met 1 ex. op 14 maart; in Testelt met 2 ex. op 9 januari; in Tienen met 1 ex. op 17 maart; in het Vierkensbroek – Zichem met 1 ex. op 15 januari en 4 februari, 3 ex. op 4 januari en 18 maart en 5 ex. op 3 januari en op het Zichemsveld – Zichem met 1 ex. op 20 maart.

Vorig jaar werd in deze periode geen enkele **Kruisbek** *Loxia curvirostra* gezien, nu waren er wel enkele. Er kwamen gegevens uit 12 gebieden: Aarschot met 2 ex. op 16 januari; Averbode met 1 ex. op 3 maart, 2 ex. op 1 maart en 5 ex. op 24 februari; Averbode Bos en Heide met 1 ex. op 9 maart; de Bezinkingsputten – Tienen met 1 ex. op 23 maart; Dassenaarde – Molenstede met 1 ex. op 26 maart; de Demerbroeken – Averbode met 1 ex. op 3 januari; het Fruitteeltcentrum – Rillaar met 12 ex. op 10 maart; Langdorp met 1 ex. op 7 maart; het Mollendaalbos – Bierbeek met 1 ex. op 20 februari en 12 maart, 2 ex. op 27 februari en 5 ex. op 12 februari; het Vierkensbroek – Zichem met 1 ex. op 3 januari; de Voortberg – Testelt met 1 ex. op 5 februari en Zichem met 1 ex. op 6 januari en 12 februari.

**Goudvinken** *Pyrrhula pyrrhula* werden gezien in Begijnendijk met 1 ex. op 2 januari; in de Demerbroeken – Zichem met 2 ex. op 4 januari; in het Dunbergbroek – Holsbeek met 1 ex. op 20 maart; in Ezemaal met 1 v. op 2 januari; in Holsbeek met 1 ex. op 22 en 23 januari en 12 maart, 2 ex. op 16 januari en 9 maart en 3 ex. op 10 en 15 januari; in Kortrijk-Dutsel met 1 ex. op 6 februari; aan de Kuilen – Testelt met 6 ex. op 25 en 27 februari; in Langdorp met 7 ex. op 2 januari; in Lubbeek met 1 ex. op 3 en 28 februari; in het Molenstedebroek – Molenstede met 3 ex. op 8 maart en 4 ex. op 19 februari; in het Mollendaalbos – Bierbeek met 1 ex. op 11 maart; in de Vallei van de Drie Beken – Diest met 1 ex. op 19 maart en 2 ex. op 20 februari; in het Vierkens-

broek – Zichem met 1 ex. op 3 maart, 2 ex. op 4 en 14 januari, 3 februari en 9 maart, 3 ex. op 21 januari, 6 ex. op 4 en 27 februari; in het Vinne – Zoutleeuw met 1 ex. op 16 februari en 2 ex. op 24 februari en in het Walenbos – St.-Joris-Winge met 1 ex. op 17 januari en 2 ex. op 9 januari en 6 maart.

**Noordse Goudvinken** *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula* waren er amper met 1 ex. op 4 januari in de Demerbroeken – Zichem (J. Van Kerckhoven, G. Alaerts) en 4 ex. op 13 maart in het Dunbergbroek – Holsbeek (K. Aerts).

**Appelvinken** *Coccothraustes coccothraustes* deden het goed. Er werden er op veel plaatsen waargenomen. Het volledige overzicht lees je hieronder.

We beginnen met drie locaties in Aarschot en vijf in Averbode: Aarschot 1 ex. op 31 januari en 6 en 13 maart, 2 ex. op 25 maart en 4 ex. op 11 maart; in de Demerdonken – Aarschot 1 ex. op 26 februari en in Speelhoven – Aarschot 9 ex. op 9 januari. Averbode 1 ex. op 3 maart; in de Demerbroeken – Averbode 1 ex. op 3, 4, 7 en 30 januari; in de Kloosterbeemden – Averbode 1 ex. op 4 en 18 maart; in het Vierkensbroek – Averbode 1 ex. op 7 januari, 11 februari en 6 en 12 maart, 4 ex. op 22 januari en 25 februari en 10 ex. op 8 januari; de Vijvers – Averbode 9 ex. op 4 januari.

De andere waarnemingslocaties waren: Begijnendijk 5 ex. op 2 januari; Bekkevoort 1 ex. op 2 januari; de Bezinkingsputten – Tienen 1 ex. op 15 februari en 12, 23 en 26 maart en 4 ex. op 27 maart; Bierbeek 1 ex. op 26 februari; de Demervallei – Langdorp 1 ex. op 1 januari en 2 februari en 2 ex. op 2 januari; het Fruitteeltcentrum – Rillaar 1 ex. op 15 maart; Hoegaarden 1 ex. op 3 januari en 21 februari; Houwaart 1 ex. op 5 januari en 11 februari; het Meerdaalwoud – Bierbeek 2 ex. op 15 maart; het Molenstedebroek – Molenstede 1 ex. op 9 januari; St.-Joris-Winge 1 ex. op 7 januari; de Vallei van de Drie Beken – Diest 7 ex. op 20 februari; de Vijvers van Zétrud 3 ex. op 14 januari en het Walenbos – St.-Joris-Winge 1 ex. op 25 februari en 2 ex. op 17 februari.

Deze waarnemingsrubriek kwam tot stand enkel en alleen met de gegevens die werden ingevoerd op [www.waarnemingen.be](http://www.waarnemingen.be). We bedanken dan ook alle waarnemers voor het ingeven van hun gegevens op de site.

Een lijst met de waarnemers vind je terug op de website van de VWG:

[www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be](http://www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be). Meer details over de waarnemingen zijn te vinden op [www.waarnemingen.be](http://www.waarnemingen.be).

De waarnemingen werden niet gecontroleerd op hun juistheid en sommige dienen eventueel nog onderzocht te worden door het BAHC.

Peter Collaerts