

BIJZONDERE WAARNEMINGEN

PERIODE APRIL - JUNI 2011

- *In deze rubriek worden waarnemingen opgenomen uit de fusiegemeenten Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaeken, Landen, Linter, Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw.*
- *Systematiek en nomenclatuur zijn dezelfde als gebruikt op www.waarnemingen.be.*

*De in de tekst vermelde **grafieken** die telkens al een hele reeks waarnemingen van een soort en één gebied bundelen, werden omwille van ruimtegebrek opgenomen in een versie van deze tekst op onze website www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be.*

Kort overzicht:

Het voorjaar bracht weer de nodige spanning in vogelland. Hoogtepunten waren er allerhande maar een echte topsoort bleef wel uit. En de hoogtepunten bleven ook meestal weggelegd voor één of enkele waarnemers.



We konden in de regio waarnemingen noteren van Zeearend (5^{de} waarneming), Stelkluten, Reuzenster (1^{ste} waarneming), Dwergster (4^{de} waarneming, 6^{de} exemplaar), Grote Ster (4^{de} waarneming, 7^{de} en 8^{ste} exemplaar), Witwangster en Witvleugelster. Een groep Bijeneters pleisterde kortstondig in een zandgroeve en met 5 waarnemingen braken Hoppen een record. Een overtrekkende Bonte Kraai werd genoteerd en een melding van een Iberische Tjiftjaf (1^{ste} waarneming) kon spijtig genoeg maar door 2 waarnemers worden genoteerd. Het Vinne wordt precies als maar belangrijker voor Woudaapjes met nu al 3 en mogelijk 4 territoria.

De waarnemingen:

Er werden **Dodaarzen** *Tachybaptus ruficollis* waargenomen aan de Gempvijvers – St.-Joris-Winge met 1 ex. op 17 april en 5 juni en 5 ex. waaronder een koppel met broedgedrag, op 1 mei, in de Kuilen – Testelt met 1 ex. op 1, 12 en 17 april en 13 mei en 2 ex. op 6 april, in Lubbeek met 1 ex. op 1, 2 en 14 april en 16 mei en 2 ex. op 4 en 11 mei, aan de Vijvers van Roosbeek met 4 ex. op 1 en 5 mei, in Aronst Hoek – Geetbets met 1 ex. op 22 april en 2 ex. op 15 april, in het Vierkensbroek – Zichem met 1 ex. op 20 april en 14 juni en in het Vinne – Zoutleeuw en aan de Bezinkingsputten – Tienen. Voor de 2 laatste gebieden waren de gegevens zeker niet volledig. We kwamen voor het Vinne amper aan 15 dagen met tot maximum 3 ex. en voor de Bezinkingsputten aan 11 dagen met maximum 4 ex.. In werkelijkheid waren er voor beide

gebieden bij alle bezoeken Dodaarzen aanwezig maar deze werden niet consequent geregistreerd. Van uit 11 gebieden kwamen gegevens van **Futen** *Podiceps cristatus*. Voor het Vinne – Zoutleeuw werden er op 34 dagen tot max. 12 ex. geteld. Verschillende koppels kwamen hier tot broeden. Verder werden er nog waargenomen aan de Gempvijvers – St.-Joris-Winge met 16 ex. op 17 april, 1 ex. op 1 mei, 13 ex. op 10 mei en 10 ex. op 5 juni (broedgeval), aan de Kuilen – Testelt met 2 ex. op 1 en 12 april, aan de Wallen – Diest met 4 ex. op 28 april, 3 ex. op 29 mei (broedgeval), 10 ex. op 30 mei en 1 ex. op 14 juni, aan het Kasteel van Horst – St.-Pieters-Rode met 2 ex. in broedbiotoop en 1 ex. op nest op 29 april, in Nieuwrode met 2 ex. op 13 mei, aan de Plas – Rotselaar met 8 ex. op 9 april, in Aronst Hoek – Rummen met 1 ex. op 15 april, in het Vierkensbroek – Zichem met 2 ex. op 3 april en 1 ex. op 20 april, aan de Vijvers van Zétrud met 1 ex. op 8 april en 29 mei en 2 ex. op 26 april en aan de Bezinkingsputten – Tienen met 1 ex. op 1, 3, 14, 15 en 28 april en 2 ex. op 4 april.

Geoorde Futen *Podiceps ruficollis* zwommen aan de Bezinkingsputten – Tienen. Er was een broedpaar aanwezig, op 22 juni werden 3 pulli vastgesteld. Van adulte vogels werden sommige dagen tot 6 exemplaren gezien. Voor een overzicht, zie **grafiek 1**. De beste plaats bleef wel het Vinne – Zoutleeuw. Dit was alleszins het geval in april. Op de 8^{ste} werden nog tot 60 ex. geteld. Maar toen gingen de aantallen pijlsnel omlaag en in mei en juni werden nog amper Geoorde Futen geteld. Zie voor de details **grafiek 2**. Er waren ook maar max. 3 geslaagde broedgevallen. Als je dit vergelijkt met meer dan 30 broedgevallen in 2010 en aantallen die in het begin van het broedseizoen meer dan 100 vogels bedroegen, dan is er duidelijk iets verkeerd (aan het gaan?) gegaan in het Vinne.



Er werden 942 **Aalscholvers** *Phalacrocorax carbo* geteld in deze periode, helemaal niet slecht voor april tot juni.



Op 16 april werd het eerst **Woudaapje** *Ixobrychus minutus* van het jaar waargenomen in het Vinne – Zoutleeuw. Er waren minstens 3 zangposten in het gebied aanwezig, mogelijk zelfs 4. Bijna dagelijks waren één of meerdere van de vogels mooi waar te nemen. Aan de Bezinkingsputten – Tienen, riep een mannetje op 3 mei. Een **Kwak** *Nycticorax nycticorax* werd op 13 mei waargenomen in Begijnendijk (Gilbert Rijmenans) en een **Kleine Zilverreiger** *Egretta garzetta* pleisterde kortstondig op de Bezinkingsputten – Tienen op 13 juni (Erwin Collaerts, Michaël Vandeput, Kurt Boux). Met uitzondering van 1 ex. op 10 mei in Aronst Hoek – Geetbets, werden alle andere **Grote Zilverreigers** *Casmerodius albus* in april gezien. Deze werden gezien aan de Gempvijvers – St.-Joris-Winge op 16 en 18 april, in de Spicht – Lubbeek op 7, 10 en 14 april, in Lubbeek op 2 en 7 april, aan het Kasteel van Oorbeek op 12 april, in de Paddepoel – Bunsbeek op 2, 3, 4, 23, 28 en 29 april, Bij de waarnemingen waarbij geen aantal werd vermeld ging het om 1 ex., in het Rosdel – Hoegaarden op 3 april, op het Plateau van Vissenaken op 2 april, aan het Walenbos – St.-Joris-Winge op 1 april, in het Webbekomsbroek – Diest op 29 april (3 ex.), in het Vinne – Zoutleeuw op 13 en 14 april, in de Kleine Getevallei – Zoutleeuw op 6 april en aan de Bezinkingsputten – Tienen op 7 en 12 (2 ex.) april. op 24 april vloog een **Purperreiger** *Ardea pupurea* over de Vijvers van Zétrud (Hervé Paques), in het Vinne – Zoutleeuw werd 1 ex. gezien op 12 (Anthony Hollebeke), 17 (Erwin Collaerts), 22 (Peter Collaerts) en 26 (Michaël Abts) april en 2 ex. op 11 (Erwin Hoebrechts) en 15 april (Carlos Plevoets) en over de Bezinkingsputten – Tienen vloog 1 ex. op 5 april en 2 ex. op 12 april (beide Michaël Vandeput).

Zwarte Ooievaars *Ciconia nigra* vlogen over de Paddepoel op 16 april (2 ex.), over het Vinne – Zoutleeuw op 16 april en 22 mei (telkens 1 ex.) en over de Bezinkingsputten – Tienen op 22 april en 2 mei (telkens 1 ex.). Een meer dan behoorlijk voorjaar voor de soort. Zijn witte neefje deed het traditioneel wel veel beter. **Ooievaars** *Ciconia ciconia* werden gezien in Oplinter met 2 ex. op 7 april, in Hakendover met 3 ex. op 5 mei, in Hoegaarden met 1 ex. op 21 mei, in Holsbeek met 1 ex. op 26 april, over het Kersbeekveld – Kersbeek met 1 ex. op 17 april, in Molenstede met 7 ex. op 12 april, in Roosbeek met 3 ex. op 4 mei, in Rumsdorp met 1 ex. op 19 mei, in Scherpenheuvel met 1 ex. op 1 mei, in het Vierkensbroek – Zichem met 1 ex. op 13 april, in het Wachtbekken van Miskom met 1 ex. op 16 april, in Zichem met 2 ex. op 22 mei, in het Vinne – Zoutleeuw met 1 ex. op 21 en 25 april en 3 mei, 2 ex. op 17 mei en 9 ex. op 1 en 2 mei en aan de Bezinkingsputten – Tienen met 1 ex. op 5 en 19 mei, 2 ex. op 26 april en 2 mei en 9 ex. op 4 mei. Een **Heilige Ibis** *Threskiornis aethiopicus* vloog over het Vinne – Zoutleeuw op 16 mei.

In het Vinne – Zoutleeuw kwamen weer heel wat koppels **Grauwe Ganzen** *Anser anser* tot broeden. Het gaat zeker om minstens 15 koppels. Verder

werden er nog waargenomen aan de Vijvers in Averbode met 3 ex. op 16 mei, in Averbode Bos en Heide met 2 ex. op 6 april, 3 ex. op 29 april, 9 ex. op 20 april en 14 ex. op 21 mei, aan de Kuilen – Testelt met 7 ex. op 1 april, aan de Gempvijvers – St.-Joris-Winge met 2 ex. op 17 april, in de Kloosterbeemden – Zichem met 2 ex. op 2 april, 6 ex. op 10 april en 10 ex. op 1 april, in Aronst Hoek – Geetbets met 8 ex. op 15 april, in het Vierkensbroek – Zichem met 1 ex. op 14 juni en 2 ex. op 5 en 20 april en 8 mei, in het Webbekomsbroek – Diest met 1 ex. op 27 april, 2 ex. op 18 april, 4 ex. op 9 april, 6 ex. op 5 en 29 april en 4 mei, 11 ex. op 17 mei en 12 ex. op 7 en 13 april, aan de Vijvers van Zétrud met 1 ex. op 26 april en aan de Bezinkingsputten – Tienen met 1 ex. op 8 april, 3 ex. op 1 april en 5 ex. op 28 april. Twee **Indische Ganzen** *Anser indicus* zaten op 10 en 11 april in de Kloosterbeemden – Zichem. **Brandganzen** *Branta leucopsis* waren te zien in Aarschot op 4 juni (2 ex.), in de Halve Maan – Diest op 28 april (7 ex.), in de Paddepoel – Bunsbeek op 3 en 4 april (2 ex.), in Rotselaar op 9 april (3 ex.) en 26 juni (6 ex.), in de Viander – Tienen op 17 april (1 ex.), in het Webbekomsbroek – Diest op 29 april (7 ex.) en 4 mei (8 ex.) en in het Vinne – Zoutleeuw op 12 en 22 mei (telkens 1 ex.) en op 15 mei (2 ex.). Een **Casarca** *Tadorna ferruginea* zat op 16 april aan het Meldertbos – Meldert, in de Paddepoel – Bunsbeek zat 1 ex. op 8 en 16 april en op 13 juni. De Paddepoel – Bunsbeek en de Bezinkingsputten – Tienen waren de plaatsen waar je makkelijk **Bergeenden** *Tadorna tadorna* kon waarnemen. In het eerste gebied werden er op 23 dagen tot 8 ex. gezien, in het tweede gebied werden op 23 dagen tot 18 ex. geteld. Zie voor de details de grafieken op de website. (**grafieken 3 en 4**). Verder waren er nog waarnemingen aan de Kuilen – Testelt met 2 ex. op 6 april, in de Getevallei ten zuiden van Tienen met 2 ex. op 20 april, in de Laterbroeken – Linter met 2 ex. op 17 april, aan de Vijvers van Roosbeek met 1 ex. op 1, 2 en 5 mei, in Aronst Hoek – Geetbets met 2 ex. op 15 april, in het Vierkensbroek – Zichem met 12 ex. op 26 juni, op het Plateau van Vissenaken met 2 ex. op 2 en 6 april, aan de Vijvers van Zétrud met 1 ex. op 12 april, 2 ex. op 24 en 26 april en 5 ex. op 13 mei en in het Vinne – Zoutleeuw


met 1 ex. op 25 april en 20 en 26 mei.




Mandarijneenden *Aix galericulata* lijken meer en meer aanwezig te zijn in de regio. Of we daar blij mee moeten zijn is nog een andere vraag. Van 7 plaatsen

kwamen er meldingen. Deze waren Aarschot met 2 ex. op 5 april, Averbode met 2 ex. op 25 april, de Gempvijvers – St.-Joris-Winge met 1 m. op 19 juni, de Kliniek in Pellenberg met 1 ex. op 1 mei en 2 ex. op 30 april, Tienen met 3 ex. op 9 april, de Viander – Tienen met 2 ex. op 17 april en de Kleine Getevallei – Zoutleeuw met 1 m. op 25 april.


Er werden op 21 plaatsen **Krakeenden** *Anas strepera* gezien, goed voor alles samen 614 ex.. De plaatsen met de meeste waarnemingen waren de Demerdonken – Aarschot met 18 dagen en tot 5 ex. (**grafiek 5**), de Paddepoel – Bunsbeek met 30 dagen en tot 19 ex. (**grafiek 6**) en het Vinne – Zoutleeuw met 18 dagen en tot 20 ex. (**grafiek 7**). De gegevens van de Bezinkingsputten – Tienen zijn heel onvolledig met maar op 7 dagen waarnemingen ingegeven terwijl er alle dagen aanwezig waren.



Graf. 6: Krakeend in de Paddepoel, april - juni 2011




Graf. 7: Krakeend in het Vinne, april - juni 2011




Van maar op 11 plaatsen werden **Wintertalingen** *Anas crecca* gemeld. Gebieden met kleine aantallen waren de De Beemden – Landen met 6 ex. op 2 april, de Kuilen – Testelt met 4 ex. op 1 april, het Rosdel – Hoegaarden met 14

ex. op 3 april, de Putten van Fonteyn – Tremelo met 2 ex. op 9 april, de Vallei van de Drie Beken – Schaffen met 4 ex. op 14 april, het Vorsdonkbos – Gelrode met 1 ex. op 30 april, het Wachtbekken van Miskom met 6 ex. op 10 april, het Webbekomsbroek – Diest met 2 ex. op 7 en 13 april, het Vinne – Zoutleeuw met 1 ex. op 24 april en 2 mei, 2 ex. op 1 april en 26 juni, 4 ex. op 14 april en 6 ex. op 6 april en de Bezinkingsputten – Tienen met 1 ex. op 1, 14 en 15 april, 2 ex. op 22 april en 22 juni, 4 ex. op 15 juni en 5 ex. op 4 april. Enkel in de Paddepoel – Bunsbeek was de soort frequent aanwezig, met 24 waarnemingsdagen en aantallen tot 14 ex.. Zie hiervoor **grafiek 8**.



Er werden nog enkele **Pijlstaarten** *Anas acuta* gemeld. In april zaten er 2 in Aronst Hoek op de 15^{de}, 1 aan de Bezinkingsputten – Tienen op de 24^{ste} en 1 in het Vinne – Zoutleeuw op de 15^{de}. Opmerkelijk waren dan weer de 3 ex. die hier op 21 juni aanwezig waren. In 3 gebieden waren **Zomertalingen** *Anas querquedula* aanwezig. Dit waren de Paddpoel – Bunsbeek met 13 dagen en tot 4 ex., het Vinne – Zoutleeuw met 24 dagen en tot 5 ex. en de Bezinkingsputten – Tienen met 16 dagen en tot 5 ex.. Komen we aan de laatste grondeleend, de **Slobeend** *Anas clypeata*. Deze zwommen en slobberden er op los in 8 gebieden. De meesten werden gezien in het Vinne – Zoutleeuw met waarnemingen op 24

dagen en aantallen tot 23 ex.. Zie meer in *grafiek 9*.





Daarbuiten werden er nog gezien aan de Kuilen – Testelt met 3 ex. op 15 april en 13 ex. op 15 april, in Haacht met 1 ex. op 25 april, in de Paddepoel – Bunsbeek met 1 ex. op 3, 11 en 18 april, 2 ex. op 7 april en 6 mei, 3 ex. op 8 april en 5 ex. op 6 april en 2 juni, aan de Vijvers van Roosbeek met 6 ex. op 25 april en 10 ex. op 4 april, aan de Plas van Rotselaar met 4 ex. op 9 april, in Aronst Hoek – Geetbets met 5 ex. op 15 april en aan de Bezinkingsputten – Tienen met 1 ex. op 18 en 27 april, 9 en 22 mei en 14 juni, 2 ex. op 4 mei, 3 ex. op 14 mei, 5 ex. op 15 april, 11 ex. op 4 april en 13 ex. op 3 en 5 april.

Een hybride duikeend, aanwezig op de Bezinkingsputten – Tienen was moeilijk te determineren. Er werd getwijfeld tussen een **Kroon- x Witoogend** *Netta rufina x Aythya nyroca* of een **Tafel- x Witoogend** *Aythya ferina x A. nyroca*. De vogel werd waargenomen op 18, 25 en 27 april.

Tafeleenden *Aythya ferina* werden in 11 gebieden gemeld. Beginnen we met de gebieden met maar enkele waarnemingen. Deze waren de Beemden – Landen met 1 ex. op 20 april, 2 ex. op 29 mei, 3 ex. op 8 en 9 april, 4 ex. op 2 april, 6 ex. op 9 juni en 8 ex. op 21 april, de Gempvijvers – St.-Joris-Winge met 1 ex. op 17 april, Lubbeek met 1 ex. op 25 april, de Paddepoel – Bunsbeek met 2 ex. op 17 april, de Vijvers van Roosbeek met 4 ex. op 5 mei, het Rosdel – Hoegaarden met 3 ex. op 3 april, Aronst Hoek – Geetbets met 8 ex. op 15 april, het Webbekomsbroek – Diest met 2 ex. op 18 april en de Vijvers van Zétrud met 2 ex. op 8 april en 6 ex. op 26 april. Het gebied met de hoogste aantallen en


de meeste waarnemingen was het Vinne – Zoutleeuw. Op 31 dagen werden er Tafeleenden geregistreerd, met aantallen oplopend tot 76 exemplaren. Zie alles in **grafiek 10**. Aan de Bezinkingsputten – Tienen werden op 9 dagen de Kuifeenden doorgegeven, met tot 34 ex. aanwezig. Zie hiervoor **grafiek 11**. Zoals nog al aangehaald moeten we er voor de Bezinkingsputten rekening mee houden dat deze gegevens verre van volledig zijn.





In 18 gebieden konden we **Kuifeenden** *Aythya fuligula* verwelkomen. Het Vinne – Zoutleeuw was met 33 waarnemingsdagen en aantallen oplopend tot 134 ex. het beste gebied voor de soort. Zie voor alle gegevens **grafiek 12**.

Graf. 12: Kuifeend in het Vinne, april - juni 2011



Een opsomming van alle andere gegevens geeft voor Achter Schoonhoven – Aarschot 4 ex. op 15 april, het Paepenbroek – Assent 1 ex. op 29 mei en 2 ex. op 1 mei, de Kuilen – Testelt – 2 ex. op 13 mei en 12 juni, 10 ex. op 23 april, 14 ex. op 1 april, 15 ex. op 27 juni en 29 ex. op 12 april, de Demerdonken – Aarschot 1 ex. op 9 mei en 27 juni, 2 ex. op 27 en 29 april en 5, 6 en 24 mei en 3 ex. op 3 mei, de Wallen – Diest 2 ex. op 29 mei en 14 juni, de Gempvijvers – St.-Joris-Winge 1 ex. op 17 april, Holsbeek 2 ex. op 14 en 19 mei, Lubbeek 2 ex. op 16 april en 11 mei, het Molenstedeboek – Molenstede 2 ex. op 13 mei, de Paddepoel – Bunsbeek 2 ex. op 2 april, de Vijvers van Roosbeek 14 ex. op 1 mei en 26 ex. op 5 mei, Aronst Hoek – Geetbets 3 ex. op 14 juni en 8 ex. op 15 april, de Velpevallei in Zuurbemde 5 ex. op 15 april, het Vierkensbroek – Zichem 1 ex. op 14 juni, 2 ex. op 20 mei, 4 ex. op 8 mei, 8 ex. op 22 mei, 10 ex. op 26 juni en 15 ex. op 20 april, het Webbekomsbroek – Diest 1 ex. op 28 mei, 2 ex. op 19 mei, 4 ex. op 29 april en 4 mei, 8 ex. op 8 juni en 15 ex. op 17 mei, de Vijvers van Zétrud met 2 ex. op 24 april, 3 ex. op 29 mei en 4 ex. op 26 april en de Bezinkingsputten – Tienen met 2 ex. op 29 mei, 15 ex. op 1 en 28 april, 18 ex. op 15 april en 30 ex. op 14 en 22 mei.



Een mannetje **Rosse Stekelstaart** *Oxyura jamaicensis* zwom tussen 3 april en 21 mei weer geregeld in het Vinne – Zoutleeuw.

Er waren 43 meldingen van **Wespendieven** *Pernis apivorus* met in totaal 61 exemplaren. Het eerste exemplaar vloog op 11 april over de Spicht – Lubbeek. **Zwarte Wouwen** *Milvus migrans*, telkens waarnemingen van 1 ex. tenzij

anders vermeld, vlogen op 18 en 23 april en 7 mei over Aarschot, op 2 en 17 april over het Blauwschuurveld – Bierbeek, op 11 april over het Breisembroek – Tienen, op 24 april over Butselbos – Boutersem, op 3 juni over Goetsenhoven, op 11 mei over het Kersbeekveld – Kersbeek, op 29 juni over Kuntich, op 15 april en 1 juni over het Plateau van Outgaarden, op 6 mei over Roosbeek, op 21 april over Tienen, op 15 mei over Walshoutem, op 11 mei over het Zichemsveld – Zichem, op 11, 21 en 23 april en 19 mei over het Vinne – Zoutleeuw en op 11, 18 19 (3 ex.), 20 en 30 april en 1(2 ex.), 2 (2 ex.), 4, 5, 6 en 8 (3 ex.) mei over de Bezinkingsputten – Tienen. **Rode Wouwen** *Milvus milvus* vlogen over Aarschot op 2 en 21 april, over Dassenaarde – Molenstede op 8 mei, over het Driebekveld – Tienen op 2 april, over Holsbeek op 2 april (2 ex.), over het Koutemveld – Boutersem op 16 april, over L'Ecluse op 10 april, over Neerlinter op 2 april, over Nieuwrode op 6, 8 en 28 mei, over St.-Pieters-Rode op 3 en 5 mei, over Walshoutem op 2 mei, over het Vinne – Zoutleeuw op 16 en 29 april en over de Bezinkingsputten – Tienen op 1, 4, 7, 11 en 22 april en 5 mei.

Een **Zeearend** *Haliaeetus albicilla* vloog op 2 april over het Vinne – Zoutleeuw (Philippe Smets, Sébastien Benisch, Luc Walravens, Veronique Joly). Iets later werd hij ook boven St.-Truiden opgepikt.

Er werden 133 **Bruine Kiekendieven** *Circus aeruginosus* gemeld. Aan de Bezinkingsputten – Tienen werden de meeste gezien met 56 ex. op 25 dagen met een max. van 8 ex. op een dag. Zie meer in **grafiek 13**. In het Vinne – Zoutleeuw hadden we 47 ex. op 31 dagen met een max. van 4 op een dag. Zie voor meer info in **grafiek 14**.



Het mannetje **Blauwe Kiekendief** *Circus cyaneus* deed na het sterven van zijn vrouwtje vorig jaar, pogingen om terug een vrouwtje aan te trekken. Dit lukte maar een geslaagd broedsel kwam er wel niet van. Verder waren er nog

waarnemingen van een mannetje op 24 april op het Vliegveld van Goetsenhoven, van een mannetje op 14 mei op het Plateau van Honsem, van een vrouwtje in de Kloosterbeemden – Zichem op 1 april, van een mannetje in Laar op 2 april, van een vrouwtje in Walshoutem op 2 april en van 1 ex. op 19 april en 4 mei over de Bezinkingsputten – Tienen. **Grauwe Kiekendieven** *Circus pygargus* deden het goed met 1 ex. over Attenhoven op 3 mei, met een mannetje op het Plateau van Honsem op 14 mei, met een mannetje aan het Langveld/Kloosterveld – Oplinter op 19 mei, met een vrouwtje in Orsmaal op 3 juni, met een vrouwtje op het Plateau van Outgaarden op 11 juni en met een mannetje op 18 en 19 april en 1 ex. op 4 mei over de Bezinkingsputten – Tienen.

De **Ruigpootbuizerd** *Buteo lagopus* die op het Vliegveld van Goetsenhoven overwinterde haalde nog net deze rubriek door zijn lang verblijf tot 1 april te rekken (Griet Nijs).

Visarenden *Pandion haliaetus* werden waargenomen aan de Bezinkingsputten – Tienen op 11, 12, 18 (2 ex.), 19 en 27 april en 1, 6 en 11 mei, aan de Vijvers van Zétrud op 17 april en in het Vinne – Zoutleeuw op 10, 14 en 15 april en 5 mei.

Komen we bij de valken. Hier halen 2 soorten deze rubriek. We beginnen met de **Smellekens** *Falco columbarius*. Deze werden waargenomen op het Plateau van Honsem op 14 mei, in Tienen op 24 april, in het Wachtbekken van Miskom op 24 april, in Walshoutem op 2 april, in het Vinne – Zoutleeuw op 16 en 18 april en aan de Bezinkingsputten – Tienen op 11, 18 (3 ex.), 19 en 21 april en 1, 2 en 6 mei. **Slechtvalken** *Falco peregrinus* waren ook weer goed vertegenwoordigd met waarnemingen in Attenhoven op 12 mei, aan het Vliegveld van Goetsenhoven op 25 mei, in Laar op 15 mei, in Neerwinden op 15 mei, in de Velpevallei – Kortenaken op 29 april, op het Plateau van Vissenaken op 15 april, in het Vinne – Zoutleeuw op 2, 9 en 14 april en 2, 3, 4, 7, 8, 14, 15, 16, 19 en 30 mei en 1, 2 en 9 juni en aan de Bezinkingsputten – Tienen op 11, 18, 19, 24 en 30 (2 ex.) april, 2 en 5 mei en 13 juni.

We kregen maar liefst 50 meldingen, gespreid over 31 gebieden, binnen van **Kwartels** *Coturnix coturnix*. Zie voor de details www.waarnemingen.be.

Er werden nog kleine aantallen **Kraanvogels** *Grus grus* waargenomen. Herinner je de recordaantallen van in maart dit jaar. In de Paddepoel – Bunsbeek pleisterde 7 ex. van 4 tot 6 april. Eén exemplaar zat hier op 16 april. Waarschijnlijk dezelfde exemplaren vlogen op 2 april al laag over het Plateau van Vissenaken, op zoek naar een pleisterplaats. Verder waren er nog waarnemingen aan de Gempvijvers – St.-Joris-Winge met 2 opvliegende exemplaren op 8 mei, in Scherpenheuvel met 2 ex. overvliegend op 8 mei, aan


de Vinaaf – Bierbeek met 6 ex. overvliegend op 9 april, in Zichem met 1 ex. overvliegend op 2 april, in het Vinne – Zoutleeuw met 1 ex. overvliegend op 14 april en aan de Bezinkingsputten – Tienen met 1 ex. overvliegend op 15 april.

Uit 11 gebieden werden **Scholeksters** *Haematopus ostralegus* gemeld. Waarnemingen die niet direct duidde op een broedgeval kwamen van Zichem met 1 ex. op 23 april, van Lovenjoel met 1 ex. op 12 juni, van het Molenveld – Molenstede met 1 ex. op 13 april, van de Paddepoel – Bunsbeek met 1 ex. op 12 mei, van Werchter met 1 ex. op 10 juni en van het Zichemsveld – Zichem met 1 ex. op 29 mei. In Webbekom werd een nest gevonden op 21 april en in de Getevallei tussen de Bezinkingsputten – Tienen en de Laterbroeken – Neerlinter deden verschillende waarnemingen (tot o.a. 5 ex. op 9 mei) weer een broedgeval vermoeden. In het Vinne – Zoutleeuw waren er ook meerdere waarnemingen met 1 ex. op 22, 24 en 26 mei en 2 juni, 2 ex. op 20 en 22 april, 18 mei en 10 juni, 4 ex. op 21 mei en 5 ex. op 6 mei.


Aan de Bezinkingsputten – Tienen pleisterde 3 **Steltkluten** *Himantopus himantopus* op 9 mei (Herman Van Bosstraeten, Philippe Smets, Laurent Raty, Peter Collaerts). Tussen 1 en 18 april pendelde een **Kluut** *Recurvirostra avosetta* tussen de Bezinkingsputten – Tienen en de Paddepoel – Bunsbeek. Vanaf 25 april waren 2 ex. aanwezig in de Paddepoel. Ook dit koppel bleef op en af de Bezinkingsputten pendelen en op 21 mei werd een nest vastgesteld. De 2 pulli die 4 juni werden waargenomen bleken jammer genoeg maar 1 dag in leven te blijven. Direct daarna verdwenen ook de adulte vogels tot op 22 juni er 1 ex. aan de Bezinkingsputten zat.

Aan Averbode Bos en Heide werden op 9 dagen **Kleine Plevieren** *Charadrius dubius* waargenomen met 1 ex. op 9 en 17 april, 16 en 28 mei en 11 en 12 juni, 2 ex. op 29 april en 1 mei en 4 ex. op 23 april. In het Molenstedebroek – Molenstede zat 1 ex. op 17 april. In de Paddepoel – Bunsbeek werden er op 22 dagen tussen 1 en 5 ex. gezien. Kijk hiervoor naar **grafiek 15**. De Bezinkingsputten – Tienen waren nog stukken beter met 60 waarnemingsdagen en aantallen tot 37 ex. Zie voor deze gegevens **grafiek 16**.

Graf. 15: Kleine Plevier in de Paddepoel, april - juni 2011




Graf. 16: Kleine Plevier aan de Bezinkingsputten, april - juni 2011




Bontbekplevier *Charadrius hiaticula* trokken in kleine aantallen door met in het Vinne – Zoutleeuw 1 ex. op 18 mei, 2 ex. op 19 en 23 mei, 3 ex. op 3 mei en 6 ex. op 20 mei. Aan de Bezinkingsputten – Tienen waren er 1 ex. op 24 en 28


april, 11, 12, 14, 15 en 19 mei en 15 en 20 juni, 2 ex. op 25 en 26 juni en 3 ex. op 27 april. Een **Goudplevier** *Pluvialis apricaria* trok hier over op 11 april en een **Zilverplevier** *Pluvialis squatarola* pleisterde van 10 tot 15 mei.

Een adult zomerkleed **Drieteenstrandloper** *Calidris alba* liep op het “strandje” in het Vinne – Zoutleeuw op 3 mei. Nog een exemplaar zat op 25 mei aan de Bezinkingsputten – Tienen. **Temmincks Strandlopers** *Calidris temminckii* werden gezien in de Paddepoel – Bunsbeek met 2 ex. op 2 en 7 mei, in het Vinne – Zoutleeuw met 1 ex. op 1 mei en 2 ex. op 17 mei en aan de Bezinkingsputten – Tnene met 1 ex. op 2 mei. Al bij al een kalm voorjaar voor deze soort. Een **Krombekstrandloper** *Calidris ferruginea* fourageerde op 29 mei in het Vinne – Zoutleeuw terwijl telkens 1 **Bonte Strandloper** *Calidris alpina* hier de hooners waarnam op 1, 12 en 24 april en 29 mei. Aan de Bezinkingsputten – Tienen zaten 2 Bontjes van 3 tot 7 april. De grootste groep **Kemphanen** *Philomachus pugnax* werden in het Vinne – Zoutleeuw waargenomen. Er werden hier 52 exemplaren geteld op 8 dagen met 1 ex. op 22 en 28 april en 17 mei, 2 ex. op 6 mei, 5 ex. op 8 april, 6 ex. op 17 april, 16 ex. op 29 april en dan de grootste groep, 20 ex. op 14 april. In de Paddepoel – Bunsbeek waren er 18 waarnemingsdagen en een max. van 7 ex., aan de Bezinkingsputten – Tienen waren 26 waarnemingsdagen met een max. van 11 ex. Zie voor deze 2 gebieden **grafiek 17** en **18**. Vijf exemplaren vlogen over Halle-Booienhoven op 8 april.






Het aantal plaatsen met **Watersnippen** *Gallinago gallinago* bleef beperkt. De Paddepoel – Bunsbeek was de geschiktste plaats voor de soort. Op 19 waarnemingsdagen werden tot 6 ex. gezien. Zie hiervoor **grafiek 19**.




Eigenlijk zijn dit bedroevend lage aantallen. Verder werden er nog gezien aan de Bezinkingsputten – Tienen met 1 ex. op 18 en 27 april en 2, 3 en 5 mei, 2 ex. op 3 en 30 april en 1 mei, 3 ex. op 4 mei, 4 ex. op 9 april, 5 ex. op 2 april en 6 ex. op 4 april, in Averbode Bos en Heide met 1 ex. op 20 april, in de Demervallei tussen Aarschot en Testelt met 2 ex. op 9 april, in het Aardgat – Tienen met 1 ex. op 14 april, in de Kloosterbeemden – Zichem met 26 ex. op 10 april, in het Wachtbekken van Miskom met 2 ex. op 10 april, in het Webbekomsbroek – Diest met 4 ex. op 7 april en 2 ex. op 8 april en in het Vinne – Zoutleeuw met 1 ex. op 6 mei. Er werden wel veel **Houtsnippen** *Scolopax rusticola* waargenomen. En nog positiever is het nieuws dat het bijna allemaal om baltsende vogels ging. Op alle plaatsen die in het overzicht gaan worden gemeld werden er gezien. De plaatsen zijn Averbode Bos en Heide met 1 ex. op 6 en 9 juni en 2 ex. op 11 en 27 juni, de Hagelandse Vallei/Dunbergbroek – Holsbeek met 1 ex. op 9, 15 en 21 april, 4, 6, 8 en 15 mei, 2, 9 en 14 juni en 3 ex. op 2 mei, het Heibos – Hoeleden met 1 ex. op 4 mei, het Koebos – Lubbeek met 1 ex. op 30 april, Kortrijk-Dutsel met 1 ex. op 9 april, Langdorp met 1 ex. op 2 en 9 april, het Mollendaalbos – Bierbeek met 1 ex. op 8 mei en 2 ex. op 11 juni, het Vorsdonkbos/Turfputten – Gelrode met 1 ex. op 2 april en 20 mei en 3 ex. op 18 mei, het Walenbos – St.-Joris-Winge met 1 ex. op 26 april en Wezemaal met 1 ex. op 9 april en 4 mei. **Grutto's** *Limosa limosa* zien kon je in de Paddepoel – Bunsbeek met 1 ex. op 2 april en 5 ex. op 4 april, in het Vinne – Zoutleeuw met 5 ex. overvliegend op 17 april en aan de Bezinkingsputten – Tienen met 8 ex. overvliegend op 3 april en 1 ex. op 29 april, 5 mei en 26 juni. **Regenwulpen** *Numenius phaeopus* waren op de laatste plaats aanwezig op 18 dagen met een maximum van 5 ex. Zie hiervoor **grafiek 20**.




Verder was er nog 1 te zien in Drieslinter op 1 mei en 1 in het Vinne – Zoutleeuw op 14 april. Buiten de broedplaatsen werden **Wulpen** *Numenius arquata* waargenomen aan de Blauwschuurhoeve – Bierbeek op 23 april (1 ex.), aan de Zandgroeve van Korbeek-Lo op 1 april (1 ex.), aan het Vliegveld van Schaffen op 7 mei (1 ex.), in de Vallei van de Drie Beken – Assent op 30 mei (1 ex.) en in het Wachtbekken van Miskom op 10 en 24 april (1 ex.).

Komen we aan de ruiters en starten doen we met **Zwarte Ruiters** *Tringa erythropus*. Het ging om kleine aantallen, waargenomen in 3 gebieden. We hadden er in de Paddepoel – Bunsbeek met 1 ex. op 4 april en 2 ex. op 14 en 16 april, in het Vinne – Zoutleeuw met 1 ex. op 25 april, 2 ex. op 17 en 21 april en 3 ex. op 23 april en aan de Bezinkingsputten – Tienen met 1 ex. op 2 mei, 2 ex. op 4 april en 5 ex. op 30 april. Ook **Tureluurs** *Tringa totanus* waren enkel te zien in 3 voorgaand al vernoemde gebieden. In de Paddepoel – Busnbeek werden er het minste gezien. Er werden er op 11 dagen gezien met 1 ex. op 1, 5, 9, 11, 21 en 28 april, 2 ex. op 6 en 7 april, 3 ex. op 25 april, 4 ex. op 8 april en 8 ex. op 27 april. In het Vinne – Zoutleeuw werden op 28 dagen tot 14 ex. gezien en aan de Bezinkingsputten – Tienen werden op 31 dagen tot 9 ex. gezien. Zie hiervoor **grafieken 21** en **22**.

Graf. 21: Tureluur in het Vinne, april - juni 2011






Graf. 22: Tureluur aan de Bezinkngsputten, april - juni 2011



Groenpootruiters *Tringa nebularia* waren in dezelfde 3 gebieden aanwezig. In de Paddepoel – Bunsbeek waren op 25 dagen tot 5 ex. te zien, in het Vinne – Zoutleeuw waren op 19 dagen tot 24 ex. te zien en aan de Bezinkingsputten –


Tienen waren op 21 dagen tot 11 ex. te zien. Zie meer in **grafieken 23, 24** en **25**. Verder werden 5 ex. gezien in het Vierkensbroek – Zichem op 15 mei en 1 ex. in Werchter op 25 april.






Witgatjes *Tringa ochropus* lieten weer zien dat ze op vele plaatsen thuis zijn. Zowel op de gekende steltloperplaatsen als in vele kleinere plassen en sloten waren ze terug te vinden. De beste plaats waren de Bezinkingsputten – Tienen met op 37 dagen tot 75 exemplaren. Daarna volgde de Paddepoel – Bunsbeek met op 29 dagen tot 39 ex.. Zie meer in **grafieken 26** en **27**.

Graf. 26: Witgatjes aan de Bezingingsputten, april - juni 2011




Graf. 27: Witgatjes in de Paddepoel, april - juni 2011




Hier volgt nu een overzicht van alle andere waarnemingen. Deze gebeurden in Averbode met 1 ex. op 2, 9 en 10 april, in de Baggelt – Scherpenheuvel met 1 ex. op 14 april, in Binkom met 1 ex. op 29 april, in de Beemden – Landen met 1 ex. op 2 april, aan de Kuilen – Testelt met 2 ex. op 27 juni, in de Demerdonken – Aarschot met 4 ex. op 5 mei, in Deurne met 1 ex. op 16 april, aan de Gempvijvers – St.-Joris-Winge met 3 ex. op 17 april, aan de Heibos – Hoeleden met 1 ex. op 6 april, in Holsbeek met 1 ex. op 4 april, in Kerkendijk/Melkbroek – Scherpenheuvel met 2 ex. op 14 april, aan de Kloosterbeemden – Zichem met 1 ex. op 2 en 15 april, aan de Mene- en Jordaanbeekvallei – Boutersem met 3 ex. op 11 juni, in het Molenstedebeek – Molenstede met 1 ex. op 17 april, 2 ex. op 13 april en 3 ex. op 2 april, in het Paepenbroek – Assent met 1 ex. op 25 juni, aan de Vijvers van Roosbeek met 6 ex. op 16 april, in Aronst Hoek – Rummen met 1 ex. op 15 april, in het Vierkensbroek – Zichem met 1 ex. op 11 en 15 april en 12 en 26 juni en 4 ex. op 10 april, op het Plateau van Vissenaken met 1 ex. op 2 april, in het Wachtbekken van Miskom met 1 ex. op 10 april, in het Webbekomsbroek – Diest met 1 ex. op 5 april en 5 ex. op 9 april en in het Vinne – Zoutleeuw met 1 ex. op 9 juni, 2 ex. op 2 april, 1 en 26 mei en 14 juni en 3 ex. op 17 april. Buiten 3 ex. op 24 april in het Wachtbekken van Miskom en 1 ex. op 22 april en 3 mei, 4 ex. op 1 mei, 6 ex. op 25 april en 9 ex. op 7 mei, allen in het Vinne – Zoutleeuw, zaten **Bosruiters** *Tringa glareola* nog enkel in de Paddepoel – Bunsbeek en aan de Bezinkingsputten – Tienen. In het eerste gebied werden ze op 18 dagen waargenomen met maximum 19 ex., in het tweede gebied werden ze op 27 dagen waargenomen met een maximum van 32 exemplaren. Zie voor de details in **grafiek 28** en **29**.

Graf. 28: Bosruiters in de Paddepoel, april - juni 2011





Graf. 29: Bosruiters aan de Bezinkingsputten, april - juni 2011




Oeverlopers *Actitis hypoleucos* waren op 27 dagen en met een maximum van 7 ex. aanwezig in het Vinne – Zoutleeuw (zie **grafiek 30**) en waren op 30 dagen

met een maximum van 18 exemplaren aan de Bezinkingsputten – Tienen (zie *grafiek 31*).




Verder waren ze nog aanwezig Achter Schoonhoven – Aarschot met 1 ex. op 14 mei, aan de Vijvers – Averbode met 4 ex. op 16 mei, in Averbode Bos en Heide met 2 ex. op 4 mei en 3 ex. op 7 mei, in de Demerdonken – Aarschot met 1 ex. op 9, 10, 12, 13 en 19 mei en 3 ex. op 6 mei, in de Demervallei tussen Aarschot en Testelt met 1 ex. op 12 mei en 5 ex. op 7 mei, aan de Wallen – Diest met 2 ex. op 30 april en 18 mei en 9 ex. op 13 mei, in Holsbeek met 1 ex. op 13 mei, aan het Kasteel van Horst – St.-Pieters-Rode met 2 ex. op 19 mei, in de Kloosterbeemden – Zichem met 1 ex. op 10 april, in Kortrijk-Dutsel met 1 ex. op 14 mei, in Lubbeek met 4 ex. op 4 mei, in het Molenstedebroek – Molenstede met 1 ex. op 20 mei en 2 ex. op 8 mei, in de Paddepoel – Bunsbeek met 1 ex. op 21, 22 en 29 april en 2, 3, 4, 6 en 7 mei, 2 ex. op 15 mei en 6 ex. op 30 april, aan de Vijvers van Roosbeek met 9 ex. op 5 mei en in het Webbekomsbroek – Diest met 1 ex. op 4 en 17 mei.

Het was al opvallend dat er in januari tot maart al minder **Zwartkopmeeuwen** *Ichthyaetus melanocephalus* gezien werden. Dit zette zich deze periode verder. In het Vinne – Zoutleeuw werden er “maar” op 15 dagen waargenomen met 1 ex. op 30 april en 11 mei, 2 ex. op 6, 12, 14, 16, 22 en 29 april, 2 en 22 mei en 12 juni en 3 ex. op 2, 15 en 25 april (vorig jaar deze periode tot max. 8 ex. en 20 waarnemingsdagen). Aan de Bezinkingsputten – Tienen zat 1 ex. op 26 juni en telkens 2 ex. op 28 en 30 april, 2 mei en 25 juni. In Messelbroek zat 1 ex. op 1 juni. **Dwergmeeuwen** *Hydrocoloeus minutus* deden het ook rustig aan. Er werd niet echt een piek tijdens deze trekperiode genoteerd. De aantallen kabbelde stilletjes verder met in het Vinne – Zoutleeuw waarnemingen op 18 dagen met max. 10 ex. Zie meer details in **grafiek 32**.



Verder werden er nog gezien aan de Bezinkingsputten – Tienen met 1 ex. op 13 en 30 april, 3 ex. op 7 en 24 april, 5 ex. op 4 en 19 april en 6 ex. op 1 mei, in de Paddepoel – Bunsbeek met 1 ex. op 24 april en aan de Vijvers van Roosbeek met 1 ex. op 4 april en 5 ex. op 11 april. **Stormmeeuwen** *Larus canus* bolden zachtjes aan de winter uit met telkens 1 ex. op 17 april in Averbode Bos en Heide, op 4 april in de Paddepoel – Bunsbeek en op 28 april en 15 mei in het Vinne – Zoutleeuw. Er waren 87 meldingen van **Kleine Mantelmeeuwen** *Larus fuscus* met in totaal 279 exemplaren. We vermelden enkel het gebied met de meeste waarnemingen. Dit is het Vinne – Zoutleeuw met 130 gemelde exemplaren op 31 dagen. **Grafiek 33** op de website geeft mooi de aantallen weer.


Graf. 33: Kleine Mantelmeeuw in het Vinne, april - juni 2011



Er waren heel wat minder **Zilvermeeuwen** *Larus argentatus* met 1 ex. op 7 mei in de de Demervallei tussen Aarschot en Testelt, 1 ex. op 11 april aan de Vijvers van Roosbeek, telkens 1 ex. op 19 en 26 mei en 2 juni in het Vinne – Zoutleeuw en 1 ex. op 29 mei en 3 ex. op 11 april aan de Bezinkingsputten – Tienen.

Op 11 april vloog een **Reuzenster** *Hydroprogne caspia* over de Bezinkingsputten – Tienen (Michaël Vandeput). Dit is de eerste waarneming van de soort voor onze regio. Twee **Grote Sterns** *Thalasseus sandvicensis* pleisterde op 11 april kortstondig in het Vinne – Zoutleeuw (Philippe Smets), een **Visdief** *Sterna hirundo* vloog hier rond op 11 april (Philippe Smets). Het bleef goed voor zeldzamere sterns met op 5 mei een **Dwergster** *Sternula albifrons* over de Bezinkingsputten – Tienen (Michaël Vandeput). Over de Bezinkingsputten – Tienen vloog een **Witwangster** *Chlidonias hybridus* op 19 april (Michaël Vandeput). Waarschijnlijk dit exemplaar pleisterde van 20 tot 24 april (Philippe Sets, Laurent Raty, Raphael Lebrun, e.a.) in het Vinne – Zoutleeuw. Hier zat terug of nog 1 ex. op 30 april en 1 mei (Erwin Collaerts, Carlos Plevoets, e.a.). Aan de Vijvers van Roosbeek pleisterde een **Zwarte Stern** *Chlidonias nigra* op 2 en 5 mei. Aan de Bezinkingsputten – Tienen werd 1 ex. gezien op 25 april, 2 ex. op 19 april en 3 mei, 3 ex. op 1 mei en 5 ex. op 30 april. In het Vinne – Zoutleeuw werd deze prachtige soort het meest gezien met op 24 waarnemingsdagen maar liefst 164 gemelde exemplaren. Het maximum

waren 37 ex. op 30 april. **Grafiek 34** geeft het volledige relaas weer.



Van de zeldzaamste moerasstern, de **Witvleugelstern**^{BAHC} *Chlidonias leucopterus*, was 1 ex. aanwezig op 25 april (Carlos Plevoets, e.v.a.).

Halsbandparkieten *Psittacula krameri* lijken zich wel te gaan thuisvoelen in Lubbeek. Op 14 dagen in deze periode werden er 1 en 2 ex. waargenomen. Verder zaten er nog 2 in Diest – Centrum op 3 mei en vloog er 1 over Kersbeek-Miskom op 12 juni.

De **Nachtzwaluwen** *Caprimulgus europaeus* lijken Averbode Bos en Heide echt wel teruggevonden te hebben als broedgebied. Telkens 1 baltsend exemplaar werd waargenomen op 6, 9 en 27 juni en op 11 juni waren er zelfs 5 roepende exemplaren aanwezig.

Op 30 mei pleisterde 9 **Bijeneters** *Merops apiaster* kortstondig in de zandgroeve van Meensel (André Roelants). Spijtig genoeg bleven ze niet lang aanwezig.

Hoppen *Upupa epops* deden het dan weer uitstekend. Er werden er in deze periode maar liefst 5 waargenomen. Nog nooit eerder was dit het geval. De waarnemingen werden gedaan in Holsbeek op 3 mei (med. NP Holsbeek), op de rand van het Plateau van Outgaarden (grondgebied Piétrain) op 30 april (Freek Verdonckt, Filip T'Jollyn, Philippe Smets, Erwin Collaerts, Peter Collaerts, Els

Marjaux, Kurt Boux), in Orsmaal-Wommersom op 29 april (med. Philippe Smets), in het Vierkensbroek – Zichem op 26 en 27 juni (enkel auditief) (Kamiel Aerts, Gilbert Rijmenans) en aan het Walenbos – St.-Joris-Winge op 11 mei (Frederik Vanlerberghe).

Vorige periode kwamen we aan 70 meldingen van **Zwarte Specht** *Dryocopus martius*, nu werden er 49 geregistreerd. Er werden er gezien in Averbode Bos en Heide, in de Demerdonken – Aarschot, de Bezinkingsputten – Tienen, Holsbeek, Houwaart, het Kasteel van Horst – St.-Pieters-Rode, Kerkom, de Kloosterbeemden – Zichem, Lubbeek, het Meerdaalwoud/Mollendaalbos – Bierbeek, 's Hertogenheide – Aarschot, St.-Joris-Winge, de Voortberg – Testelt, de Putten van Fonteyn – Tremelo, de Vallei van de Drie Beken – Schaffen, het Vierkensbroek – Zichem, het Vorsdonkbos-Turfputten – Gelrode, het Walenbos – St.-Joris-Winge en het Vinne – Zoutleeuw. **Middelste Bonte Spechten** *Dendrocopus medius* bleven hun traditionele plaatsen trouw. Er werden er gezien in het Meerdaalwoud/Mollendaalbos – Bierbeek met 1 ex. op 3 en 16 april en 4 en 11 mei en 2 ex. op 8 mei, in Lubbeek met 1 ex. op 1 april en 14 juni en 2 ex. op 10 juni, in de Vallei van de Drie Beken – Schaffen met 1 ex. baltsend op 16 en 19 april (waarnemingen in verschillend deel van het gebied) en in het Walenbos – St.-Joris-Winge met 1 ex. baltsend op 2, 6 en 20 april.

Boomleeuweriken *Lullula arborea* hielden zich enkel op in Averbode Bos en Heide. Er werden 1 ex. genoteerd op 17 en 20 april, 2 ex. op 11 juni en 4 ex. op 11 april. Nog beter waren natuurlijk de zingende mannetjes die werden geteld. Er was 1 zingend ex. aanwezig op 5, 10, 25 en 29 april en 1 mei en 2 zingende exemplaren op 2 april, 19 mei en 12 juni.

Op 18 april vloog een **Duinpieper** *Anthus campestris* over de Bezinkingsputten – Tienen (Michaël Vandeput) en een **Roodkeelpieper** *Anthus cervinus* pleisterde op 27 april (Michaël Vandeput, Philippe Smets, Peter Collaerts, Carlos Plevoets). Nog een Roodkeelpieper pleisterde op 22 april kortstonding in het Vinne – Zoutleeuw (Jos Rutten). **Waterpiepers** *Anthus spinoletta* zijn in april al redelijk beperkt in onze contreien te vinden maar dit jaar waren ze precies wel bijzonder snel weg. Er werden er nog 4 gezien op 2 april in het Molenstedeboek – Molenstede en nog 1 op 18 april aan de Bezinkingsputten – Tienen. Een vrouwtje **Engelse Kwikstaart** *Motacilla flavissima* zat op 15 mei op het Zichemsveld – Zichem (André Van De Laer). 1 mei was een uitstekende dag voor trekkende **Noordse Kwikstaarten** *Motacilla thunbergi*. Aan de Bezinkingsputten – Tienen werden maar liefst 66 ex. geteld. Verder werd hier 1 ex. gezien op 27 april en 4 mei, 2 ex. op 26 april, 4 ex. op 30 april, 6 ex. op 2 mei en 7 ex. op 5 mei. Verder zat in het Zichemsveld – Zichem 1 ex. op 4 en 12 mei. Een mannetje **Rouwkwikstaart** *Motacilla yarrellii* liep op 6 april in de

Paddepoel – Bunsbeek. Ook aan de Bezinkingsputten – Tienen liep 1 ex. op 8 en 28 april.

Er waren 14 meldingen van **Gekraagde Roodstaarten** *Phoenicurus phoenicurus* tegenover 20 vorig jaar tijdens deze maanden. In 2009 waren er nog maar 5. Waarnemingen die duiden op een (mogelijk) broedsel waren een zingende mannetje op 15 en 21 mei in Averbode, een zingende mannetje op 21 april en 16 mei in Aarschot, nestindicerend gedrag op 1 juni aan de Molenheide – Langdorp en een zingende mannetje op 8 mei in Wezemaal. Verder waren er waarnemingen in Averbode op 29 april (1 ex.) en 25 juni (2 ex.), aan de Builooog – Bierbeek op 20 april (1v.), in de Beemden – Landen op 3 mei (1 ex.), in de Mene- en Jordaanvallei – Hoegaarden op 10 april (1v.), in Scherpenheuvel op 1 en 4 mei (1m.) en in Walshoutem op 14 april (1 ex.).

Slecht weining **Beflijsters** *Turdus torquatus* dit voorjaar. Na 1 waarneming in maart volgende op 14 april nog een mannetje in het Aardgat – Tienen, een vrouwtje op 30 april in Outgaarden, een mannetje op 15 april op het Plateau van Outgaarden, een vrouwtje op 4 mei in de Paddepoel – Bunsbeek, 2 ex. op 2 april in het Vinne – Zoutleeuw, 2 mannetjes op 2 april over de Bezinkingsputten – Tienen, 1 ex. hier overvliegend op 21 april en 1 mannetje hier aanwezig op 15 mei. De laatste **Koperwiek** *Turdus iliacus* van de “winter” werd op 20 april gezien in de Beemden – Landen.

In de Spicht – Lubbeek was de ganse periode nog een **Cetti's Zanger** *Cettia cetti* aanwezig (Niels Ryckeboer, Ilf Jacobs, Pierre Manuel de Lemos Esteves, Gerda Van Hoovels). Een mogelijke **Graszanger** *Cisticola juncidis* werd op 12 april gehoord in het Vinne – Zoutleeuw (anthony hollebeke). Een **Snor** zong aan de Bezinkingsputten – Tienen op 21 april (Philippe Smets) en op 4 mei (Michaël Vandeput). **Rietzangers** *Acrocephalus schoenobaenus* zongen terug op verschillende plaatsen. De herbevolking van de regio houdt blijkbaar aan. Nu nog een gelukt broedgeval kunnen optekenen. Op niet minder dan 6 plaatsen werden zingende vogels genoteerd. Dit waren de Kloosterbeemden – Zichem met 1 ex. op 2, 15 en 30 april en 2 ex. op 10 april, het Rosdel – Hoegaarden met 3 ex. op 23 mei, het Vierkensbroek – Zichem met 1 ex. op 1, 2, 10, 15 en 30 april, 13 mei en 14 juni (niet zingend) en 2 ex. op 8 mei), in het Webbekomsbroek – Diest met 1 ex. op 19 mei en 11 en 14 juni, in het Vinne – Zoutleeuw met 1 ex. op 6, 9 en 14 april en 3, 5 en 19 mei en 2 ex. op 17 april, 1 mei en 26 en 30 mei en aan de Bezinkingsputten – Tienen met 1 ex. op 9 en 13 april en 4 mei en 2 ex. op 20 april. Een **Grote Karekiet** *Acrocephalus arundinaceus* zong van 30 april tot 21 mei in het Vinne – Zoutleeuw (vele waarnemers).

Fluiters *Phylloscopus sibilatrix* zongen in het Koebos – Lubbeek op 1 mei, in het Mollendaalbos – Bierbeek op 8 mei (3 ex.) en op 3 en 16 juni en in het

Walenbos – St.-Joris-Winge op 13 mei. Een **Iberische Tjiftjaf**^{BAHC} *Phylloscopus ibericus* zong op 12 mei in Bunsbeek (Sam De Backer en Katrien Reynders). Meerdere zoektochten leverde niets meer op.

Vuurgoudhaantjes *Regulus ignicapillus* bleven beperkt tot het Mollendaalbos/Meerdaalwoud – Bierbeek met telkens 1 ex. op 4, 9 en 11 mei en 4 en 19 juni en 2 ex. op 6 mei.

Een **Bonte Vliegenvangers** *Ficedula hypoleuca* zongen op 6 mei aan de Vijvers – Averbode en op 30 april in de Kloosterbeemden – Zichem.

Na de 75 meldingen van **Kuifmezen** *Lophophanes cristatus* in de vorige rubriek, waren er nu beduidend minder aanwezig. We kwamen aan amper 27 gevallen. Deze waren, telkens 1 ex. tenzij anders vermeld, in Averbode op 1 mei, in Averbode Bos en Heide op 20 april, Baggelt – Scherpenheuvel op 14 april, in Betekom op 26 juni, in Bierbeek op 4, 13 en 30 juni, in Butselbos – Boutersem op 5 mei (nestindicerend gedrag), in de Demervallei tussen Aarschot en Testelt op 3 april, in de Kloosterbeemden – Zichem op 10 april (2 ex.), aan de Molenheide – Langdorp op 12 juni, in Langdorp op 7, 9, 10 en 20 april en 12 mei (2 ex.), in Linden op 1 juni, aan het Molenveld – Molenstede op 17 juni, in Mostingbos – Nieuwrode op 30 juni, aan het Tienbunderbos – Rillaar op 5 mei, in 's Hertogenheide – Aarschot op 3 juni, in St.-Joris-Winge op 28 juni, in Tremelo op 29 mei (2 ex.) en in Zichem op 17 april, 8 mei (2 ex.) en 5 juni.

Zwarte Mezen *Periparus ater* waren er amper met waarnemingen van telkens 1 ex. in Averbode Bos en Heide op 17 april, in Landen op 27 april, in het Meerdaalwoud/Mollendaalbos – Bierbeek op 4 en 12 juni, in het Troostenbergbos – Tielt-Winge op 2 april en in Zichem op 9 april en 5 juni.

Op 1 april werd nog een **Klapekster** *Lanius excubitor* gezien in de Vallei van de Drie Beken – Schaffen (Eddy Janssens).

Een **Bonte Kraai** *Corvus cornix*^{BAHC} vloog op 15 april over Aarschot (Willy Daems).

Enkel op 6 april werden **Europese Kanaries** *Serinus serinus* waargenomen met 1 ex. aan de Paddepoel – Bunsbeek en 2 ex. aan de Bezinkingsputten – Tienen.

Sijzen *Carduelis spinus* hielden het ook bescheiden met 1 ex. op 2 april in Averbode, 1 ex. aan het Gasthuisbos – Lubbeek op 1 april, 1 ex. in Landen op 27 april, 1 ex. in de Snoekengracht – Verrijck op 2 juni, 4 ex. over Tienen op 2 april en 1 ex. over Zétrud op 12 april. Een **Kleine Barmsijs** *Carduelis cabaret* werd op 1 mei gezien in Zichem. Alle vinkachtige deden het bescheiden. Van **Kruisbek** *Loxia curvirostra* kwamen der ook niet veel gegevens in de boekjes. Op www.waarnemingen.be verscheen volgende gegevens. In het Mollendaalbos – Bierbeek 2 ex. op 4 mei en 6 ex. op 12 mei, in Waanrode 2 ex. op 4 april en aan de Bezinkingsputten – Tienen 19 ex. op 5 mei. **Goudvinken** *Pyrrhula*

purrhula fourageerden enkel in het Mollendaalbos – Bierbeek met 1 ex. op 16 april en 26 juni en 2 ex. op 19 mei. Eindigen doen we met een kort lijstje **Appelvinken** *Coccothraustes coccothraustes*. Er werden er gezien in Aarschot met 1 ex. op 2 april, 2 ex. op 19 april en 3 ex. op 18 april, aan het Fruitteeltcentrum – Rillaar met 1 ex. op 16 april en 2 ex. op 20 mei, in Houwaart met 2 ex. op 30 juni, in het Meerdaalwoud/Mollendaalbos – Bierbeek met 1 ex. op 3, 10 en 30 april en 2 ex. op 8 mei en aan de Bezinkingsputten – Tienen met telkens 2 ex. op 1 en 2 mei.

Deze waarnemingsrubriek kwam tot stand enkel en alleen met de gegevens die werden ingevoerd op www.waarnemingen.be. We bedanken dan ook alle waarnemers voor het ingeven van hun waarnemingen op deze site. Ook Els Marjaux bedankt voor het “overzichtelijk” maken van het enorme Excel-bestand aan waarnemingen.

Een lijst met de waarnemers vind je terug op de website van de VWG: www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be. Meer details over de waarnemingen zijn te vinden op www.waarnemingen.be.

De waarnemingen werden niet gecontroleerd op hun juistheid en sommige dienen eventueel nog onderzocht te worden door het BAHC.

Peter Collaerts