

# BIJZONDERE WAARNEMINGEN

PERIODE JANUARI – MAART 2012

---

*In deze rubriek worden waarnemingen opgenomen uit de fusiegemeenten Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaak, Landen, Linter, Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw.*

*Systematiek en nomenclatuur in dit verslag zijn dezelfde als gebruikt op [www.waarnemingen.be](http://www.waarnemingen.be).*

*De in de tekst vermelde **grafieken** die telkens al een hele reeks waarnemingen van een soort en één gebied bundelen, werden omwille van ruimtegebrek opgenomen in een versie van deze tekst op onze website [www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be](http://www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be).*

## **Mededeling**

Sinds [www.waarnemingen.be](http://www.waarnemingen.be) is het aantal vogelmeldingen enorm gestegen. Een aantal onder hen vallen dan ook niet langer onder de categorie “bijzonder”, want met per trimester tussen 150 en 200 gegevens overstijgen ze dat niveau ruimschoots. Deze soorten worden vanaf 2012 dan ook niet meer opgenomen in deze waarnemingsrubriek, tenzij het uitzonderlijke aantallen betreft. Deze soorten zijn Dodaars, Fuut, Aalscholver, Krakeend, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend en Zwarte Specht. Andere soorten zoals o.a. Watersnip, Witgat, Oeverloper, enz. zullen bondiger besproken worden. Alle details kunnen uiteraard steeds geraadpleegd worden op [vwgob.waarnemingen.be](http://vwgob.waarnemingen.be).

## **Kort overzicht**

*Het was eigenlijk - wat betreft echte zware zeldzaamheden - een hele kalme periode. Enkel Kuifaalscholver kunnen we in die categorie plaatsen. Het betreft de 2<sup>de</sup> waarneming ooit in onze regio. Wat zeker in dit overzicht past, waren de Kleine en Wilde Zwanen die in Aronst Hoek verbleven, een aantal Ruigpootbuizerds die werden geobserveerd en zeker ook Klapekster, een soort die haar toenemende aanwezigheid verder bevestigde en die toch wel onze regio en Vlaanderen heeft teruggevonden als overwinteringsgebied. Nu nog wachten tot we weer een broedgeval krijgen.*

## ***De waarnemingen***

Op 22 februari verscheen de eerste **Geoorde Fuut** *Podiceps nigricollis* terug in Zoutleeuw – Het Vinne. De aantallen klommen in maart tot een maximum van 24 ex. op de 19<sup>de</sup>. Zie de details in **Grafiek 1**. In Tienen – Bezinkingsputten pleisterden de eerste 4 ex. op 4 maart, het maximum aantal (8 ex.) werd hier gezien op 26 maart. Voor deze details zie **Grafiek 2**.

Grote(re) aantallen **Aalscholvers** *Phalacrocorax carbo* werden gezien in Aarschot met 80 ex. op 24 maart; in Holsbeek – St.-Pieters-Rode met 138 ex. op 25 maart; in Linter met 85 ex. op 25 maart; in Tienen – Bezinkingsputten met 99 ex. op 9 maart, 175 ex. op 15 maart en 159 ex. op 23 maart en in Tienen – Bost met 135 ex. op 24 maart. Hieruit blijkt dat 23, 24 en 25 maart volop trek van de soort te noteren viel. Een heel merkwaardige waarneming was die van een vermoedelijke zieke **Kuifaalscholver** *Phalacrocorax aristotelis* die op 14 februari in Lubbeek in een boom in een tuin zat (Benny L'Homme).

In 2 gebieden kwamen **Roerdompen** *Botaurus stellaris* voor. Dit was in Scherpenheuvel-Zichem – Catselt met 1 ex. op 6 januari en in Zoutleeuw – Het Vinne met telkens 1 ex. op 5 februari en 1, 3, 4, 19 en 22 maart. De waarnemingen in maart waren van een roepend exemplaar.

Er waren maar liefst 179 meldingen (tussen 65 en 75 ex.) van **Grote Zilverreiger** *Ardea alba*. Dit is een veel te uitgebreide reeks om hier allemaal op te sommen. Voor de details kijk op [vwgob.waarnemingen.be](http://vwgob.waarnemingen.be). In veel gevallen gaat het om langdurig pleisterende exemplaren die veelvuldig werden gemeld.

Er werden weer heel wat **Ooievaars** *Ciconia ciconia* tijdens de voorjaartrek waargenomen. In alfabetische volgorde hebben we waarnemingen in Aarschot – Achter Schoonhoven met 2 ex. op 16 maart; in Boutersem – Kerkom met 1 ex. op 14 en 17 februari; in Diest – Halve Maan met 1 ex. op 26 maart; in Glabbeek – Paddepoel met 1 ex. op 25 maart; in Holsbeek – Kasteel van Horst met 1 ex. op 24 februari; in Landen – Attenhoven met 2 ex. op 14 maart; in Langdorp met 6 ex. op 3 maart; in Lubbeek met 1 ex. op 18 februari en 8 ex. op 21 maart; in Roosbeek met 14 ex. op 3 maart; in Scherpenheuvel-Zichem – Snippenweide met 1 ex. op 25 maart; in St.-Joris-Winge met 1 ex. op 10 maart; in Tienen – Bezinkingsputten met 3 ex. op 14 februari en 6 maart; 7 ex. op 9 maart en 15 ex. op 3 maart; in Tienen – Driebekveld met 1 ex. op 27 maart; in Tienen – Uilenvlucht met 5 ex. op 3 maart; in Tienen – Windmolenveld met 1 ex. op 19 maart; in Zichem – Kloosterbeemden met 1 ex. op 22 en 25 maart; in Zichem – Vierkensbroek met 4 ex. op 18 maart en in Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 18 maart.

Op 4 januari pleisterde een **Heilige Ibis** *Threskiornis aethiopicus* in Glabbeek – De Paddepoel. Sinds de lange koude periode werd deze vogel niet meer gezien. Hij zwierf al geruime tijd in de regio rond.

Geetbets – Aronst Hoek had het genoeg om 2 mooie groepen overwinterende **Kleine** *Cygnus bewickii* en **Wilde Zwanen** *Cygnus cygnus* winterlogies te verschaffen. Op 2 percelen in het gebied bleven gemengde groepjes lange tijd aanwezig. Het was zelfs de enige plaats in België waar dat afgelopen winter de 2 soorten gezamenlijk de winter doorbrachten.

Het begon allemaal met 6 Kleine Zwanen op 8 januari. Nadien werden er nog 2 ex. gezien op 14 januari, 15 ex. op 18 februari, 1 ex. op 21 februari en 5 ex. op 24 februari. Vier exemplaren bleven aanwezig van 22 februari tot 4 maart.

De eerste 4 Wilde Zwanen waren aanwezig op 18 en 19 februari. Van 21 tot 27 februari zaten er verspreid over 2 groepen 16 ex., op 1 maart 10 ex., op 3 maart het maximum van 21 exemplaren en op 4 maart nog 6 exemplaren. Op 3 maart werden van de 2 soorten samen het hoogste aantal genoteerd, nl. 25 ex.

Het regiorecord voor Kleine Zwanen werd op 20 maart scherpgesteld in Boutersem waar een groep van maar liefst 63 ex. overvloedig. Deze groep werd dezelfde dag nog gezien in Herselt en overnachtte in het Turnhoutse Vennengebied. Over Tienen – Bezinkingsputten vloog 1 ex. op 15 maart.

Er waren enkel waarnemingen van **Toendrarietganzen** *Anser serrirostris* in Tienen – Bezinkingsputten. Hier pleisterden 3 ex. van 3 tot 14 februari en 4 ex. van 16 tot 23 februari.

De gegevens van **Grauwe Ganzen** *Anser anser* voor Tienen – Bezinkingsputten en Zoutleeuw – Het Vinne staan in **Grafieken 3** en **4**. Voor het 1<sup>ste</sup> gebied waren er 33 waarnemingsdagen en een maximum van 130 ex., voor het 2<sup>de</sup> gebied waren er 23 waarnemingsdagen en een maximum van 100 ex.. Verder waren er nog waarnemingen in Aarschot – Achter Schoonhoven met 1 ex. op 15 januari en 41 ex. op 19 februari; in Diest – Wallen met 1 ex. op 14 januari; in Diest – Webbekoms Broek met 3 ex. op 24 maart, 5 ex. op 25 maart, 6 ex. op 10 januari en 4 en 8 maart, 8 ex. op 27 januari en 14 maart, 14 ex. op 30 januari, 17 ex. op 30 maart en 46 ex. op 18 maart; in Glabbeek – Paddepoel met 2 ex. op 28 februari, 18 ex. op 19 februari en 68 ex. op 20 februari; in Geetbets – Aronst Hoek met 12 ex. op 19 februari, 14 ex. op 17 maart, 44 ex. op 18 februari, 60 ex. op 2 maart, 71 ex. op 24 februari en 110 ex. op 14 januari; in Holsbeek – Kasteel van Horst met 24 ex. op 19 februari; in Kortenaken – Wachtbekken van Kersbeek-Miskom met 1 ex. op 18 maart; in Linter met 2 ex. op 25 januari; in Lubbeek – De Spicht met 1 ex. op 26 februari en 18 ex. op 19 februari; in Lubbeek – Linden met 1 ex. op 29 februari; in Rotselaar – De Plas met 1 ex. op 4 maart; in Scherpenheuvel-Zichem – De Vijvers met 4 ex. op 25 januari; in Scherpenheuvel-Zichem – De Kuilen/Kloosterbeemden/Vierkensbroek met 1 ex. op 3 januari en 6 februari, 3 ex. op 2 en 27 januari en 17 maart, 4 ex. op 12 januari en 9 en 10 maart, 6 ex. op 18 maart, 7 ex. op 20 februari, 8 ex. op 14

januari en 23 maart, 9 ex. op 13 januari en 11 maart, 10 ex. op 11 januari en 16 maart, 11 ex. op 6 januari, 15 ex. op 2 maart, 19 ex. op 22 februari en 22 ex. op 24 en 27 februari; in Tienen – Koeweide Oplinter met 2 ex. op 15 januari; in Tienen – Laterbroeken met 2 ex. op 15 januari en in Zichem met 3 ex. op 18 februari.

Opvallend is de totale afwezigheid van **Kolganzen** *Anser albifrons* terwijl ze tot half december 2011 in mooie aantallen in de regio aanwezig waren.

Exotische ganzen verschenen ook ten tonele met **Indische Ganzen** *Anser indicus* in Geetbets – Aronst Hoek met 2 ex. op 18 februari; in Scherpenheuvel-Zichem – De Vijvers Averbode met 4 ex. op 9 maart; in Tremelo – Laakdal met 1 ex. op 16 februari en in Zoutleeuw – Het Vinne met 2 ex. op 15 januari en 3 februari, met **Magelhaengans** *Chloephaga picta* met 1 ex. op 13 januari in Scherpenheuvel-Zichem – Vierkensbroek en met een **Sneeuwganzen** *Chen caerulescens* op 5 februari in Zoutleeuw – Het Vinne.

Het aantal **Brandganzen** *Branta leucopsis* neemt blijkbaar alsmat toe. Vroeger was dit een echte zeldzaamheid in de regio, nu noteerden we als maximum 115 ex. die op 4 maart over Kortenaeken – Waanrode vlogen. En er waren nog een hele reeks andere waarnemingen met 18 ex. op 15 maart in Diest – Molenstedebroek; 1 ex. op 15 maart in Hoegaarden; 10 ex. op 19 februari in Holsbeek – Dunbergbroek; 40 ex. op 17 maart in Kortenaeken – Wachtbekken van Kersbeek-Miskom; 7 ex. op 11 maart in Lubbeek – Binkom; 4 ex. op 25 januari in Scherpenheuvel-Zichem – De Vijvers Averbode en 1 ex. van 14 tot 21 februari in Tienen – Bezinkingsputten.

Hoge aantallen **Nijlganzen** *Alopochen aegyptiaca* vielen te noteren in Geetbets – Aronst Hoek met 67 ex. op 22 februari en 85 ex. op 19 februari.

In Aarschot – Achter Schoonhoven en in Landen – Ezemaal zat telkens 1 **Casarca** *Tadorna ferruginea* op resp. 19 februari en 5 januari.

In Glabbeek – De Paddepoel werden op 30 dagen tot 9 **Bergeenden** *Tadorna tadorna* waargenomen; in Tienen – Bezinkingsputten werden op 49 dagen tot 25 ex. gezien. Zie hiervoor **grafieken 5** en **6**. Verder waren er nog waarnemingen in Boutersem – Vijvers van Roosbeek met 1 ex. op 27 januari en 21 februari; in Geetbets – Aronst Hoek met 3 ex. op 14 januari en 24 februari en 6 ex. op 29 februari en in Tienen – Laterbroeken met 2 ex. op 10 februari en 18 maart en 3 ex. op 29 januari.

**Mandarijneenden** *Aix galericulata* zaten op heel wat plekken. Deze soort is zich duidelijk stevig in de regio aan het vestigen. Er werden er gezien in Aarschot – Achter Schoonhoven met 2 ex. op 12 februari; in Aarschot – Demerdonken met 2 ex. op 8 februari; in Glabbeek – Paddepoel met 1 ex. op 15 en 30 maart; in Holsbeek – Nieuwrode met 2 ex. op 14 januari; in Lubbeek – Gempvijvers met 3 ex. op 21 maart; in Rotselaar – De Plas met 6 ex. op 3

februari en in Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 3, 18 en 19 februari en 10 maart.

In Tienen – Bezinkingsputten had je de grootste kans om in deze periode **Smienten** *Anas penelope* aan te treffen. Er waren 33 waarnemingsdagen en het maximum in deze periode waren 18 ex. op 13 maart. Zie details in **Grafiek 7**. De soort werd ook gezien in Diest – Halve Maan met 1 ex. op 3 februari; in Kortenaken – Wachtbekken van Kersbeek-Miskom met 3 ex. op 18 februari; in Scherpenheuvel-Zichem – De Kuilen/Vierkensbroek met 1 ex. op 9, 13 en 16 maart, 2 ex. op 12 januari, 3 ex. op 3 januari en 10 maart en 40 ex. op 11 januari; in Tienen – Laterbroeken met 1 ex. op 10 februari en 2 ex. op 2 januari en in Zoutleeuw – Het Vinne met 2 ex. op 26 januari, 7 ex. op 4 januari en 6 ex. op 24 februari.

De hoogste aantallen **Pijlstaarten** *Anas acuta* werden gezien in Zoutleeuw – Het Vinne met 55 ex. op 19 februari. Er zaten er hier op 14 dagen. Zie meer in **Grafiek 8**. Met 44 was Tienen – Bezinkingsputten de plaats met het hoogste aantal waarnemingsdagen. Een maximum van 38 ex. was aanwezig op 29 februari, zie ook **Grafiek 9**. In Scherpenheuvel-Zichem – De Kuilen/Kloosterbeemden/Vierkensbroek werden er op 14 dagen waargenomen met een maximum van 38 ex. op 24 februari. Zie **Grafiek 10**. Andere gebieden waar je de soort kon observeren waren in Glabbeek – De Paddepoel met 1 ex. op 8 maart en 10 ex. op 28 februari; Kortenaken – Het Wachtbekken van Kersbeek-Miskom met 8 ex. op 19 februari en 12 ex. op 18 maart; Linter – Getevallei met 2 ex. op 24 februari en Tienen – De Laterbroeken met 1 ex. op 10 februari.

De eerste **Zomertalingen** *Anas querquedula* (2 ex.) van het jaar arriveerden op 14 maart in Tienen – Bezinkingsputten. Hier zaten verder 1 ex. op 19 en 31 maart, 2 ex. op 17, 26 en 27 maart, 3 ex. op 15 en 18 maart, 4 ex. op 24 maart en 5 ex. op 23 maart. Verder werd dit prachtig eendje waargenomen in Diest – Webbekoms Broek met 1 ex. op 18 maart; in Kortenaken – Wachtbekken van Kersbeek-Miskom met 1 ex. op 18 maart; in Scherpenheuvel-Zichem - De Kuilen/Kloosterbeemden/Vierkensbroek met 2 ex. op 16 en 28 maart en 3 ex. op 23 en 30 maart, 4 ex. op 18 maart en 5 ex. op 19 en 21 maart en in Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 21, 23, 25, 27 en 28 maart, 2 ex. op 18, 24 en 29 maart, 3 ex. op 22 maart en 5 ex. op 30 maart.

Voor **Slobeenden** *Anas clypeata* hebben we 3 gebieden met heel wat waarnemingen. Deze zijn Scherpenheuvel-Zichem – De Kuilen/Kloosterbeemden/Vierkensbroek met 21 waarnemingsdagen en een maximum van 8 ex.; Tienen – Bezinkingsputten met 28 waarnemingsdagen en een maximum van 22 ex. en Zoutleeuw – Het Vinne met 22 waarnemingsdagen en een maximum van 22 ex.. Plaatsen waar de soort sporadisch voorkwam waren Boutersem – Roosbeek Vijvers met 23 ex. op 11 januari; Diest – Vallei van de Drie Beken met 6 ex. op 18 maart; Diest – Webbekoms Broek met 2 ex.

op 8 maart en 6 ex. op 13 maart; Geetbets – Aronst Hoek met 6 ex. op 17 maart; Holsbeek – Hagelandse Vallei met 1 ex. op 19 februari; Kortenen – Het Wachtbekken van Kersbeek-Miskom met 2 ex. op 18 maart en ten slotte Rotselaar – De Plas met 3 ex. op 3 maart.

In Aarschot – Achter Schoonhoven pleisterende een mannetje **Witoogend** *Aythya nyroca* op 14 en 15 maart (Evert Van de Schoot en André Van De Laer). In Tienen – Bezinkingsputten pleisterde een vrouwtje **Nonnetje** *Mergellus albellus* op 20 en 27 februari en 2 ex. op 22, 23, 26, 28 en 29 februari en 1 en 3 maart.

**Grote Zaagbekken** *Mergus merganser* deden het nog beter dan vorig jaar in dezelfde periode en toen braken we al records. Er waren waarnemingen in Aarschot 2 ex. op 17 februari; in Aarschot – Achter Schoonhoven van 3 ex. op 11 februari en 14 ex. op 12 februari; in Aarschot – Broek onder Rommelaar met 2 ex. op 5 februari; in Aarschot – Demerdonken met 7 ex. op 8 februari; in Diest – Halve Maan met 2 ex. op 27 en 30 januari; in Diest – Webbekoms Broek met 2 ex. op 18 maart; in Holsbeek – Kasteel van Horst met 2 ex. op 19 februari; in Molenstede – Molenstedebroek met 1 ex. op 13 februari en 6 ex. op 12 februari; in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode Bos en Heide met 2 ex. op 10 maart; in Scherpenheuvel-Zichem – Kloosterbeemden met 1 ex. op 10 februari en in Tiel-Winge – Houwaartse Berg met 5 ex. op 15 februari.

Een mannetje **Rosse Stekelstaart** *Oxyura jamaicensis* zwom op 15 en 16 januari in Zoutleeuw – Het Vinne.

De eerste en voor deze rubriek tevens enige **Zwarte Wouw** *Milvus migrans* vloog op 22 maart over Aarschot – Demerdonken.

In Tienen – Bezinkingsputten werd het regiorecord **Rode Wouwen** *Milvus milvus* verpulverd. Maar liefst 17 ex. vlogen hier over op 6 maart en op 7 maart, in alle vroegte, passeerde nog een groep van maar liefst 8 ex.. Daarnaast werden hier nog 2 ex. gezien op 9 maart en telkens 1 ex. op 8, 11, 14 en 15 maart. Nog op nog heel wat andere plaatsen werden Rode Wouwen gezien, telkens ging het om waarnemingen van 1 ex.. Deze plaatsen waren Aarschot op 7 en 13 maart; Aarschot – Meetshoven op 7 maart; Bierbeek – Vinaaf op 9 maart; Glabbeek – Velvevallei Zuurbemde op 31 maart; Hoegaarden – Mene-Jordaanvallei op 7 maart; Landen – Attenhoven op 6 maart; Langdorp – Demervallei op 3 maart; Linter – Doysbroek op 26 februari; Lubbeek op 15 maart; Rillaar – Fruitteeltcentrum op 8 maart; Scherpenheuvel-Zichem – Zichem op 6 en 8 maart; St.-Joris-Winge – Houwaart op 18 maart en Tienen op 9 maart.

Uitzonderlijk waren een aantal januari-waarnemingen van **Bruine Kiekendief** *Circus aeruginosus* in de regio. Op de 5<sup>de</sup> werd 1 ex. gezien in Boutersem en op de 4<sup>de</sup> en 10<sup>de</sup> 1 vrouwtje in Zoutleeuw – Het Vinne. Alle andere waarnemingen gebeurden in maart. Een overzicht. Aarschot – Tienbunderbos: 1 ex. op 22

maart; Boutersem: 1 ex. op 29 maart; Tienen – Bezinkingsputten: 1 ex. op 7, 9, 15, 17, 23 en 31 maart, 2 ex. p 19 en 24 maart en 3 ex. op 20 maart en Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 10 en 24 maart, 2 ex. op 19 maart en 3 ex. op 18 maart.

Er werden 155 keren **Blauwe Kiekendieven** *Circus cyaneus* gemeld wat een aantal gaf van 209 ex.. Hier zitten natuurlijk heel wat keren dezelfde exemplaren tussen, maar dubbels op dezelfde dag ingegeven zijn hier al uit gefilterd.

Dagen en plaatsen met hogere aantallen **Buizerds** *Buteo buteo* waren Boutersem – Butselbos met 11 ex. op 11 maart; Lubbeek met 13 ex. op 15 maart; St.-Joris-Winge – Houwaart met 12 ex. op 11 maart; Tienen – Bezinkingsputten met 12 ex. op 6 en 15 maart; 14 ex. op 25 februari; 15 ex. op 14 maart en 18 ex. op 9 maart.

Een fel verzwakte buizerd met heel wat kenmerken van **Steppebuizerd** *Buteo buteo vulpinus* werd op 5 februari opgeraapt in Tienen – De Paddepoel (Peter Collaerts, Els Marjaux). Een dag later stierf hij in het VOC Zolder. Foto's zijn te vinden op [www.waarnemingen.be](http://www.waarnemingen.be).

De lang pleisterende **Ruigpootbuizerd** *Buteo lagopus* van Ezemaal en Goetsenhoven – Vliegveld bleef daar tot 22 maart aanwezig (vele waarnemers). Verder werden nog enkelingen gezien in Aarschot op 15 februari (Guy Janssens); Boutersem – Butselbos op 19 maart (Renaat Polfliet); in Diest Webbekoms Broek op 9 februari (Luc Cieters); in Hoegaarden – Plateau van Outgaarden op 8 februari (Philippe Smets en Johan Laeremans) en in Zoutleeuw – Kleine Getevallei op 27 maart (Robin Guelinckx).

Op het einde van maart werden de eerste **Visarenden** *Pandion haliaetus* gezien met telkens 1 ex. op 30 maart in Holsbeek – Kasteel van Horst; op 31 maart in Tienen – Bezinkingsputten en op 24 maart in Zoutleeuw – Het Vinne.

Er werden heel veel **Smellekens** *Falco columbarius* waargenomen. Telkens ging het om solitaire exemplaren. Een opsomming geeft ons waarnemingen in Hoegaarden – Plateau van Outgaarden op 19 en 24 februari en 7 maart; in Landen – Brakouter op 7 februari; Landen – Ezemaal op 27 en 28 januari en 18 februari; in Landen – Walshoutem op 14 januari; in Linter – Drieslinter op 11 februari; in Linter – Melkwezer op 7 januari; in Linter – Neerlinter op 29 januari; in Linter – Orsmaal-Gussenhoven op 7 januari; in Lubbeek – Plateau van Pellenberg op 8 januari; in Tienen – Bezinkingsputten op 7 en 13 maart; in Tienen – Hakendover op 26 februari en 24 maart; in Tienen – Langveld-Kloosterveld op 13 maart; in Tienen – Plateau van Vissenaken op 8 januari; in Zoutleeuw – Halle-Booienhoven op 14 maart en in Zoutleeuw – Het Vinne op 26 februari.

De lijst met **Slechtvalken** *Falco peregrinus* is nog veel langer. Tenzij anders vermeld gaat het om solitaire exemplaren. Er waren waarnemingen in Aarschot – Achter Schoonhoven op 14 januari en 5 en 19 februari; in Aarschot – Broek onder Rommelaar op 8 februari; in Bierbeek – Builoo op 8 januari; in Boutersem – Roosbeek op 21 februari; in Boutersem – Snoekengracht op 25 februari en 20 maart; in Boutersem – Vijvers van Roosbeek op 22 januari; in Diest – Kaggevinne op 22 januari; in Geetbets – Aronst Hoek op 8 januari en 18 en 19 februari; in Geetbets – Betsbroek op 8 januari; in Glabbeek – Paddepoel op 4 en 6 maart; in Hoegaarden – Plateau van Outgaarden op 12 en 30 maart; in Landen – Attenhoven op 22 januari en 7 februari; in Landen – Brakouter op 17 maart; in Landen – De Beemden op 12 februari; in Landen – Ezemaal op 5 februari; in Landen – Laar op 17 en 19 maart; in Linter – Drieslinter op 10 maart; in Linter – Orsmaal-Melkwezer op 5 februari; in Linter – Orsmaal-Wommersom op 25 maart; in Rotselaar – Wezemaal op 2 maart; in Scherpenheuvel-Zichem – Vierkensbroek op 24 februari; in Tienen centrum op een kerk op 24 maart (2 ex.); in Tienen – Bezinkingsputten op 28 januari, 3, 10 en 14 februari en 6, 14, 21, 23 en 31 (2 ex.) maart; in Tienen – Driebekveld op 27 januari; in Tienen – Hakendover op 16 januari; in Tienen – Laterbroeken op 19 februari (2 ex.); in Tienen – Velvevallei Vissenaken op 8 januari; in Tienen – Vissenaken Plateau op 27 januari en in Zoutleeuw – Het Vinne op 10 januari, 19 februari en 24 maart.

Mooie maar niet echt uitzonderlijke aantallen **Kraanvogels** *Grus grus* vlogen over de streek. Je kon er waarnemen in Aarschot – Langdorp op 3 maart (1 ex.); in Begijnendijk op 6 maart (38 ex.); in Bierbeek op 26 maart (14 ex.); in Diest – Webbekom op 4 maart (80 ex.); in Glabbeek – Paddepoel op 4 maart (45 ex.); in Holsbeek – Kasteel van Horst op 30 maart (7 ex.); in Kortenaken – Hoeleden op 3 maart (45 ex.); in Kortenaken – Ransberg op 2 maart (20 ex.); in Landen – Attenhoven op 6 maart (50 ex.); in Lubbeek – Pellenberg Plateau op 18 maart (50 ex.); in Rotselaar op 7 maart (20 ex.); in Rotselaar – Werchter op 2 maart (1 ex.); in Tienen – Bezinkingsputten op 6 (179 ex.) en 23 (7 ex.) maart; in Tienen – Grote Kouter op 2 maart (19 ex.); in Tienen – Langveld-Kloosterveld op 4 maart (80 ex.); in Tremelo – Baal op 14 (1 ex.) en 24 (45 ex.) maart en in Zoutleeuw – Halle-Booienhoven op 15 maart (5 ex.).

**Scholeksters** *Haematopus ostralegus* pleisterden in Aarschot met 2 ex. op 9 en 12 maart; in Aarschot – Achter Schoonhoven met 1 ex. op 11 maart; in Diest – Webbekoms Broek met 1 ex. van 22 tot 27 maart; in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode met 2 ex. op 1 maart; in Tienen – Berberendaal met 1 ex. op 10 maart; in Tienen – Bezinkingsputten met vanaf 6 maart tot 3 ex.; in Zoutleeuw – Het Vinne met vanaf 3 maart tot 3 ex. en in Zoutleeuw – Kleine Getevallei met 1 ex. op 27 maart.



Op 30 en 31 maart pleisterde een **Kluut** *Recurvirostra avosetta* in Glabbeek – De Paddepoel; op 15 maart zat er een in Tienen – Bezinkingsputten.

De eerste 2 **Kleine Plevieren** *Charadrius dubius* van het jaar pleisterden op 14 maart in Tienen – Bezinkingsputten. Verder zaten hier 1 ex. op 15, 17, 20, 23, 24 en 30 maart en 3 ex. op 27 maart. Andere waarnemingen werden gedaan in Diest – Webbekoms Broek met 2 ex. op 27 maart; in Glabbeek – Paddepoel met 1 ex. op 28 maart; in Diest – Molenstedebroek met 4 ex. op 26 maart en in Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 19 maart.

In Tienen – Bezinkingsputten pleisterden ook 2 **Bontbekplevieren** *Charadrius hiaticula* op 29 februari en 18 maart.

**Goudplevieren** *Pluvialis apricaria* trokken ook op heel wat plaatsen door. Zo waren er waar te nemen in Aarschot met 27 ex. op 11 maart; in Boutersem met 1 ex. op 30 maart; in Boutersem - Roosbeek met 34 ex. op 26 februari; in Hoegaarden – Plateau van Outgaarden met 1 ex. op 7 maart en 20 ex. op 15 maart; in Holsbeek – St.-Pieters-Rode met 8 ex. op 25 maart; in Hoegaarden met 8 ex. op 16 maart; in Landen – Eliksem met 7 ex. op 6 maart; in Tienen – Bezinkingsputten met 5 ex. op 20 maart, 6 ex. op 31 maart, 7 ex. op 23 maart, 20 ex. op 7 maart, 30 ex. op 15 maart, 50 ex. op 19 maart en 170 overtrekkende exemplaren op 12 maart; in Tienen – Hakendover met 3 ex. op 15 januari en in Tienen – Langveld-Kloosterveld met 1 ex. op 3 maart.

In 3 gebieden werden **Bonte Strandlopers** *Calidris alpina* waargenomen. Deze gebieden zijn: Glabbeek – Paddepoel met 1 ex. op 7 februari en 20 en 30 maart, 2 ex. op 31 maart en 3 ex. op 29 februari; Tienen – Bezinkingsputten met 1 ex. op 7, 10, 14, 16, 20, 23 en 30 maart en 2 ex. op 15 en 31 maart en Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 3, 4 en 19 maart en 3 ex. op 29 maart.

In Glabbeek – De Paddepoel zaten tussen 17 en 30 maart op 12 waarnemingsdagen een maximum van 13 **Kemphanen** *Philomachus pugnax*. In Tienen – Bezinkingsputten zaten tussen 11 en 31 maart op 13 waarnemingsdagen een maximum van 7 ex.. In Zoutleeuw – Het Vinne zaten 1 ex. op 20, 22, 27 en 29 maart en 2 ex. op 19 maart, zie **grafiek 11 en 12**.

Er waren **Bokjes** *Lymnocyptes minimus* aanwezig, telkens solitaire exemplaren, op 16 maart in Scherpenheuvel-Zichem – Vierkensbroek; op 15 januari in Tienen – Bezinkingsputten; op 7 februari in Tienen – St.-Margriet-Houtem en op 8 januari in Zoutleeuw – Het Vinne.

Uit 27 gebieden werden, in totaal 75 keren, **Watersnippen** *Gallinago gallinago* gemeld met een totaal aantal van 291 exemplaren. Het hoogste aantal waren 28 ex. in Scherpenheuvel-Zichem op 25 maart.

Uit 25 gebieden werden **Houtsnippen** *Scolopax rusticola* gemeld. Zoals normaal voor deze soort betrof het bijna steeds solitaire vogels, soms waren er waarnemingen van 2 ex..

Er waren mooie aantallen **Grutto's** *Limosa limosa* aanwezig. Laten we beginnen in Glabbeek – De Paddepoel. Een exemplaar was hier aanwezig op 27 februari en 15 maart, 6 ex. op 31 maart en 7 ex. op 28 februari, 23 ex. op 29 februari. In Tienen – Bezinkingsputten zaten 1 ex. op 14 en 15 maart en een groep van 22 ex. vloog hier over op 29 februari. Waarschijnlijk deze groep pleisterde later in De Paddepoel. In Zoutleeuw – Het Vinne werden 9 ex. gezien op 18 maart.

Vanaf 26 februari arriveerden de eerste **Wulpen** *Numenius arquata* in hun broedgebieden, dat was in Tienen – De Laterbroeken. Op 27 en 28 februari werden ook op andere plaatsen de pas aangekomen broedvogels opgemerkt. Buiten de broedgebieden werden nog op een tiental plaatsen Wulpen gezien.

Telkens solitaire **Zwarte Ruiters** *Tringa erythropus* werden waargenomen in Glabbeek – De Paddepoel op 30 maart; in Scherpenheuvel-Zichem op 16, 18, 19 en 20 maart; in Tienen – Bezinkingsputten op 14, 15 en 23 maart en in Zoutleeuw – Het Vinne op 18 en 30 maart. Zoveel Zwarte Ruiters in maart in de regio is eerder uitzonderlijk.

Wat we wel alle vroege voorjaren zien passeren zijn **Tureluurs** *Tringa totanus*. Nu waren er te zien in Glabbeek – De Paddepoel met 1 ex. op 14, 15 en 30 maart en 2 ex. op 31 maart; in Linter – Drieslinter met 1 ex. op 27 maart en in Tienen – Bezinkingsputten met 1 ex. op 13, 20 en 21 maart en 2 ex. op 15, 19, 30 en 31 maart.

**Groenpootruiters** *Tringa nebularia* waren er ook vroeg bij, meestal zien we de eerste pas in april verschijnen. Nu hadden we 1 ex. in Glabbeek – De Paddepoel op 26 en 31 maart; in Tienen – Bezinkingsputten op 24 maart en in Zoutleeuw – Het Vinne op 28 maart.

In 24 gebieden werden **Witgatjes** *Tringa ochropus* waargenomen, wat resulteerde in 83 meldingen van in totaal 167 ex.. Het hoogste aantal werd waargenomen in Glabbeek – De Paddepoel op 28 februari: hier zaten toen 12 ex..

Ook uitzonderlijk was een maartwaarneming van een **Oeverloper** *Actitis hypoleucos*: op 15 maart liep er één op het slik in Tienen – Bezinkingsputten.

**Zwartkopmeeuwen** *Ichthyaetus melanocephalus* werden in kleine aantallen waargenomen. De waarnemingen gebeurden in Aarschot met 1 ex. op 19 maart; in Tienen – Bezinkingsputten met 1 ex. op 11 maart en 2 ex. op 15 maart en in Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 14, 18, 24 en 28 maart, 2 ex. op 4, 10, 17, 22 en 27 maart en 4 ex. op 19 en 21 maart.

Een adulte hybride **Kok- x Zwartkopmeeuw** *Ichthyaetus ribibundus x I. melanocephalus* werd op 10 maart waargenomen in Geetbets – Rummen en op 19 maart in Zoutleeuw – Het Vinne.

Twee **Dwergmeeuwen** *Hydrocoloeus minutus* vlogen op 17 maart in Zoutleeuw – Het Vinne rond.

Uit 29 gebieden werden **Stormmeeuwen** *Larus canus* gemeld, gespreid over 79 waarnemingen en 444 exemplaren. Het maximumaantal betrof 90 ex. op 31 januari in Landen – Ezemaal.

**Kleine Mantelmeeuwen** *Larus fuscus* werden op redelijk wat plaatsen gezien. Deze waren Aarschot met 1 ex. op 8 maart; Aarschot – Demerdonken met 1 ex. op 24 maart; Bierbeek – Blauwschuurbroek 7 ex. op 31 maart; Bierbeek – Vinaaf 2 ex. op 29 maart; Boutersem – Roosbeek Vijvers 1 ex. op 8 februari; Diest – Webbekoms Broek 2 ex. op 26 maart en 4 ex. op 27 maart; Glabbeek – De Paddepoel 1 ex. op 30 maart en 2 ex. op 31 maart; Hoegaarden – Honsem 4 ex. op 28 maart; Holsbeek – St.-Pieters-Rode 1 ex. op 25 maart en 2 ex. op 31 maart; Kortenen – Waanrode 4 ex. op 13 maart; Landen – Ezemaal 1 ex. op 1 februari; Scherpenheuvel-Zichem – Kloosterbeemden 2 ex. op 18 en 23 maart; Scherpenheuvel-Zichem – Zichem 1 ex. op 18 maart; Scherpenheuvel-Zichem – Zichems Veld 2 ex. op 14 maart en 3 ex. op 26 maart; Tienen – Bezinkingsputten 1 ex. op 7 en 15 maart; Tienen – Grote Kouter 1 ex. op 2 maart; Tienen – Kuntich Terrassenlandschap 12 ex. op 20 maart; Tienen – Viander 1 ex. op 22 maart; Tremelo – Calvenne 1 ex. op 25 maart en Zoutleeuw – Het Vinne 1 ex. op 24 februari en 4, 18 en 19 maart.

**Zilvermeeuwen** *Larus argentatus* waren te zien in Aarschot – Achter Schoonhoven met 1 ex. op 18 januari en 12 februari; in Bierbeek – Vinaaf met 1 ex. op 11 maart; in Diest – Halve Maan met 1 ex. op 27 januari; in Geetbets – Aronst Hoek met 1 ex. op 18 februari; in Kortenen – Kersbeek-Miskom met 7 ex. op 11 maart; in Linter – Neerlinter met 1 ex. op 11 februari; in Lubbeek – Gempvijvers met 1 ex. op 15 januari; in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode met 4 ex. op 16 februari; in Tienen – Bezinkingsputten met 1 ex. op 8 en 29 januari, 21 en 25 februari en 15 maart; in Tienen – Bost met 1 ex. op 18 februari; in Tienen – Goetsenhoven Vliegveld met 1 ex. op 7 februari; in Tienen – Grote Kouter met 1 ex. op 2 maart; in Tienen – Uilenvlucht met 2 ex. op 15 januari en in Zoutleeuw – Het Vinne met 3 ex. op 3 maart.

Op 2 maart pleisterde een **Pontische Meeuw** *Larus cachinnans* in Tienen – Grote Kouter (Michaël Vandeput).

Van de gekende plaatsen in de regio; Diest en Lubbeek, kwamen meldingen binnen van **Halsbandparkieten** *Psittacula krameri*. Voor Diest ging het om 3 ex. op 27 februari en 2 ex. op 19 maart. Voor Lubbeek waren het 1 ex. op 16 en 30 maart, 2 ex. op 2 en 4 maart en 3 ex. op 1, 16, 23 en 29 januari en 5 en 20 februari.

Op 16 februari werd een **Oehoe** *Bubo bubo* gemeld in Lubbeek (Niels Ryckeboer).

Het aantal **Velduil** *Asio flammeus* -waarnemingen was spectaculair groot, zowel qua aantal plaatsen als aantallen. Voor onze regio leverde dit een nooit eerder gezien aantal gegevens op. Het overzicht: Hoegaarden – Plateau Van

Outgaarden: 1 ex. op 14 januari, 19 februari en 9, 21 en 23 maart, 3 ex. op 9, 10 en 15 maart, 4 ex. op 12 maart, 5 ex. op 7 maart; Landen – Attenhoven: 2 ex. op 28 januari; Landen – Ezemaal: 2 ex. op 23 januari, 4 ex. op 31 januari; Landen – Walshouten: 1 ex. op 9 februari; Tienen – Bezinkingsputten: 1 ex. op 5 februari; Tienen – Bost: 1 ex. op 19 maart; Tienen – Goetsenhoven: 3 ex. op 14 januari; Tienen – Hakendover: 2 ex. op 31 januari; Tienen – Langveld-Kloosterveld: 1 ex. op 14 februari; Zoutleeuw – Halle-Booienhoven: 2 ex. op 12 en 15 maart, 3 ex. op 10 en 14 maart en 4 ex. op 13 maart.

**Middelste Bonte Spechten** *Dendrocopos medius* blijven het goed doen. Buiten de “traditionele” gebieden werden ze ook op enkele andere plaatsen gezien. Zo waren er waarnemingen in Aarschot – Vorsdonkbos met 1 ex. op 25 maart; in Bierbeek – Meerdaalwoud met 1 ex. op 13 en 18 maart, 2 ex. op 15 januari en 3 maart, 3 ex. op 11 maart en 5 ex. op 28 februari; in Boutersem – Kerkom met 2 ex. op 11 maart; in Holsbeek – Dunbergbroek met 1 ex. op 26 februari; in Holsbeek – Kasteel van Horst met 1 ex. op 23 januari; in Holsbeek – St.-Pieters-Rode met 1 ex. op 20 februari; in Lubbeek met 1 ex. op 15 en 29 januari, 24 en 29 februari en 7, 11, 14 en 15 maart en 2 ex. op 25 januari; in Lubbeek – Binkom met 1 ex. op 13 maart; in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode De Vijvers met 1 ex. op 25 januari, 21 februari en 4 maart; in Tielt-Winge – Walenbos met 1 ex. op 11 en 16 januari, 21 februari en 21, 24 en 27 maart, 2 ex. op 27 februari en 15 maart en maar liefst 7 roepende mannetjes op 28 maart.

Er waren heel wat waarnemingen van **Boomleeuweriken** *Lullula arborea*, heel wat meer zelfs dan vorig jaar deze periode. Ze werden verspreid over heel ons werkingsgebied waargenomen met exemplaren in Aarschot met 1 ex. op 11 maart; in Aarschot – Fruitteeltcentrum Rillaar met 1 ex. op 22 februari en 16 ex. op 29 februari; in Aarschot – Rillaar met 1 ex. op 2 maart en 4 ex. op 11 maart in Glabbeek – De Paddepoel met 3 ex. op 29 februari; in Holsbeek – Nieuwrode met 1 ex. op 24 maart; in Landen – Attenhoven met 1 ex. op 4 en 14 maart; in Landen – Ezemaal met 25 ex. op 6 maart; in Lubbeek met 1 ex. op 10 maart; in Hoegaarden – Plateau van Outgaarden met 1 ex. op 7 maart; in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode Bos en Heide met 1 ex. op 23 februari, 2 ex. op 16 februari en 8, 18, 23 en 25 maart, 4 ex. op 14 en 15 maart, 5 ex. op 29 februari en 11 maart, 7 ex. op 28 februari en 8 ex. op 26 februari; in Scherpenheuvel-Zichem – Zichem met 1 ex. op 22 februari; in Tienen – Bezinkingsputten met 1 ex. op 6 maart, 5 ex. op 14 maart en in Tienen – Aardgat met 1 ex. op 22 en 25 februari.

De eerste **Boerenzwaluw** *Hirundo rustica* van het jaar vloog op 13 maart over Tienen – Getevallei Noord.

In Tienen – Bezinkingsputten werden de meeste **Waterpiepers** *Anthus spinoletta* waargenomen. Op 23 dagen werden er ingegeven met een maximum van 11 ex. op 15 januari. De details staan in **grafiek 13**. Andere waarnemingen werden gedaan in Diest – Molenstedebroek met 10 ex. op 16 maart en 19 ex. op

26 maart; in Diest – Vallei van de Drie Beken met 2 ex. op 6 januari; in Diest – Webbekoms Broek met 1 ex. op 15 januari; in Hoegaarden – Mene-Jordaanvallei met 3 ex. op 18 maart; in Scherpenheuvel-Zichem – De Kuilen/Kloosterbeemden/Vierkensbroek met 1 ex. op 13 januari, 6 februari en 24 maart, 2 ex. op 2 en 16 maart, 4 ex. op 21 maart en 9 ex. op 9 maart; in Tienen – Getevallei Zuid met 10 ex. op 7 januari en 2 ex. op 17 januari; in Zoutleeuw – Kleine Getevallei met 1 ex. op 16 januari en in Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 3 maart.

Een hybride **Rouw- x Witte Kwikstaart** *Motacilla alba yarrellii x M. alba alba* pleisterde op 2 maart in Tienen – Grote Kouter.

Er waren een klein aantal januari-waarnemingen van **Roodborsttapuiten** *Saxicola rubicola*. Deze gebeurden in Diest – Vallei van de Drie Beken met 2 ex. op de 6<sup>de</sup>; in Diest – Webbekoms Broek met 1 ex. op de 10<sup>de</sup>; in Tienen – Vissenaken Plateau met 1 ex. op de 27<sup>ste</sup> en in Scherpenheuvel-Zichem – Vierkensbroek met 2 ex. op de 13<sup>de</sup>.

In Diest – Webbekoms Broek zong een **Cetti's Zanger** *Cettia cetti* op 18 maart (Luc Cieters). In Lubbeek – De Spicht, de klassieke plaats in de regio, werd regelmatig 1 ex. gehoord. Op 28 maart werden hier 2 ex. waargenomen.

Het aantal **Vuurgoudhaantjes** *Regulus ignicapilla* lag met 7 waarnemingen binnen de normale aantallen voor de regio. Telkens ging het om solitaire exemplaren en deze zaten op 25 maart in Bierbeek – Mollendaalbos; op 30 maart in Boutersem – Kasteelpark van Kwabeek; op 29 januari in Holsbeek – Dunbergbroek; op 20 februari in Landen – De Beemden; op 18 januari in Landen – Rumsdorp; op 4 maart in Tielt-Winge – Houwaart en op 28 februari in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode.

Deze winter dus geen invasie van **Witkopstaartmezen** *Aegithalos caudatus caudatus*. Dat bleek al uit de rubriek “oktober – december 2011”. Slechts 2 ex. werden gezien, met 1 ex. op 30 maart in Glabbeek – Bunsbeek (Karel Van Rompaey) en 1 ex. op 8 januari in Bierbeek (Dirk von Werne).

Er waren 71 meldingen van **Kuifmezen** *Lophophanes cristatus* waarbij het ging om 113 gemelde individuen.

Vorig jaar waren er in deze periode 107 meldingen (+/- 70 ex.) van **Zwarte Mees** *Periparus ater*. Dit jaar waren er van deze soort slechts 9 meldingen: in Bekkevoort op 6 januari (2 ex.); in Bierbeek – Mollendaalbos op 31 januari (2 ex.) en 11 februari (3 ex.); verder waren er enkelingen in Holsbeek op 21 maart; in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode op 26 februari; in Scherpenheuvel-Zichem – Kloosterbeemden op 16 maart en in Scherpenheuvel-Zichem – Zichem op 10 januari; 13 februari en 9 maart.

We schreven het in het vorige nummer al, overwinterende **Klapeksters** *Lanius excubitor* doen het goed in de regio. De vogels die al in het najaar in de streek arriveerden, werden ook in de hier behandelde maanden nog waargenomen. Je kon ze, samen met enkele nieuwe exemplaren, observeren in Aarschot – Achter Schoonhoven van 1 tot 29 januari; in Aarschot – Demerdonken van 1 januari tot 22 maart (op deze laatste datum zingend); in Diest – Molenstedebroek van 15 januari tot 15 maart; in Diest – Vallei van de Drie Beken op 16 januari; in Diest – Webbekoms Broek op 14 januari; in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode Bos en Heide op 1 januari, 11 en 17 (2 ex.) maart; in Scherpenheuvel-Zichem – Kregelbroek van 1 tot 15 januari; in Scherpenheuvel-Zichem – Vierkensbroek /Doodbroek/Kloosterbeemden van 1 januari tot 23 maart. Op 15 maart zaten dus zeker 3 verschillende Klapeksters in de Demervallei, en dit in Achter Schoonhoven; in de Demerdonken en in het Kregelbroek.

In Tienen – Bezinkingsputten werd 1 **Europese Kanarie** *Serinus serinus* gezien op 14 maart, op 24 maart zaten hier 2 ex..

Er werden 828 **Sijzen** gemeld. Het grootste aantal was 60 ex. in Diest – Vallei van de Drie Beken op 7 januari.

**Barmsijzen** *Carduelis cabaret/flammea* werden waargenomen in Diest – Molenveld met 8 ex. op 11 januari; in Holsbeek – St.-Pieters-Rode met 1 ex. op 25 maart; in Landen – Attenhoven met 1 ex. op 26 maart en in Zoutleeuw – Het Vinne met +/- 100 ex. op 8 januari.

De enige **Grote Barmsijs** *Carduelis flammea* vloog op 29 januari rond in Tienen – Laterbroeken.

**Kleine Barmsijzen** *Carduelis cabaret* waren er wel wat meer met in Aarschot – Demerdonken 1 ex. op 15 januari; in Boutersem – Butselbos 4 ex. op 24 januari; in Holsbeek – Kasteel van Horst 1 ex. op 25 januari; in Kortenaken – Begijnenbos 5 ex. op 13 maart; in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode Bos en Heide 2 ex. op 17 maart; in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode De Vijvers 2 ex. op 4 januari; in Scherpenheuvel-Zichem – Vierkensbroek 1 ex. op 4 maart; in Tienen – Bezinkingsputten 1 ex. op 24 maart en in Waanrode 5 ex. op 13 maart.

De enige **Kruisbek** *Loxia curvirostra* van de hele periode werd op 30 januari waargenomen in Aarschot – 's Hertogenheide.

Na een toch wel kalme periode oktober – december konden we nu toch wat **Goudvinken** *Pyrrhula pyrrhula* noteren. Het overzicht: Bierbeek – Mollendaalbos: 1 ex. op 28 februari en 7 maart; Holsbeek – De Zicht: 1 ex. op 14 januari; Holsbeek – Dunbergbroek: 1 ex. op 29 januari, 12 en 19 februari; Holsbeek – Kasteel van Horst: 1 ex. op 24 januari en 24 februari; Lubbeek: 2 tot 3 ex. van 23 februari tot 28 maart; Scherpenheuvel-Zichem – Averbode Bos en Heide: 1 ex. op 1 januari; Scherpenheuvel-Zichem – Averbode De Vijvers: 2 ex. op 4 januari; Scherpenheuvel-Zichem – Vierkensbroek: 1 ex. op 13 maart; Tielt-

Winge – Kiekenbosveld: 1 ex. op 8 januari; Tielt-Winge – St.-Joris-Winge: 1 ex. op 25 januari en Tielt-Winge – Walenbos: 2 ex. op 4 januari.

Eindigen doen we met een ruim aanbod aan waarnemingen van **Appelvinken** *Coccothraustes coccothraustes*. Er waren er te zien in Aarschot met 1 ex. op 5 en 20 februari en 2 ex. op 10 maart; in Aarschot – Fruitteeltcentrum Rillaar met 1 ex. op 7 maart; in Aarschot – 's Hertogenheide met 1 ex. op 18 februari; in Bekkevoort – Begijnbeekvallei Assent met 1 ex. op 5 februari; in Bierbeek – Meerdaalwoud/Mollendaalbos met 1 ex. op 26 februari en 1 en 4 maart, 2 ex. op 11 en 18 maart, 3 ex. op 3 maart en 7 ex. op 20 maart; in Holsbeek – Kasteel van Horst met 1 ex. op 25 januari en 24 februari; in Landen – De Beemden met 2 ex. op 11 maart; in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode De Vijvers met 1 ex. op 25 januari; in Tielt-Winge – Houwaart met 2 ex. op 18 maart; in Tielt-Winge – Walenbos met 1 ex. op 27 maart; in Tienen met 2 ex. op 10 maart en in Tienen – Kuntich met 1 ex. op 22 januari, 25 februari en 2 maart.

*Deze waarnemingsrubriek kwam tot stand enkel en alleen met de gegevens die werden ingevoerd op [www.waarnemingen.be](http://www.waarnemingen.be). We bedanken dan ook alle waarnemers voor het ingeven van hun gegevens op de site.*

*Een lijst met de waarnemers vind je terug op de website van de VWG: [www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be](http://www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be). Meer details over de waarnemingen zijn te vinden op [www.waarnemingen.be](http://www.waarnemingen.be).*

*De waarnemingen werden niet gecontroleerd op hun juistheid en sommige dienen eventueel nog onderzocht te worden door het BAHC.*

Peter Collaerts