

BIJZONDERE WAARNEMINGEN

PERIODE APRIL - JUNI 2012

In deze rubriek worden waarnemingen opgenomen uit de fusiegemeenten Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaeken, Landen, Linter, Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw.

Systematiek en nomenclatuur in dit verslag zijn dezelfde als gebruikt op www.waarnemingen.be.

*De in de tekst vermelde **grafieken** die telkens al een hele reeks waarnemingen van een soort en één gebied bundelen, worden omwille van ruimtegebrek opgenomen in een versie van deze tekst op onze website www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be.*

Toelichting:

Sinds www.waarnemingen.be is het aantal vogelmeldingen enorm gestegen. Een aantal onder hen vallen dan ook niet langer onder de categorie “bijzonder” want met per trimester tussen 150 en 200 gegevens overstijgen ze dat niveau ruimschoots. Deze soorten worden vanaf 2012 dan ook niet meer opgenomen in deze waarnemingsrubriek, tenzij het uitzonderlijke aantallen betreft. Deze soorten zijn Dodaars, Fuut, Aalscholver, Krakeend, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Zwarte Specht en Kleine Mantelmeeuw. Andere soorten zoals o.a. Watersnip, Witgat, Oeverloper, enz. zullen bondiger besproken worden. Alle details kunnen uiteraard steeds geraadpleegd worden op vwgob.waarnemingen.be.

Kort overzicht:

*Het was voorjaar en dat hebben we zeker geweten. Aan topsoorten geen gebrek. De topsoort was zeker **Vorkstaartplevier**. Twee kortstondig pleisterende vogels aan de Bezinkingsputten waren het 7^{de} en 8^{ste} exemplaar ooit in België. Een **Roodkopklauwier** is op landelijk niveau wel alle jaren op enkele plaatsen aanwezig, maar in onze regio hadden we in Vissenaken op 10 juni de 2^{de} voor de regio. Een **Steppekiekendief** vloog op 8 april over Halle-Booienhoven. Niet meer de mega-soort van weleer en voor onze regio ook al de 4^{de} ooit. De eerste was pas in 2011. Een **Poelsnip** op 29 mei in Vissenaken is pas de 2^{de} aanvaarde van onze streek. Een aantal waarnemingen werend nooit ingediend bij het BAHC. Deze soort wordt alsmaar zeldzamer in ons land met nog amper jaarlijks waarnemingen. Twee keer een overvliegende **Gestreepte Strandloper** aan de Bezinkingsputten brengt het totaal daar door de jaren heen op 8 ex.. Verder waren er nog waarnemingen van **Steltkluut**, **Bijeneter**, **Hop**, **Witwangstern**, **Witvleugelstern** (5 waarnemingen dit voorjaar in België),*

Noordse Stern en Roodpootvalk. Opvallende aantallen waren aanwezig van **Beflijster**.

De waarnemingen:

Geoorde Futen *Podiceps ruficollis* zaten weer exclusief in Tienen – Bezinkingsputten en in Zoutleeuw – Het Vinne. In het eerste gebied waren tot maximum 7 ex. aanwezig op 5 april. Twee koppels kwamen tot broeden. In het Vinne werden maximum 40 ex. geteld op 13 april.

Op 1 juni werd een **Roerdomp** *Botaurus stellaris* waargenomen in Zoutleeuw – Het Vinne (Steven Keteleer).

Het eerste **Woudaapje** *Ixobrychus minutus* arriveerde hier op 3 mei. Gans de periode was een koppel aanwezig rond de kijktoren.

Kwakken *Nycticorax nycticorax* doken op op vreemde plaatsen. Zo werd in Bierbeek – Blauwschuurbroek 1 ex. gezien op 9 mei (Michaël Abts) en in Linter foerageerde 1 adult op een akker op 4 juni (Joachim Mergeay). Zoutleeuw – Het Vinne was al een veel logischer plaats met 1 adult op 9 en 26 mei (beide Carlos Plevoets) en 26 juni (Erwin Hoebrechts).

Een **Koereiger** *Bubulcus ibis* was op 11 juni te zien in Zoutleeuw – Het Vinne (Ernesto Zvar).

Een **Kleine Zilverreiger** *Egretta garzetta* zat hier op 19 mei (Olivier Hendrick).

Grote Zilverreigers *Casmerodius albus* vormen ook in het voorjaar een steeds meer vertrouwd beeld. Er waren waarnemingen, telkens solitaire exemplaren, op 8 april in Boutersem – Roosbeek Vijvers; in Geetbets – Aronst Hoek op 6 en 15 april; in Glabbeek – Paddepoel op 19 mei; in Holsbeek – Hagelandse Vallei op 13 mei; in Holsbeek – St.-Pieters-Rode op 1 april; in Linter – Wommersom op 15 april; in Lubbeek op 23 april en in Zoutleeuw – Het Vinne op 30 april, 7, 12 en 19 mei.

In Lubbeek werd een **Purperreiger** *Ardea pupurea* gezien op 1 mei, in Tienen – Bezinkingsputten op 30 april en in Zoutleeuw – Het Vinne op 8 en 23 mei.

Enkele **Zwarte Ooievaars** *Ciconia nigra* passeerden de regio met 1 ex. op 17 juni in Glabbeek – Bunsbeek (Michel Callewaert); 2 ex. op 30 april in Tienen – Bezinkingsputten (Erwin Hoebrechts) en 1 ex. op 19 mei in Tremelo – Putten van Fonteyn (Karl Van Rompaey, e.v.a.).

Ooievaars *Ciconia ciconia* waren er in kleine aantallen met 1 ex. op 9 juni in Bierbeek – Vinaaf; 1 ex. op 19 april in Glabbeek – Attenrode; 12 ex. op 1 april in Holsbeek – St.-Pieters-Rode; 2 ex. op 28 mei in Kortenaken – Ransberg; 3 ex. op 27 juni in Rotselaar – Werchter; 3 ex. op 28 mei in Tielt-Winge – Kiekenbosveld; 1 ex. op 18 mei in Tielt-Winge – Walenbos; 3 ex. op 29 april in Tienen – Bezinkingsputten en 1 ex. op 1 en 11 april en 10 mei en 2 ex. op 12 en 28 mei Zoutleeuw – Het Vinne.

In Zoutleeuw – Het Vinne liepen alle dagen **Grauwe Ganzen** *Anser anser* rond, heel wat koppels kwamen er tot broeden (10+). Als maximum werden op 13 april 46 adulte exemplaren geteld. Verder waren er niet zo uitzonderlijk veel waarnemingen. Er werden er waargenomen in Diest – Webbekomsbroek met 2 ex. op 13 mei, 3 ex. op 2 april, 6 ex. (waarvan 4 pulli) op 10 mei, 7 ex. op 15 april, 9 ex. op 25 juni, 10 ex. op 6 juni, 12 ex. op 21 april en 30 juni, 15 ex. op 30 april en 25 ex. op 17 april; in Geetbets – Aronst Hoek met 1 ex. op 6 april en 4 ex. op 2 mei; in Holsbeek – Kasteel van Horst met 1 ex. op 1 mei; in Molenstede – Molenstedebroek met 4 ex. op 15 mei; in Rotselaar – De Plas met 7 ex. op 29 april; in Scherpenheuvel-Zichem – De Kuilen/Demerbroeken/Kloosterbeemden/Vierkensbroek met 2 ex. op 22 april en 9 juni, 3 ex. op 8 april en 22 mei en 4 ex. op 20, 29 en 30 april en 11 mei (waarvan 2 pulli) en in Tienen – Bezinkingsputten met 4 ex. op 16 en 22 april, 5 ex. op 4 april en 8 ex. op 21 april.

Ze blijven onze regio inpalmen, de **Brandganzen** *Branta leucopsis*. Ook nu weer waren er heel wat waarnemingen, meestal van overvliegende exemplaren. Twee waarnemingen betroffen pleisterende vogels. Deze waren in Kortenaeken – Wachtbekken van Kersbeek-Miskom met 4 ex. op 23 april en in Rotselaar – De Plas met 1 ex. op 29 april. De plaatsen en data met overvliegende exemplaren waren Aarschot met 2 ex. op 5 juni; Aarschot – Demerdonken met 2 ex. op 8 mei; Glabbeek – Paddepoel met 2 ex. op 25 mei; Kortenaeken – Begijnenbos met 6 ex. op 4 juni; Scherpenheuvel-Zichem – Kloosterbeemden met 6 ex. op 8 april; Tienen – Bezinkingsputten met 3 ex. op 30 april, 6 ex. op 12 mei en 9 ex. op 15 mei en Zoutleeuw – Het Vinne met 2 ex. op 22 mei.

Eén **Casarca** *Tadorna ferruginea* zat op 18 mei in Tienen – Bezinkingsputten. Zowel in Glabbeek – Paddepoel als Tienen – Bezinkingsputten waren de ganse periode **Bergeenden** *Tadorna tadorna* aanwezig. Voor het eerste gebied werden er op 36 dagen geteld met een maximum van 12 ex. Zie details in **Grafiek 1**. Voor het tweede gebied werden er op 42 dagen ingevoerd met een maximum van 47 ex.. Zie de details in **Grafiek 2**. Aan de Bezinkingsputten kwamen ook meerdere koppels tot broeden en verschillende nesten donsjongen werden gezien. Er werd echter wel geen enkel jong groot. Verder waren er nog waarnemingen in Boutersem – Vijvers Roosbeek met 2 ex. op 22 mei; Diest – Deurne met 2 ex. op 5 juni; Geetbets – Betsersbroek met 1 ex. op 13 juni; Holsbeek – Kasteel van Horst met 2 ex. op 1 mei; Scherpenheuvel-Zichem – Averbode met 1 ex. op 5 mei en 2 ex. op 29 april; Tienen – Bost met 3 ex. op 30 april; Tienen – Oplinter met 2 ex. op 7 mei; Tienen – Plateau van Vissenaken met 1 ex. op 29 april, 2 ex. op 18, 21, 25 en 28 mei en 6 ex. op 10 mei en tenslotte Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 5, 13 en 14 april, 2 ex. op 13 mei en 3 ex. op 4 mei.

Even de exotische toer op met een aantal **Mandarijneenden** *Aix galericulata*. Er waren er aanwezig in Aarschot – Achter Schoonhoven op 24 april (2 ex.); in

Glabbeek – Paddepoel op 11, 13 en 25 april en 25 mei (telkens 1 ex.); in Holsbeek – Kasteel van Horst op 1 (1 ex.) en 13 mei (2 ex.); in Lubbeek – Gempvijvers op 17 mei (1 ex.) en in Scherpenheuvel-Zichem – De Vijvers Averbode op 21 mei (6 ex.).

Twee mannetjes **Smient** *Anas penelope* waren aanwezig in Glabbeek – Paddepoel van 11 tot 17 april; in Scherpenheuvel-Zichem – Vierkensbroek zat 1 ex. op 28 april en in Tienen – Bezinkingsputten zaten 1 ex. op 4 april, 2 ex. op 6 en 10 april en 4 ex. op 2 april.

De enige 2 **Pijlstaarten** *Anas acuta*, toch wel weinig, zaten op 1 en 2 april in Tienen – Bezinkingsputten.

Zomertalingen *Anas querquedula* konden we weer het meest vinden in Tienen – Bezinkingsputten (28 waarnemingsdagen met een maximum van 4 ex. op 7 mei, zie **Grafiek 3**) en in Zoutleeuw – Het Vinne (21 waarnemingsdagen met maximum van 4 ex. op 13 april, 23 mei en 1 juni, zie **Grafiek 4**). Verder waren er aanwezig in Diest – Webbekomsbroek met 1 ex. op 30 april en 2 ex. op 12 en 13 mei; in Glabbeek – Paddepoel met 1 ex. op 6 mei; in Scherpenheuvel-Zichem – Snippenweide met 1 ex. op 1 april en in Tienen – Vissenaken Plateau met 1 ex. op 29 april en 2 ex. op 12 april.

Voor **Slobeenden** *Anas clypeata* zat je ook weer best in Het Vinne en aan de Bezinkingsputten. In **grafieken 5** en **6** vind je meer details. Voor het eerste gebied kwamen we aan 24 waarnemingsdagen met een maximum van 27 ex. op 19 april, voor het tweede gebied kwamen we aan 34 waarnemingsdagen met een maximum van 65 ex. op 4 april. Verder zwommen nog Slobeenden rond in Aarschot – Demerdonken met 1 ex. op 4 april; in Boutersem – Vijvers Roosbeek met 15 ex. op 8 april; in Glabbeek – Paddepoel met 1 ex. op 5, 12 en 29 april, 2 ex. op 3 mei en 3 ex. op 3 april; in Scherpenheuvel-Zichem – De Kuilen/Vierkensbroek met 4 ex. op 14 april en 7 ex. op 1 april.

Verspreid over 52 meldingen werden 75 **Wespendieven** *Pernis apivorus* geregistreerd. Op 30 april werd het eerste exemplaar van het jaar genoteerd. Hij vloog over Tienen – Bezinkingsputten.

Er werden 32 **Zwarte Wouwen** *Milvus migrans* waargenomen, wat redelijk veel is. Een overzicht: Aarschot: 1 ex. op 7 mei; Boutersem – Snoekengracht: 1 ex. op 8 mei; Diest – Webbekom: 1 ex. op 28 mei; Diest – Webbekomsbroek: 1 ex. op 25 april; Hoegaarden: 1 ex. op 13 april en 2 ex. op 28 april; Hoegaarden – Mene- en Jordaanbeekvallei: 1 ex. op 11 april en 5 mei; Hoegaarden – Outgaarden Plateau: 1 ex. op 30 april; Holsbeek – St.-Pieters-Rode: 1 ex. op 1 mei; Landen – Attenhoven: 1 ex. op 30 april; Lubbeek: 1 ex. op 18 mei; Rillaar – Fruitteeltcentrum: 1 ex. op 12 april; Tienen – Bezinkingsputten: 1 ex. op 12, 15, 24 en 26 april en 5 mei, 2 ex. op 28 april en 4 ex. op 30 april; Tienen – Bost: 1 ex. op 17 mei; Tienen – Hakendover: 1 ex. op 28 en 29 april en Zoutleeuw – Het Vinne: 1 ex. op 7 mei en 2 ex. op 27 april.

Van **Rode Wouwen** *Milvus milvus* was de hoofdmacht al in maart gepasseerd. Er werden er in de hier behandelde periode nog 25 geteld, verdeeld over waarnemingen in Aarschot met 1 ex. op 8 april; in Boutersem – Butselbos met 1 ex. op 15 april; in Boutersem – Koutenveld met 1 ex. op 2 mei; in Diest – Webbekomsbroek met 1 ex. op 6 april; in Geetbets met 1 ex. op 13 mei; in Geetbets – Grazen met 1 ex. op 13 mei; in Holsbeek – Kortrijk-Dutsel met 1 ex. op 7 mei; in Holsbeek – St.-Pieters-Rode met 1 ex. op 1 mei; in Kortenaken – Begijnenbos met 1 ex. op 4 juni; in Kortenaken – Wachtbekken van Kersbeek-Miskom met 1 ex. op 26 mei; in Landen met 1 ex. op 12 mei; in Lubbeek – Linden met 2 ex. op 3 mei; in Scherpenheuvel-Zichem – Zichemsveld met 1 ex. op 11 april; in Tielt-Winge – Walenbos met 1 ex. op 29 april; in Tielt-Winge – Houwaartse Berg met 2 ex. op 27 april; in Tienen – Bezinkingsputten met 1 ex. op 6 en 28 april en 4 en 9 mei; in Tienen – Grote Kouter met 1 ex. op 2 mei en in Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 11 en 30 april en 8 mei.

Op 17 juni vloog een **Vale Gier** *Gyps fulvus* over Bierbeek – Mollendaalbos (Johan Nysten en Luc Hendrickx).

Er werden 123 **Bruine Kiekendieven** *Circus aeruginosus* ingegeven. Langdurig aanwezige exemplaren staan hier natuurlijk meerdere keren in. Er waren 3 mislukte broedpogingen en dit in Diest – Webbekomsbroek, in Tienen – Bezinkingsputten en in Zoutleeuw – Het Vinne.

Er werden nog 38 **Blauwe Kiekendieven** *Circus cyaneus* gezien. Drie daarvan gebeurden in mei, al de rest in april. Net in Wallonië, in de buurt van Beauvechain, was er een broedgeval. Spijtig genoeg mislukte dit. Wat wel bijzonder was aan dit broedgeval was dat het mannetje hier de enige gekleurde vogel was van het broedgeval dat in 2010 plaats vond op het Plateau van Outgaarden. Dit toont aan dat er daadwerkelijk een populatie Blauwe Kiekendieven op de akkerplateaus kan worden opgebouwd, want jonge vogels vestigen zich in de regio.

Ook al zijn we er de laatste paar jaar wel wat gewoon in België, een **Steppekiekendief** *Circus macrourus* op 8 april in Zoutleeuw – Halle-Booienhoven blijft een topwaarneming (Freek Verdonckt, Robin Guelinckx).

Er werden slechts 3 **Grauwe Kiekendieven** *Circus pygargus* gezien met telkens 1 ex. op 10 mei in Scherpenheuvel-Zichem; op 30 april in Tienen – Bezinkingsputten en op 2 mei in Tienen – Hakendover.

Op 6 plaatsen werden **Visarenden** *Pandion haliaetus* gezien. Telkens betrof het waarnemingen van solitaire exemplaren. Deze gebeurden in Aarschot op 7 mei; in Aarschot – Langdorp Demervallei op 22 mei; in Lubbeek op 22 mei; in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode Bos en Heide op 5 april; in Tienen – Bezinkingsputten op 5 en 12 april en in Zoutleeuw – Het Vinne op 3, 4, 13 en 28 april en 27 mei.

Een mannetje **Roodpootvalk** *Falco vespertinus* vloog op 1 mei over Zoutleeuw – Halle-Booienhoven (Joachim Mergeay).

Eind april – begin mei werd nog een doortrekkie van **Smellekens** *Falco columbarius* opgemerkt met bij ons waarnemingen in Scherpenheuvel-Zichem – Kloosterbeemden op 29 april; in Tienen – Bezinkingsputten op 28 april, 1, 5, 6 en 7 mei (2 ex.) en in Zoutleeuw – Het Vinne op 30 april. Telkens ging het om solitaire vogels tenzij anders vermeld werd.

Van **Slechtvalk** *Falco peregrinus* kunnen we weer een hele reeks waarnemingen opsommen. Het is misschien als eens gezegd maar ze zijn echt een vertrouwd beeld geworden in onze regio. Nu waren er waarnemingen in Boutersem op 2 april; in Glabbeek – Paddepoel op 17 april; in Landen – Attenhoven op 2 en 16 april en 26 juni; in Tienen – Bezinkingsputten op 12 en 30 april, 4 en 17 mei en 3 juni; in Tienen – Laterbroeken op 15 april en in Zoutleeuw – Het Vinne op 13, 27 en 28 april en 11 en 12 mei.

We kregen 38 meldingen (tegenover 50 vorig jaar in deze periode) uit 30 gebieden (vorig jaar 31) binnen van **Kwartels** *Coturnix coturnix*. Zie voor de details www.waarnemingen.be.

De aantallen **Kraanvogels** *Grus grus* waren in het eerste trimester van dit jaar niet hoog, we kregen in deze periode nog wat “druppels”. Zo vloog 1 ex. over Tienen – Bezinkingsputten op 13 april; 1 ex. op 3 en 19 mei en 3 ex. op 28 mei over Zoutleeuw – Het Vinne.

In een aantal gebieden kon je **Scholksters** *Haematopus ostralegus* aantreffen. Deze waren Aarschot met 1 ex. op 22 en 25 mei en 15 juni; Aarschot – Demerdonken met 1 ex. op 5 mei; Boutersem met 1 ex. op 30 mei; Boutersem – Roosbeek met 2 ex. op 19 juni; Diest – Deurne met 1 ex. op 10 juni en 2 ex. op 14 juni; Diest – Webbekomsbroek met 2 ex. op 6 april; Glabbeek – Paddepoel met 1 ex. op 11 april; Linter – Orsmaal/Wommersom met 2 ex. op 15 april; Lubbeek met 1 ex. op 29 mei; Scherpenheuvel-Zichem – Averbode met 3 ex. op 11 mei; Tienen - Bezinkingsputten met op heel wat dagen waarnemingen (tot 4 ex. op 30 april en broedend in de weilanden); in Tienen – Vianderdomein met 1 ex. op 31 mei; in Tremelo – Putten van Fonteyn met 1 ex. op 19 mei en in Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 13, 19, 24 en 25 mei en 2 juni en 2 ex. op 4, 13 en 21 april.

Op 12 mei pleisterde een **Steltkluut** *Himantopus himantopus* in Tienen – Bezinkingsputten (Michaël Vandeput).

De **Kluut** *Recurvirostra avosetta* die op 30 maart in Glabbeek – Paddepoel arriveerde, bleef hier nog bijna dagelijks present tot 29 april. Vanaf 12 april deed hij ook regelmatig uitstapjes naar Tienen – Bezinkingsputten. Hier bleef hij pleisteren tot 26 mei. Hetzelfde of toch een ander exemplaar zat op 13 mei in Glabbeek – Paddepoel. In Tienen – Bezinkingsputten waren terug 1 ex. op 5 en 26 juni en 3 ex. op 14 juni. In Zoutleeuw – Het Vinne zat 1 ex. op 19 mei.

Dè waarneming van deze periode was deze van 2 **Vorkstaartplevieren** *Glareola pratincola*^{BAHC} die op 8 mei kortstondig in Tienen – Bezinkingsputten pleisterden (Michaël Vandeput, Philippe Smets, Erwin Hoebrechts). De lokale Kieviten waren tegen een lang verblijf en bleven de Vorkstaartplevieren constant belagen zodat die het na 30 minuten voor bekeken hielden en als een stipje in het noorden verdwenen. Bijna zo goed als zeker zaten deze 2 vogels van 18 tot 22 mei in Wersabe (Duitsland). De exemplaren in Tienen waren de 7^{de} en 8^{ste} ooit in België waargenomen (mits goedkeuring door het BAHC). En het is tevens de eerste keer dat er 2 vogels samen werden vastgesteld.

Op 10 plaatsen werden **Kleine Plevieren** *Charadrius dubius* waargenomen. De plaats bij uitstek blijft Tienen – Bezinkingsputten met 63 waarnemingsdagen en aantallen tot 25 ex.. Zie de details in **Grafiek 7**. Bovendien waren er waarnemingen in Aarschot met 2 ex. op 11, 13 en 16 april; in Glabbeek – Paddepoel met 1 ex. op 19 april, 2 ex. op 8 april en 5 ex. op 1 en 2 april; in Diest – Molenstedebroek met 1 ex. op 7, 8 en 15 mei, 2 ex. op 19 april en 18 mei en 5 ex. op 2 april; in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode Bos en Heide met 1 koppel aanwezig van 3 april tot 29 juni; in Tienen – Langveld/ Kloosterveld met 1 ex. op 5 april; in Tienen – Domein Viandra met 1 ex. op 14 juni; in Tienen – Vissenaken Plateau met 1 ex. op 29 april, 18, 25, 29 en 30 mei en 3 en 4 juni en 2 ex. op 3 april en in Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 4, 5, 16, 27 en 30 april en 18, 19 en 28 mei en 2 ex. op 5 en 12 mei.

Het ging goed met het aantal doortrekkende **Bontbekplevieren** *Charadrius hiaticula*. In Tienen – Bezinkingsputten werden er op maar liefst 33 dagen waargenomen met aantallen tot 15 ex. (vorig jaar op 16 dagen tot 8 ex..). Voor de details zie **Grafiek 8**. Er waren ook nog waarnemingen in Tienen – Vissenaken Plateau met 3 ex. op 6 mei en in Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 12, 13 en 30 mei en 2 ex. op 28 april.

Op 4 april werden 16 **Goudplevieren** *Pluvialis apricaria* waargenomen in Hoegaarden – Plateau van Honsel en op 3 april vlogen er 2 over Tienen – Vissenaken Plateau.

Buiten 3 **Krombekstrandlopers** *Calidris ferruginea* op 1 mei in Glabbeek – Paddepoel en hier ook 2 **Bonte Strandlopers** *Calidris alpina* op 1 april en 1 ex. op 1 april en 1 en 5 mei in Zoutleeuw – Het Vinne en een **Temmincks Strandloper** *Calidris temminckii* 10 mei in Zoutleeuw – Het Vinne, waren strandlopers enkel weggelegd voor Tienen – Bezinkingsputten.

Hier zaten twee **Drieteenstrandlopers** *Calidris alba* op 6 mei, een **Kleine Strandloper** *Calidris minuta* van 12 tot 14 mei, **Temmincks Strandlopers** met 1 ex. op 11 en 12 mei, 2 ex. op 5, 6, 10 en 13 mei en 4 ex. op 18 mei, vloog telkens 1 **Gestreepte Strandloper** *Calidris melanotos* over op 8 (Michaël Vandeput, Peter Collaerts, Erwin Collaerts, Kurt Boux) en 10 mei (Philippe Smets, Erwin Hoebrechts, Carlos Plevoets, Charel Carels), **Krombekstrandlopers** met 1 ex. van 12 tot 15 mei en 3 ex. op 28 en 29 april en **Bonte**

Strandlopers met 1 ex. op 2, 5, 6, 11, 13, 14 en 22 april en 6, 30 en 31 mei, 4 ex. op 12 april en 5 ex. op 5 mei.

Op 3 plaatsen lieten **Kemphanen** *Philomachus pugnax* zich bewonderen. In Tienen – Bezinkingsputten werden er op 21 dagen waargenomen met een maximum van 6 ex. op 30 april. Een overzicht is te vinden in **Grafiek 9**. Ook waren er te zien in Glabbeek – Paddepoel met 1 ex. op 23 en 24 april en 1 en 13 mei, 2 ex. op 1 april en 5 ex. op 2 april en in Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 16 en 18 mei, 2 ex. op 5 en 19 mei, 3 ex. op 2 en 23 april, 4 ex. op 4 april en 5 ex. op 3 april.

In Tienen – Bezinkingsputten zat nog een **Bokje** *Lymnocyptes minimus* op 1 mei en in Tienen – Vissenaken Plateau zat 1 ex. op 3 en 26 april.

Er werden niet veel **Watersnippen** *Gallinago gallinago* gemeld in deze periode. Er werden er gezien in Diest – Vallei van de Drie Beken met 2 ex. op 5 april; in Diest – Webbekomsbroek met 1 ex. op 6 en 17 april; in Glabbeek – Paddepoel met 1 ex. op 28 april en 5 ex. op 2 april; in Kortenaken – Wachtbekken van Kersbeek-Miskom met 1 ex. op 8 april en 10 ex. op 14 april; in Linter – Doysbroek met 1 ex. op 12 april; in Lubbeek – De Spicht met 1 ex. op 7 april; in Scherpenheuvel-Zichem – Demerbroeken/Kloosterbeemden /Vierkensbroek met 1 ex. op 1 en 30 april en maar liefst 89 ex. op 8 april; in Tienen – Bezinkingsputten met 1 ex. op 13 april en 4 mei, 2 ex. op 6 april en 3 ex. op 12 april; in Tienen – Vissenaken Plateau met 1 ex. op 9 en 14 april en 5 ex. op 3 april en in Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 14 april.

Een **Poelsnip** *Gallinago media*, één van de twee in België dit voorjaar, zat enkel op 29 mei in Tienen – Vissenaken Plateau (Robin Guelinckx, Erwin Collaerts, Michaël Vandeput, Kurt Boux, Peter Collaerts, Els Marjaux).

In 16 gebieden werden **Houtsnippen** *Scolopax rusticola* gezien, in heel wat gevallen ging het om baltsende exemplaren. De details kunt u vinden op www.waarnemingen.be.

Grutto's *Limosa limosa* verbleven in Glabbeek – Paddepoel met 2 ex. op 1 en 2 april en 6 ex. op 7 mei; in Tienen – Bezinkingsputten met 1 ex. op 1, 12, 13 en 24 april en in Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 2 en 3 april en 7 mei.

Een groep van 11 **Rosse Grutto's** *Limosa lapponica* vloog op 6 mei over Tienen – Bezinkingsputten. Dit is de grootste groep ooit gemeld in de regio.

Het was een goed voorjaar voor **Regenwulpen** *Numenius phaeopus*. Een groep van 42 ex. op 7 april in Tienen – Bezinkingsputten was de uitschieter, maar er werden er nog wel wat gezien met hier nog een groep van 11 ex. op 12 april en 1 ex. op 2 en 29 april, 5 en 7 mei en 3 juni. Verder waren er nog, telkens solitaire exemplaren, in Glabbeek – Paddepoel op 9 juni; in Landen – Attenhoven op 16 april en in Zoutleeuw – Het Vinne op 13 april.

In de gekende broedgebieden waren de **Wulpen** *Numenius arquata* weer aanwezig. Buiten de broedplaatsen werden er gezien in Diest – Schaffen met

1 ex. op 17 april en 6 mei; in Diest – Webbekomsbroek met 1 ex. op 2 april; in Glabbeek – Attenrode met 2 ex. overvliegend op 13 mei; in Kortenaken – Wachtbekken van Kersbeek-Miskom met 1 ex. op 1 april en 2 ex. op 6 juni; in Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 6 juni en in Zoutleeuw – Kleine Getevallei met 1 ex. op 2 mei.

De minst talrijke ruitersoort was de **Zwarte Ruiter** *Tringa erythropus*. In 4 gebieden werden kleine aantallen waargenomen met in Glabbeek – Paddepoel 1 ex. op 1 en 2 april; in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode 1 ex. op 7 mei; in Tienen – Bezinkingsputten 1 ex. op 17 april en 2 ex. op 29 april en in Zoutleeuw – Het Vinne 1 ex. op 16 april en 1 mei.

Talrijker waren **Tureluurs** *Tringa totanus*. De beste gebieden waren Tienen – Bezinkingsputten met op 42 waarnemingsdagen tot maximum 36 ex. op 5 en 12 mei en Zoutleeuw – Het Vinne met op 31 waarnemingsdagen tot maximum 20 ex. op 5 mei. Alle gegevens staan in **Grafieken 10** en **11**. Verder waren nog Tureluurs aanwezig in Glabbeek – Paddepoel met 1 ex. op 5 juni, 2 ex. op 17 mei, 3 ex. op 16 mei, 4 ex. op 1 en 2 april, 6 ex. op 8 mei, 7 ex. op 7 mei en 9 ex. op 6 mei; in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode Bos en Heide met 1 ex. op 13 mei, 2 ex. op 5 juni en 5 ex. op 4 mei; in Scherpenheuvel-Zichem – Zichem met 1 ex. op 6 mei en in Tienen – Langveld/Kloosterveld met 2 ex. op 1 juni.

Voor **Groenpootruiters** *Tringa nebularia* komt Glabbeek – Paddepoel de top 3 met de Bezinkingsputten en Het Vinne vervolledigen. De details staan in **Grafieken 12, 13** en **14** maar een optelsom geeft 28 waarnemingsdagen met maximum 7 ex. op 20 mei in Paddepoel, 38 waarnemingsdagen met maximum 11 ex. op 7 mei aan de Bezinkingsputten en 12 waarnemingsdagen met maximum 7 ex. op 4 mei in Het Vinne. Buiten deze gebieden waren er nog waarnemingen in Bierbeek – Vinaaf met 1 ex. op 2 mei; in Diest – Molenstedebeek met 1 ex. op 7 en 8 mei; in Diest – Webbekomsbroek met 1 ex. op 19 mei; in Glabbeek – Pamelan met 8 ex. overvliegend op 6 mei; in Kortenaken – Wachtbekken van Kersbeek-Miskom met 1 ex. op 14 april; in Linter – Orsmaal/Wommersom met 1 ex. op 4 mei; in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode Bos en Heide met 1 ex. op 24 april en 7 en 13 mei; in Tienen – Langveld/Kloosterveld met 1 ex. op 1 juni en in Tienen – Vissenaken Plateau met 1 ex. op 10 mei.

In 23 gebieden werden **Witgatjes** *Tringa ochropus* waargenomen. In totaal ging het om 648 gemelde exemplaren. Er moet wel rekening mee worden gehouden dat het in de topgebieden voor de soort bij waarnemingen van opeenvolgende dagen ook over dezelfde vogels kan gaan. Deze topgebieden waren Glabbeek – Paddepoel met 26 waarnemingsdagen en een maximum van 13 ex. op 6 april en Tienen – Bezinkingsputten met 40 waarnemingsdagen en een maximum van

85 ex. op 30 juni. De details van deze 2 gebieden staan in **Grafieken 15** en **16**. Voor de rest van de lijst verwijst ik naar www.waarnemingen.be.

Bosruiters *Tringa glareola* waren er, zoals normaal is voor de soort, heel wat minder dan Witgatjes. Er konden er worden geobserveerd in Glabbeek – Paddepoel met 1 ex. op 6, 7, 16, 18 en 20 mei, 2 ex. op 24 mei en 3 ex. op 1 en 12 mei; in Tienen – Vissenaken Plateau met 2 ex. op 6 mei en in Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 2 juni en 2 ex. op 6 mei. Het beste gebied was Tienen – Bezinkingsputten met 19 waarnemingsdagen en een maximum van 9 ex. op 25 mei. **Grafiek 17** geeft de rest van de waarnemingen weer.

Op 17 plaatsen werden **Oeverlopers** *Actitis hypoleucos* genoteerd wat resulteerde in 219 exemplaren. Hier ook dezelfde opmerking als bij Witgatje stond. De beste plaatsen waren Tienen – Bezinkingsputten met 24 waarnemingsdagen en een maximum van 21 ex. op 7 mei en Zoutleeuw – Het Vinne met 19 waarnemingsdagen en een maximum van 5 ex. op 18 mei. In alle andere gebieden ging het om sporadische waarnemingen. Enkel Glabbeek – Paddepoel scoorde nog goed met 9 waarnemingsdagen met 1 ex. op 29 april en 6, 7, 16 en 17 mei, 2 ex. op 3, 12 en 13 mei en 4 ex. op 1 mei.

In Tienen – Bezinkingsputten zaten 2 **Steenlopers** *Arenaria interpres* op 10 mei (Philippe Smets) en in Zoutleeuw – Het Vinne verbleef 1 ex. op 6 en 7 mei (Charel Carels en Steven Keteleer).

Het was nog eens een goed voorjaar voor **Zwartkopmeeuwen** *Ichthyaetus melanocephalus*, dat was al weer even geleden. In Zoutleeuw – Het Vinne werden er op 21 dagen waargenomen met een maximum van 8 ex. op 13 april. In Tienen – Bezinkingsputten werden er op 19 dagen waargenomen met een maximum van 9 ex. op 6 mei. In het Vinne werd op 7 mei nestindicerend gedrag waargenomen. Zie de details in **Grafieken 18** en **19**.

Verder werd de soort nog gezien in Glabbeek – Paddepoel met 1 ex. op 8 april; in Landen – Attenhoven met 2 ex. op 13 juni; in Linter – Neerlinter met 5 ex. op 20 mei; in Geetbets – Aronst Hoek met 1 ex. op 21 mei; in Hoegaarden – Plateau van Outgaarden met 1 ex. op 10 juni; in Tienen – Langveld/Kloosterveld met 1 ex. op 14 mei en 2 ex. op 14 april; in Zoutleeuw – Halle-Booienhoven met 2 ex. op 23 april en in Zoutleeuw – Leeuwerveld met 1 ex. op 10 mei.

Een adult zomerkleed hybride **Kok- x Zwartkopmeeuw** *Ichthyaetus ribibundus x I. melanocephalus* zat op 21 mei in Zoutleeuw – Het Vinne.

Dwergmeeuwen *Hydrocoloeus minutus* scheerden geen hoge aantallen. In Tienen – Bezinkingsputten werd slechts 1 ex. gezien en dit op 6 juni. In Zoutleeuw – Het Vinne werden er op 18 dagen waargenomen met een maximum van 8 ex. op 14 april. Zie meer in **Grafiek 20**.

Er werden voor deze periode nog wel wat **Stormmeeuwen** *Larus canus* waargenomen. Telkens ging het om solitaire exemplaren en dit in Tienen –

Bezinkingsputten op 7 en 11 mei en in Zoutleeuw – Het Vinne op 3, 5, 11, 13, 14, 21 en 22 mei en 1, 2 en 9 juni.

Kleine Mantelmeeuwen *Larus fuscus* waren heel talrijk met 552 gemelde exemplaren. Vanaf volgende periode zal de soort niet meer worden opgenomen in deze rubriek.

Zilvermeeuwen *Larus argentatus* echter blijven toch wel veel zeldzamer in de regio met ook nu maar enkele waarnemingen. Er werden in Bierbeek – Vlnaaf 9 ex. gezien op 2 april en in Tienen – Bezinkingsputten vloog 1 ex. over op 23 april en 12 mei en 2 ex. op 1 mei.

Komen we toe aan een mooie selectie sternenwaarnemingen. Beginnen doen we met **Visdief** *Sterna hirundo*. In Tienen – Bezinkingsputten was telkens 1 ex. aanwezig op 30 april en 12 en 15 mei. In Zoutleeuw – Het Vinne waren 1 ex. aanwezig op 27 mei en 4 ex. op 17 mei en 14 juni.

Een **Noordse Stern** *Sterna paradisaea* vloog op 20 april in Zoutleeuw – Het Vinne (Philippe Smets, Carlos Plevoets, Johan Laeremans).

Een **Noordse Stern/Visdief** vloog op 30 april over Tienen – Bezinkingsputten. Om **Witwangsterns** *Chlidonias hybridus* te observeren had je ook verschillende kansen. Over Tienen – Bezinkingsputten vlogen 3 ex. op 26 mei (Michaël Vandeput); in Zoutleeuw – Het Vinne zaten 1 ex. op 14 (Robin Guelinckx) en 28 mei (Gilles Delforge, Gwenne Dodeur en Sébastien Benisch), 2 ex. op 26 mei (Philippe Selke, e.a.) en 5 ex. op 25 mei (Carlos Plevoets, Philippe Smets, Peter Collaerts, Michaël Vandeput).

Tevens in Het Vinne werden op 19 dagen **Zwarte Sterns** *Chlidonias nigra* waargenomen. Het maximum betrof 9 ex. op 6 mei. De details staan in **Grafiek 21**.

De beste soort was een **Witvleugelstern** *Chlidonias leucopterus*^{BAHC} die op 14 mei aanwezig was in Zoutleeuw – Het Vinne (Robin Guelinckx).

Halsbandparkieten *Psittacula krameri* werden weer regelmatig gezien in hun “bolwerken”, Diest en Lubbeek. In Diest waren er 2 ex. op 17 en 24 juni, 3 ex. op 25 mei en al 8 ex. op 27 juni. In Lubbeek waren er 1 ex. op 11 april en 9 juni (een pas uitgevlogen exemplaar), 2 ex. op 9 april, 3 ex. op 4, 13 en 20 mei en 4 ex. op 14 mei. Verder werden nog 6 ex. gezien in Holsbeek – Kasteel van Horst op 19 mei en 1 ex. in Tienen – Breisembroek op 20 juni.

De goede vorige periode voor **Velduilen** *Asio flammeus* kreeg nog een uitloper in april. In Zoutleeuw – Halle-Booienhoven, waar ze al van in maart aanwezig waren, pleisterden nog 3 ex. op 3, 11 en 12 april en 4 ex. op 1 april. Op 29 april pleisterde 1 exemplaar in Tienen – Bezinkingsputten.

Op 7 mei vloog een **Bijeneter** *Merops apiaster* over Tienen – Bezinkingsputten (Michaël Vandeput) en op 23 april werd hier korstondig een **Hop** *Upupa epops* waargenomen (Erwin Hoebrechts).

Op 20 en 27 april foerageerde een **Draaihals** *Jynx torquilla* in Tremelo – Baal (Alfred Bernard).

Middelste Bonte Spechten *Dendrocopus medius* zijn in een aantal gebieden in de regio nu wel echt ingeburgerd. We hadden waarnemingen in Aarschot – Vorsdonkbos van 1 ex. op 28 april; in Bierbeek – Meerdaalwoud/ Mollendaalbos met 2 ex. op 28 april en 17 juni en 4 ex. op 8 april; in Diest – Vallei van de Drie Beken met 1 roepend ex. op 17 april; in Tielt-Winge – Walenbos met 1 ex. op 6, 11, 23 en 25 april en 26 juni (in totaal in het voorjaar konden hier zeker 4 territoria onderscheiden worden). in Kortenaak – Begijnenbos met 6 ex. op 4 juni en in Lubbeek met 1 ex. op 16 en 25 juni.

De enige plaats met **Boomleeuweriken** *Lullula arborea* was Scherpenheuvel-Zichem – Averbode Bos en Heide met waarnemingen op 21 dagen. Exacte aantallen zijn moeilijk te bepalen aan de hand van de ingevoerde gegevens maar wat zeker is is dat er een aantal territoria aanwezig waren.

Waterpiepers *Anthus spinoletta* verlieten in april onze streek met in Diest – Molenstedebroek nog 2 ex. op 2 april; in Scherpenheuvel-Zichem – Kloosterbeemden/Vierkensbroek nog 1 ex. op 14 april en 5 ex. op 8 april en in Tienen – Bezinkingsputten nog 1 ex. op 28 april.

Een mannetje **Engelse Kwikstaart** *Motacilla flavissima* fourageerde op 5 mei in Tienen – Bezinkingsputten (Michaël Vandeput).

Het was een zwak voorjaar voor **Noordse Kwikstaarten** *Motacilla thunbergi* met in Bierbeek 1 ex. op 9 mei; in Tienen – Bezinkingsputten 1 ex. op 28 april, 2 ex. op 3 mei en 9 ex. op 30 april en in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode Bos en Heide 1 ex. op 3 mei.

Telkens een mannetje **Rouwkwikstaart** *Motacilla yarrellii* zat op 17 april en 12 mei in Tienen – Bezinkingsputten.

Er werden weer een aantal **Gekraagde Roodstaarten** *Phoenicurus phoenicurus* gezien waarvan het gedrag een (mogelijk) broedgeval doet vermoeden. Dat was het geval in Aarschot – Langdorp-Molenheide met 3 alarmerende exemplaren op 19 juni en 1 zingend exemplaar en nog een tweede exemplaar op 23 juni; in Diest – Vallei van de Drie Beken met 1 zingend exemplaar op 24 mei; in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode Bos en Heide met 8 vastgestelde zangposten en in Tremelo – Putten van Fonteyn 1 zingend exemplaar op 13 mei. Verder waren er nog aanwezig in Aarschot - Langdorp met 1 ex. op 5 april; in Glabbeek – Paddepoel met 1 v. op 16 april; in Scherpenheuvel-Zichem – Vierkensbroek met 1 m. op 12 april; in Tienen – Laterbroeken met 1m. op 13 april en in Zoutleeuw – Halle-Booienhoven met 1 ex. op 30 april. Als je deze gegevens bekijkt dan blijft Gekraagde Roodstaart als broedvogel nog steeds beperkt tot het noordoosten van ons werkingsgebied.

In tegenstelling tot vorig jaar was het een topjaar voor **Beflijsters** *Turdus torquatus*. De beste plaats was Aarschot – Fruitteeltcentrum Rillaar met 2 ex. op 23 en 25 april, 6 ex. op 17 april, 7 ex. op 15 en 16 april, 10 ex. op 20 april, 11 ex. op 22 april en liefst 12 ex. op 18 en 19 april. Verder werden er nog waargenomen in Bierbeek – Blauwschuurhoeve met 2 ex. op 15 april; in Bierbeek – Vinaaf met 1 ex. op 24 april en 3 ex. op 17 april; in Glabbeek – Wever met 1 ex. op 5 april; in Glabbeek – Paddepoel met 1 ex. op 3 en 14 april, 2 ex. op 11 en 13 april, 3 ex. op 16 en 19 april en 5 ex. op 12 april; in Hoegaarden met 1 ex. op 18 april, 4 ex. op 14 april en 8 ex. op 15 april; in Hoegaarden – Honsel Plateau met 2 ex. op 14 april; in Hoegaarden – Outgaarden Plateau met 1 ex. op 23 april, 3 ex. op 25 april en 7 ex. op 16 april; in Lubbeek – Binkom met 3 ex. op 3 april; in Molenbeek-Wersbeek met 1 ex. op 15 april; in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode met 1 ex. op 11 april; in Scherpenheuvel-Zichem met 3 ex. op 11 en 13 april, 4 ex. op 17 april en 6 ex. op 12 april; in Tienen – Bezinkingsputten met 2 ex. op 13 april, 4 ex. op 14 april en 13 ex. op 12 april; in Tienen – Goetsenhoven met 1 ex. op 29 april en 3 ex. op 3 april; in Tienen – Laterbroeken met 1 ex. op 12 april en in Zoutleeuw – Het Vinne met 2 ex. op 23 april.

De laatste 3 **Koperwieken** *Turdus iliacus* werden op 12 april waargenomen in Linter – Drieslinter.

In Lubbeek – De Spicht was de ganse periode de **Cetti's Zanger** *Cettia cetti* aanwezig. In Scherpenheuvel-Zichem – Vierkensbroek werd ook een territorium vastgesteld van 1 april tot 20 mei.

In Zoutleeuw – Het Vinne werden tussen 18 mei en 14 juni een aantal zingende **Snorren** *Locustella luscinioides* vastgesteld. Aan de toren zong 1 ex. op 19 en 20 mei en aan de punkegel in de zuidoosthoek van het meer zong 1 ex. van 18 mei tot 14 juni met hier ook een tweede zingende exemplaar op 23 mei en 10 juni (vele waarnemers).

Er waren ook weer een aantal **Rietzangers** *Acrocephalus schoenobaenus* aanwezig in de regio. Zingende exemplaren werden gehoord in Diest – Webbekomsbroek met 1 ex. op 30 april, 12 en 25 mei en 6 juni; in een tuin in Lubbeek – Linden met 1 ex. op 20 mei; in Scherpenheuvel-Zichem – Vierkensbroek met 1 ex. op 20 en 27 mei; in Tienen – Bezinkingsputten met 1 ex. op 12, 13 en 28 april en 12 mei en in Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 13, 15 en 27 april en 9 juni en 3 ex. op 28 april en 1 mei.

Een **Grote Karekiet** *Acrocephalus arundinaceus* zong van 12 tot 22 mei in Tienen – Bezinkingsputten (Erwin Hoebrechts, e.a.).

Er zong een **Fluiter** *Phylloscopus sibilatrix* op 1 mei in Scherpenheuvel-Zichem – Catselt.

Vuurgoudhaantjes *Regulus ignicapillus* waren te zien in Bierbeek – Mollendaalbos op 1 en 28 april en 30 mei; in Boutersem op 3 en 9 mei; in

Boutersem – Park van Kwabeek op 25 april, 3, 4, 8, 9, 11 en 22 mei; in Boutersem – Malendriesbeekvallei op 13 april en in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode op 24 april. Telkens ging het om zingende mannetjes.

Een mannetje **Bonte Vliegenvanger** *Ficedula hypoleuca* zat op 19 mei in Tremelo – Putten van Fonteyn en 1 ex. zat op 5 juni in Lubbeek.

Er waren 59 meldingen van **Kuifmees** *Lophophanes cristatus*. Buiten 1 ex. op 18 juni in Tienen – Driebekveld werden ze allemaal gezien in de noordwesthoek van ons werkingsgebied. Voor de details zie www.waarnemingen.be.

Zwarte Mezen *Periparus ater* werden weinig geobserveerd met slechts waarnemingen in Bierbeek – Mollendaalbos op 1 april (2 ex.); in Tremelo – Laekdal op 9 april (2 ex.); in Scherpenheuvel-Zichem op 17 mei (1 ex.) en in Tienen op 20 april (2 ex.).

Een **Buidelmees** *Remiz pendulinus* pleisterde op 7 april in Tienen – Bezinkingsputten (Michaël Vandeput), 2 ex. zaten hier op 23 april (Philippe Smets). In Zoutleeuw – Het Vinne zat 1 ex. op 1 mei (Chris Coeckelbergh).

Een vrouwtje **Grauwe Klauwier** *Lanius collurio* zat op 21 mei in Geetbets – Aronst Hoek (Kevin Lambeets) en nog een vrouwtje zat op 30 mei in Tienen – Bezinkingsputten (Philippe Smets).

Van de deze winter aanwezige **Klapeksters** *Lanius excubitor* haalde 1 ex. op 1 april in Scherpenheuvel-Zichem – Vierkensbroek net deze rubriek.

Dè waarneming van deze periode was een **Roodkopklauwier** *Lanius senator* die op 10 juni pleisterde in Tienen – Vissenaken Plateau (Marc Herremans, e.v.a.). Dit is de tweede waarneming voor onze regio na een waarneming op 17 mei 1977 in Tienen – Bezinkingsputten.

Europese Kanaries *Serinus serinus* zijn de laatste jaren nog amper aanwezig in wat ooit de broedgebieden bij uitstek waren. Er waren waarnemingen van telkens solitairen in Aarschot – Vorsdonkbos op 30 juni; in Tienen op 2 april en in Tienen – Bezinkingsputten op 13 april.

De enige **Sijzen** *Carduelis spinus* van de ganse periode waren 2 ex. op 23 april in Zoutleeuw – Het Vinne.

En nog een soort met maar 1 waarneming was **Barmsijs spec.** *Carduelis cabaret/flammea* met 1 ex. op 4 april in Landen – De Beemden.

Kruisbekken *Loxia curvirostra* waren ook snel geteld met 35 ex. op 11 juni over Aarschot – Fruitteeltcentrum Rillaar; 1 ex. op 1 mei in Holsbeek – St.-Pieters-Rode en 4 ex. op 24 mei in Scherpenheuvel-Zichem – Vierkensbroek.

Goudvinken *Pyrrhula pyrrhula* hielden het ook bescheiden met 4 ex. op 1 april en 1 ex. op 30 mei in Bierbeek – Mollendaalbos; 1 ex. op 15 april in Rotselaar – Kloosterbroek en 1 ex. op 2 mei in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode.

Appelvinken *Coccothraustes coccothraustes* waren er iets meer met in Aarschot 2 ex. op 27 mei; in Aarschot – Fruitteeltcentrum met 2 ex. op 30 en 31

mei; in Aarschot – Vorsdonkbos 2 ex. op 26 mei; in Bierbeek met 1 ex. op 17 mei; in Bierbeek – Meerdaalwoud 1 ex. op 27 april en 2 ex. op 8 april; in Boutersem met 2 ex. op 30 mei; in Holsbeek – St.-Pieters-Rode met 2 ex. op 1 mei; in Lubbeek met 1 ex. op 28 april en 2 ex. op 14 juni; in Scherpenheuvel-Zichem – Vierkensbroek met 2 ex. op 24 juni; in Tielt-Winge – Walenbos met 1 ex. op 13 mei en 6 ex. op 21 juni; in Tienen – In De Zon met 2 ex. op 24 mei en in Zoutleeuw – Het Vinne met 2 ex. op 19 mei.

- ❑ *De waarnemingen werden niet gecontroleerd op hun juistheid en sommige dienen eventueel nog onderzocht te worden door het BAHC.*
- ❑ *Deze waarnemingsrubriek kwam tot stand enkel en alleen met de gegevens die werden ingevoerd op www.waarnemingen.be. We bedanken dan ook alle waarnemers voor het ingeven van hun gegevens op de site. U vindt er ook nog meer details.*
- ❑ *Op onze websit www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be vindt u, in de rubriek Waarnemingen, dit tekstverslag terug aangevuld met de grafieken waarvoor in dit tijdschrift wat weinig plaats is. U vindt er ook steeds een lijst van de waarnemers.*

Peter Collaerts