




Vogelwerkgroep OOST-BRABANT



NOG EEN HERHALING

Zaterdag 11 september 2021

Haachts Broek en Antitankgracht

Het Haachts Broek maakt (samen met het Schorisgat en het Schoonbroek) deel uit van de **Leibeekvallei** en situeert zich ten zuiden van de Dijlevallei. De Antitankgracht en het recent aangelegde Hoogstamboomgaard maken deel uit van het Haachts Broek. Het gebied is één groot lappendekken aan biotopen: graslanden, ruigtes, bossen, akkers en moerassen.

Er resten nog enkele stukken populierbos geliefd bij de vele spechtsoorten: Grote Bonte Specht, Groene Specht en Zwarte Specht, maar ook Kleine Bonte Specht en Middelste Bonte Specht kan je er spotten. Ook de ander klassieke bosvogels als mezen, vinken en lijsterachtigen komen hier voor. Wat betreft de roofvogels is het Haachts Broek de thuisbasis van enkele Buizerds, Wespendif, Sperwer en Havik. Rode Wouw en Zwarte Wouw werden hier eerder gespot.

Meer info over het gebied zal verschijnen in een nieuwsbrief.

Samenkomst om 8 u. op parking Sporthal Den Dijk, Dijkstraat 1, 3150 Wespelaar.

INFO ACTIVITEIT & INSCHRIJVEN : Heide Coene 0489 925 886 of heidicoene@yahoo.com.

Uitgebreide kennismaking met het Haachts Broek

Het Haachts Broek maakt (samen met het Schorisgat en het Schoonbroek) deel uit van de **Leibeekvallei** en situeert zich ten zuiden van de Dijlevallei.

De Antitankgracht en de recent aangelegde hoogstamboomgaard maken deel uit van het Haachts Broek.

De naam Haachts Broek zegt ons meteen wat meer over het gebied. Het is een moerassig bos met enkele stukken laaggelegen graslanden. In de winter staat dit gebied voor een groot deel onder water en het kan nog drassig zijn tot de zomerperiode. Hierdoor is het gebied gespaard gebleven van de heersende ziekte "Beton-itis". Ook dankzij de aanwezigheid van de Europese Bever blijft dit gebied nat.

Een variërend bosgebied

Het gebied is één groot lappendekken aan biotopen: graslanden, ruigtes, bossen, akkers en moerassen.

Door het natuurbeheer blijven nog enkele stukken populierbossen over. Dit zijn de ideale biotopen voor onze speciale bewoner, Wielewaal. Deze komt ieder jaar terug van Afrika om hier te broeden.

Daarnaast is het zachte hout van de dode populieren zeer geliefd bij de vele spechtsoorten. In het Haachts Broek tref je voornamelijk Grote Bonte Specht, Groen Specht en Zwarte Specht, maar ook kan je de Kleine Bonte Specht en Middelste Bonte Specht spotten.

In het voorjaar geeft bosanemoon, muskuskruid, slanke sleutelbloem en donkersporig bosviooltje het Haachts Broek veel kleur. Iets later op het seizoen kan je de zeldzame dauwnetel vinden.

Dankzij de aanwezigheid van grazers worden er open plekken gecreëerd, dewelke gegeerd zijn bij vlinder- en insectensoorten. Natuurlijke bemesting en zaadtransport door onze grazers geeft dan weer extra kansen aan vele planten.

Doordat het Haachts Broek een nat gebied is komen de grasvelden vol te staan met pinksterbloemen. Deze plant is zeer geliefd bij de prachtige vlindersoort Oranjetipje.

Een ander interessante vlindersoort is de Sleedoornpage dat op de lijst staat van koestersoorten in Haacht. Betonie en Bosorchis zijn 2 andere koestersoorten dat je hier zal tegenkomen in de zomer periode.

Tijdens de herfst wordt het gebied omgetoverd naar een waar paradijs voor paddenstoelen. De voornaamste soorten dat je dan tegenkomt zijn Aardappelbovist, Populierenmelkzwam en Tjigertaaiplaat.

Naast de klassieke bosvogels hoor je in het Haachts Broek de overheersende zang van Tjiftjaf en Zwartkop. Hier en daar is het mogelijk om Tuinfluiter, Fitis of Spotvogel te horen. De Zanglijster laat zich vaak horen en zien. Wat betreft de roofvogels is het Haachts Broek de thuisbasis van enkele Buizerds, Wespandief, Sperwer en Havik. Rode Wouw en Zwarte Wouw werden hier eerder gespot. Tijdens de winterperiode tref je Kramsvogel, Koperwiek, Staartmees, Goudhaan, Keep en Sijs.

Antitankgracht

Ooit was de Antitankgracht een verdedigingslinie tegen de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Deze werd gebouwd om pantservoertuigen te weren en maakte zo deel uit van de KW-linie (van Koningshooikt tot Waver).

Wanneer je dichterbij de Dijle komt, arriveer je aan een andere site met historische waarde, nl. het Kasteel van Roost. Dit kasteel heeft een historisch verleden dat terug gaat tot in de 14^{de} eeuw. De buitenste slotgracht is het enigste wat zichtbaar gebleven is.

Naast geschiedkundige waarde is de Antitankgracht een waardevol natuurgebied. Het grondwater van de gracht is van goed kwaliteit, wat gunstig is voor vele waterplanten zoals Waterviolier, Zwanenbloem en Dotterbloem. Daarnaast is het een perfecte biotoop voor vele amfibieën, zoals kikkersoorten en salamanders.

In de verschillende aangelegde poelen, maar ook de gracht op zich, kan je de drie voornaamste salamandersoorten ontdekken: Kamsalamander, Klein

Watersalamander en Alpenwatersalamander.

Doordat de gracht over verschillende compartimenten beschikt komen de salamanders niet ten prooi aan vis.

In de braamruigtes langs de rand van de Antitankgracht kunnen kleine zoogdieren en vogels voedsel en onderkomen vinden. Ideaal voor Tjiftjaf en Zwartkop.

De aanliggende akkerpercelen komen dan weer ten goede voor akkersoorten, zoals Kievit, Patrijs, Graspieper, Witte en Gele Kwikstaart en Roodborsttapuit. In de zomerperiode zijn deze gebieden ook zeer geliefd bij de Gekraagde en Zwarte Roodstaart.

In de winterperiode tref je dan weer voornamelijk Kramsvogel, Koperwiek, Staartmees en Putter in grote groepen.

Christiaen Mous