

BIJZONDERE WAARNEMINGEN

PERIODE JULI - SEPTEMBER 2012

- *In deze rubriek worden waarnemingen opgenomen uit de fusiegemeenten Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaak, Landen, Linter, Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw.*

Systematiek en nomenclatuur in dit verslag zijn dezelfde als gebruikt op www.waarnemingen.be.

De in de tekst vermelde **grafieken** die telkens al een hele reeks waarnemingen van een soort en één gebied bundelen, werden omwille van ruimtegebrek opgenomen in een versie van deze tekst op onze website www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be.

Aankondiging

Sinds www.waarnemingen.be is het aantal vogelmeldingen enorm gestegen. Een aantal onder hen vallen dan ook niet langer onder de categorie “bijzonder”, want met per trimester tussen 150 en 200 gegevens overstijgen ze dat niveau ruimschoots. Deze soorten worden vanaf 2012 dan ook niet meer opgenomen in deze waarnemingsrubriek, tenzij het uitzonderlijke aantallen betreft. Deze soorten zijn Dodaars, Fuut, Aalscholver, Krakeend, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Zwarte Specht en Kleine Mantelmeeuw. Bepaalde andere soorten zoals o.a. Watersnip, Witgat, Oeverloper, enz. zullen bondiger besproken worden. Alle details kunnen uiteraard steeds geraadpleegd worden op vwgob.waarnemingen.be.

Kort overzicht

Al bij al waren er in deze periode niet veel bijzondere waarnemingen. De twee toppers waren een ringvangst van een **Veldrietzanger** in Zichem en een **Struikrietzanger** in Begijnendijk. De Veldrietzanger was de 2^{de} voor de regio, de Struikrietzanger de 1^{ste}. Er was de eerste zomerwaarneming van een **Zeearend** in de regio, meer bepaald in Aarschot. Verder was een langdurig pleisterende familie **Steltkluut** in Tienen opvallend. **Grauwe Franjepoot** wordt alsmaar zeldzamer. In Het Vinne kon men deze soort bijschrijven op de avifaunistische lijst. Een **Roodpootvalk** werd gezien in de Getevallei en de akkers kenden weer hun groepjes **Morinelplevieren**.

De waarnemingen

In Zoutleeuw – Het Vinne bleef het heel kalm wat betreft **Geoorde Futen** *Podiceps nigricollis*. Er werden maar 4 waarnemingen verricht en dit van 1 ex. op 18 en 22 juli, 2 ex. op 3 september en 4 ex. op 17 juli. In Tienen – Bezinkingsputten was het heel wat beter voor de soort. Er werden op 32 dagen observaties verricht, met een maximum van 10 ex. op 9 juli en 3 augustus. Twee koppels met 2 en 3 pulli zorgde voor deze aantallen.

In Zoutleeuw – Het Vinne kwam dit jaar maar 1 koppel **Woudaapjes** *Ixobrychus minutus* tot broeden. Heel wat minder dus dan de 3 tot 4 broedparen van vorig jaar. Een kleine navraag leek deze tendens in de rest van Vlaanderen te bevestigen. Op 15 juli werden beide adulte vogels gezien in gezelschap van 3 juveniele exemplaren. Op 4 september, vorig jaar 3 september, werd het laatste Woudaapje waargenomen.

In Zoutleeuw – Het Vinne zat telkens een **Kwak** *Nycticorax nycticorax* op 24 juli (Steven Keteleer, Paul Matthys) en 12 augustus (Pierre Devillers) en mogelijk 2 ex. zaten hier op 23 juli (Steven Keteleer, Ernesto Zvar).

In juli was er één waarneming van **Grote Zilverreiger** *Casmerodius albus* en dit in Diest - Webbekoms Broek op de 25^{ste}. In augustus en september waren er 27 waarnemingen verdeeld over Boutersem – Velvevallei met 1 ex. op 24 september; Diest met 2 ex. op 13 augustus; Glabbeek – Paddepoel met 1 ex. op 23 september en 6 ex. op 30 september; Holsbeek – Kasteel van Horst met 1 ex. op 22 september; Landen – Attenhoven met 1 ex. op 26 augustus; Lubbeek – de Spicht met 1 ex. op 7 augustus; Scherpenheuvel-Zichem met 1 ex. op 3, 9, 28 en 30 september en 2 ex. op 29 september; Scherpenheuvel-Zichem – Krekkelbroek met 2 ex. op 30 september; Tienen – Bezinkingsputten met 1 ex. op 18 en 29 augustus en 6 en 19 september en 2 ex. op 23 september en Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 20, 25, 26 en 31 augustus en 21, 29 en 30 september, 2 ex. op 19 augustus en 3 ex. op 25 september.

In Diest – Webbekoms Broek werd een **Purperreiger** *Ardea purpurea* gezien op 9 augustus; in Zoutleeuw – Het Vinne zat ook telkens 1 ex. en dit op 29 juli en 9 augustus.

Twee **Zwarte Ooievaars** *Ciconia nigra* vlogen op 1 september over Bierbeek – Vinaal (Michaël Abts).

De lijst met **Ooievaars** *Ciconia ciconia* - waarnemingen is heel wat langer met daarbij enkele opvallende groepen. Dit kan je terugvinden in volgend overzicht per gemeente en gebied. De gegevens komen van Aarschot met 1 ex. op 15 september, 7 ex. op 22 september en 38 ex. op 9 augustus; van Aarschot – Achter Schoonhoven met 2 ex. op 15 augustus; van Aarschot – Langdorp met 12 ex. op 23 september, 30 ex. op 10 augustus en 34 ex. op 9 augustus; van

Bekkevoort – Begijnbeekvallei met 9 ex. op 19 augustus; van Bierbeek met 8 ex. op 24 augustus en 15 ex. op 21 augustus; van Bierbeek – Blauwschuurhoeve met 10 ex. op 23 september; van Bierbeek – Vinaaf met 5 ex. op 2 september; van Boutersem met 4 ex. op 27 augustus; van Boutersem – Kerkom met 6 ex. op 6 september; van Boutersem – Snoekengracht met 30 ex. op 31 augustus; van Diest – Webbekoms Broek met 3 ex. op 13 september; van Hoegaarden – Honsem Plateau met 30 ex. op 2 september; van Holsbeek – St.-Pieters-Rode met 10 ex. op 23 september; van Landen – Attenhoven met 2 ex. op 26 augustus en 24 ex. op 2 september; van Landen – Eliksem met 38 ex. op 11 augustus; van Landen – Walshoutem met 2 ex. op 23 september; van Linter – Orsmaal-Overhespen met 36 ex. op 11 augustus; van Lubbeek met 42 ex. op 20 augustus; van Rotselaar – Heikant met 5 ex. op 7 juli; van Rotselaar – Werchter met 3 ex. op 1 juli; van St.-Joris-Winge – Tielt-Winge met 7 ex. op 21 september; van Tienen – Bezinkingsputten met 4 ex. op 12 september, 9 ex. op 20 augustus en 35 ex. op 11 augustus en van Zoutleeuw – Het Vinne met 2 ex. op 30 september.

Op 21 september zat er één **Zwarte Zwaan** *Cygnus atratus* in Scherpenheuvel-Zichem – Testelt.

Grauwe Ganzen *Anser anser* zijn ook in de zomer een gewone verschijning in onze regio geworden. Er werden waarnemingen gedaan in Aarschot met 4 ex. op 21 augustus; in Diest met 14 ex. op 10 september; in Diest – Webbekomsbroek met 1 ex. op 1 en 23 september, 2 ex. op 23 augustus, 9 ex. op 24 juli en 36 ex. op 8 juli; in Holsbeek – Nieuwrode met 20 ex. op 4 september; in Holsbeek – St.-Pieters-Rode met 13 ex. op 9 september; in Rotselaar – De Plas met 1 ex. op 19 juli; in Tienen – Bezinkingsputten met 28 ex. op 23 juli, 29 ex. op 1 juli, 30 ex. op 13 juli, 32 ex. op 22 juli, 35 ex. op 8 juli en 44 ex. op 24 augustus. Er werd niet gebroed aan de Bezinkingsputten of in het Tiens Broek. In Zoutleeuw – Het Vinne was er een maximum van 120 ex. op 13 augustus. Hiervoor zorgden de talrijk aanwezig zijnde broedparen met hun jongen.


Brandganzen *Branta leucopsis* verbleven in Aarschot – ‘s Hertogenheide met 1 ex. op 13 augustus; in Diest – Deurne met 12 ex. op 30 september en in Diest – Webbekoms Broek met 1 ex. op 24 juli, 23 augustus en 1 september.

In Glabbeek – De Paddepoel zaten 4 **Casarca's** *Tadorna ferruginea* op 11 augustus, 11 ex. op 30 juli en 4 augustus en maar liefst 16 ex. op 2 augustus. Hier zaten ook 9 **Bergeenden** *Tadorna tadorna* op 29 juli. Tienen – Bezinkingsputten was de enige andere plek waar dat de soort zat. De aantallen liepen voor zowel de Bezinkingsputten en De Paddepoel enorm terug t.o.v. de vorige periode. Aan de Bezinkingsputten zaten 1 ex. op 19 juli en 30


september, 2 ex. op 11 juli, 3 ex. op 2, 7 en 13 juli, 1, 2 en 4 augustus en 9 september en 4 ex. op 29 juli en 3 augustus.

Een **Witwangfluiteend** *Dendrocygna viduata*, een ontsnapt exemplaar uiteraard, zat op 12 en 13 juli in Tielt-Winge – Vallei van de Tieltse Motte.


Pijlstaarten *Anas acuta* verbleven enkel aan de Bezinkingsputten – Tienen met 17 waarnemingsdagen en een maximum van 5 ex.. Voor de details zie **Grafiek 1**.



Ook **Zomertalingen** *Anas querquedula* zwommen exclusief op de Bezinkingsputten rond met 27 waarnemingsdagen en een maximum van 17 ex. op 14 augustus. Het was jaren geleden dat we nog zo een hoge aantallen konden noteren. Voor de gegevens, zie **Grafiek 2**.



Slobeenden *Anas clypeata* werden op 3 plaatsen waargenomen. In Glabbeek – De Paddepoel waren het minste waarnemingen. Er werden 5 ex. geteld op 9 en 14 september en 16 ex. op 11 augustus. In Zoutleeuw – Het Vinne werden 5 gegevens geregistreerd. Gezien de aantallen is het zeker dat er maar op een fractie van de waarnemingsdagen aantallen zijn doorgegeven. Deze aantallen zijn 1 ex. op 5 en 6 september, 2 ex. op 3 september, 15 ex. op 19 september en 50 ex. op 4 september. De beste plaats voor deze soort was wederom Tienen – Bezinkingsputten met 31 waarnemingsdagen en tot 79 ex.. Voor de details, zie **grafiek 3** op de website.



Een groep van 7 **Krooneenden** *Netta rufina* zwom op 21 juli in Zoutleeuw – Het Vinne (Sébastien Benisch). Dit is de grootste groep ooit in de regio waargenomen.

Er werden 106 **Wespendieven** *Pernis apivorus* gemeld waarvan 5 ex. op 21 juli in Scherpenheuvel-Zichem – Snippenweide en op 27 augustus over Landen – Laar de hoogste aantallen waren.

Telkens één **Zwarte Wouw** *Milvus migrans* vloog op 1 juli over Scherpenheuvel-Zichem – Vierkensbroek en op 27 augustus over Tienen. Enkele **Rode Wouwen** *Milvus milvus* werden waargenomen met solitaire exemplaren in Bierbeek – Blauwschuurhoeve op 26 september; in Bierbeek – Vinaaf op 17 augustus; in Glabbeek – Paddepoel op 2 augustus; in Aarschot – Fruitteeltcentrum Rillaar op 26 september; in Tienen – Goetsenhoven op 21 september en Zoutleeuw – Het Vinne op 20 augustus.

Op 9 augustus vloog een immature **Zeearend** *Haliaeetus albicilla* over Aarschot (Jonas Daems en Willy Daems). Het ging hier heel waarschijnlijk om hetzelfde exemplaar dat die dag ook over Brecht – Groot Rietveld vloog.

Zeearenden worden steeds minder zeldzaam in ons land, zodanig dat we nu ook al zomerwaarnemingen beginnen te krijgen.

Er waren “maar” 78 meldingen van **Bruine Kiekendieven** *Circus aeruginosus* (184 ex..). Ter vergelijking, vorig jaar waren er in deze periode 378 exemplaren gemeld. Bij deze 184 exemplaren moeten we wel rekening houden dat de vogels van een mislukt broedgeval in Tienen – Bezinkingsputten en een broedpoging in Zoutleeuw – Het Vinne bij in deze aantallen zitten. Deze vogels werden meerdere malen geregistreerd. Al bij al een kalme periode dus voor de soort.

Blauwe Kiekendieven *Circus cyaneus*, telkens solitaire exemplaren, werden gezien in Bierbeek – Rimmelenveld op 22 september; in Diest – Blakenberg op 5 augustus; in Glabbeek – Bunsbeek op 10 september; in Hoegaarden – Honsem Plateau op 12 en 31 augustus en 2 september; in Hoegaarden – Outgaarden Plateau op 9 september; in Landen – Laar op 25 juli en in Tienen – Getevallei Noord op 9 augustus.

Grauwe Kiekendieven *Circus pygargus* vlogen op 8 september over Diest – Blakenberg (Hans Roosen); op 2 juli over Linter – Orsmaal-Overhespen (man.) (Philippe Smets) en op 17 augustus over Tienen – Langveld/Kloosterveld (2 ex.) (Kevin Grossard).

Visarenden *Pandion haliaetus*, telkens solitaire exemplaren, tenzij anders vermeld, werden waargenomen in Hoegaarden – Honsem Plateau op 28 augustus; in Holsbeek – St.-Pieters-Rode op 30 september; in Landen – Attenhoven op 12 september; in Scherpenheuvel-Zichem – De Kuilen op 15 september; in Scherpenheuvel-Zichem – Testelt Voortberg op 22 juli (2 ex.); in Tienen – Bezinkingsputten op 12 augustus en 28 september en in Zoutleeuw – Het Vinne op 9, 25 (2 ex.), 26 en 30 september.

Op 4 september vloog een vrouwtje **Roodpootvalk** *Falco vespertinus* over de Getevallei tussen Oplinter en Wommersom (Robin Guelinckx).

Smellekens *Falco columbarius* waren er al opvallend vroeg bij met waarnemingen in Geetbets – Betsbroek op 11 augustus en in Hoegaarden – Honsem Plateau op 29 en 30 augustus. Verder werden enkelingen waargenomen in Bierbeek – Zandgroeve Korbeek-Lo op 27 september en in Tienen – Bezinkingsputten op 23 en 30 september.

Er waren heel wat waarnemingen van **Slechtvalken** *Falco peregrinus*. Er werden er gezien in Boutersem – Kerkom op 5 juli en 25 augustus; in Hoegaarden – Honsem Plateau op 27 augustus en 2 september; in Hoegaarden – Outgaarden Plateau op 3 september; in Holsbeek – St.-Pieters-Rode op 16 september; in Landen – Attenhoven op 27 september; in Landen – Laar op 27 augustus; in Landen op 17 augustus; in Tienen op 29 juli, 29 augustus en 7


september; in Tienen – Bezinkingsputten op 13 juli, 13, 14, 18, 24 en 29 augustus en 2, 5, 10, 13, 15, 17, 20, 23 (2ex.) en 30 september; in Tienen – Driebekveld op 21 september en in Zoutleeuw – Het Vinne op 24 juli, 13 augustus en 29 september.

Met maar 13 meldingen en 23 exemplaren (vorig jaar 18 plaatsen en 56 ex.), was het een kalm jaar voor **Kwartels** *Coturnix coturnix*. Ze werden gehoord in Boutersem – Grootveld op 4 en 6 juli (1 ex.); in Geetbets – Aronst Hoek op 13 juli (1 ex.); in Hoegaarden op 17 augustus (1 ex.); in Hoegaarden – Honsem Plateau op 31 augustus (6 ex.); in Holsbeek – St.-Pieters-Rode op 3 juli (1 ex.); in Landen – Laar op 15 juli (2 ex.); in Landen – Neerwinden op 15 juli (1 ex.); in St.-Joris-Winge – Houwaart op 29 juli (2 ex.); in Tienen – Langveld/Kloosterveld op 22 juli (3 ex.) en 25 juli (1 ex.); in Tienen – Windmolenveld op 6 juli (1 ex.) en in Zoutleeuw – Helenbos op 23 juli (2 ex.).

Op 18 september vlogen 40 **Kraanvogels** *Grus grus* over Lubbeek.

Het aantal **Scholeksters** *Haematopus ostralegus* bleef heel beperkt. In Aarschot zaten 3 ex. op 18 juli; in Diest zaten 2 ex. op 2 augustus en in Tienen – Bezinkingsputten zaten 1 ex. op 8, 13 en 22 juli en 2 ex. op 2 juli. Het is opvallend dat alle jaren na het voorjaar de soort uit onze regio verdwijnt. Van 31 juli tot 17 augustus nam een familie **Steltkluut** *Himantopus himantopus*, 1 adulte en 3 juveniele vogels, zijn intrek in Tienen – Bezinkingsputten (vele waarnemers).

In Tienen – Bezinkingsputten werden op 45 dagen **Kleine Plevieren** *Charadrius dubius* ingegeven: het maximum dat gezien werd, waren 17 ex. op 13 juli. Zie meer in **Grafiek 4**.



Bovendien werden er nog gezien in Diest – Molenstedebroek met 1 ex. op 1 juli en 5 ex. op 9 juli en in Scherpenheuvel – Zichem – Averbode met 1 ex. op 1 juli.

Bontbekplevieren *Charadrius hiaticula* vervoegden de Klein Plevieren in Tienen – Bezinkingsputten op volgende data: 1 ex. van 23 tot 25 september en op 30 september, 3 ex. van 11 tot 13 september, 4 ex. op 7 september en 5 ex. van 8 tot 10 september.

Op de traditionele locaties was het vanaf half augustus weer **Morinellen** *Charadrius morinellus* - tijd. De plaats met de meeste aantrekkingskracht was Hoegaarden – Honsem Plateau. Ook Landen – Brakouter was zeer in trek. Zie hiervoor de tabellen.

Honsem Plateau	
15/08/12	10
16/08/12	5
17/08/12	3
26/08/12	14
27/08/12	21
28/08/12	22
29/08/12	13
30/08/12	8

Landen Brakouter	
25/08/12	9
26/08/12	13
27/08/12	9
28/08/12	35
29/08/12	13
30/08/12	12

Daarbuiten waren er nog waarnemingen in Hoegaarden – Outgaarden Plateau met 5 ex. op 24 augustus (Freek Verdonckt) en in Tienen – Bezinkingsputten met 4 overvliegende ex. op 29 augustus (Michaël Vandeput).

Goudplevieren *Pluvialis apricaria* sijpelden maar in mondjesmaat door met telkens 1 ex. in Landen – Laar op 26 augustus; in Tienen – Bezinkingsputten op 23 september en in Tienen – Driebekveld op 30 september.

In Tienen – Bezinkingsputten pleisterde een **Kanoetstrandloper** *Calidris canutus* van 27 tot 29 september (Erwin Hoebrechts, e.a.).


Een **Drieteenstrandloper** *Calidris alba* zat hier van 18 tot 22 juli (Michaël Vandeput, e.a.). en op 24 en 25 september. Een zomerwaarneming van deze soort, en dan zeker in het binnenland, is heel uitzonderlijk. Alleen in Mariakerke bij Oostende werd op 16 juli nog een exemplaar waargenomen.

Er waren weinig **Kleine Strandlopers** *Calidris minuta* te zien. Telkens één exemplaar was aanwezig in Tienen – Bezinkingsputten van 13 tot 15 september en op 24 en 25 september.

Temmincks Strandlopers *Calidris temminckii* waren er nog minder: telkens 1 ex. aan de Bezinkingsputten op 15 en 17 juli.


Op deze laatste plaats zaten ook een aantal **Krombekstrandlopers** *Calidris ferruginea* met 1 ex. van 30 juli tot 1 augustus, op 9 en 10 augustus en 2 ex. van 24 tot 27 juli.

De laatste strandlopersoort in deze rubriek is de **Bonte Strandloper** *Calidris alpina*.




In Tienen – Bezinkingsputten werden er op 23 dagen waargenomen met een max. van 3 ex.. Zie **Grafiek 5**. Verder waren er nog aanwezig in Glabbeek – De Paddepoel met 2 ex. op 12 augustus en in Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 15 juli.

Voor **Kemphaan** *Philomachus pugnax* komen we opnieuw bij dezelfde 3 gebieden uit als voor Bonte Strandloper. In Glabbeek – Paddepoel zat 1 ex. op 15 juli en in Zoutleeuw – Het Vinne zat 1 ex. op 11 juli. In Tienen – Bezinkingsputten werden er op 32 dagen gezien met een maximum van 9 ex.. Zie voor de details **Grafiek 6**.



Watersnippen *Gallinago gallinago* waren goed vertegenwoordigd in Tienen – Bezinkingsputten met maar liefst waarnemingen op 49 dagen en een maximum van 25 ex. op 27 juli. Alles staat overzichtelijk in **Grafiek 7**.



Verder waren er waarnemingen in Aarschot met 1 ex. op 15 september; in Aarschot – Demerdonken met 1 ex. op 1 september; in Diest – Papenbroek met 1 ex. op 12 september; in Diest – Webbekoms Broek met 1 ex. op 30 juli; in Glabbeek – Paddepoel met 1 ex. op 30 juli en 2 ex. op 29 juli en 26 augustus; in Hoegaarden – Mene- en Jordaanbeekvallei met 1 ex. op 27 september; in Kortenaeken – het Wachtbekken van Kersbeek – Miskom met 1 ex. op 29 juli; in Scherpenheuvel – Zichem – Zichem met 1 ex. op 7 september; in Scherpenheuvel-Zichem – Vierkensbroek met 1 ex. op 18 augustus en in Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 16 en 21 september en 4 ex. op 30 september.


Slechts enkele **Houtsnippen** *Scolopax rusticola* haalden deze rubriek met telkens 1 ex. in Aarschot – Vorsdonkbos op 6 en 7 juli en in Diest – Vallei van de Drie Beken op 27 augustus.

In Tienen – Bezinkingsputten zaten 1 **Grutto** *Limosa limosa* op 11 en 12 juli en 2 ex. op 13 en 15 juli.


Er werden op 4 plaatsen **Regenwulpen** *Numenius phaeopus* gezien, dat was al heel lang geleden. Het ging wel om slechts kleine aantallen. In Boutersem – Roosbeek werden 2 overvliegende ex. gezien op 29 juli; in Hoegaarden werd 1 overvliegend ex. gezien op 1 augustus; in Tienen – Goetsenhoven werden 5 overvliegende ex. gezien op 18 juli en in Tienen – Viander werd 1 overvliegend ex. gezien op 20 juli.

De enige **Wulp** *Numenius arquata* van deze periode vloog op 10 augustus over Scherpenheuvel-Zichem – Zichem.

Tienen – Bezinkingsputten was de enige plaats met **Zwarte Ruiters** *Tringa erythropus* en **Tureluurs** *Tringa totanus*. Van de eerste soort zaten er 1 ex. op 26 september en 2 ex. op 24 en 25 september. Tureluurs werden op 26 dagen gezien maar met wel slecht een max. van 2 ex.. Een overzicht staat in **Grafiek 8**.




Groenpootruiters *Tringa nebularia* werden aan de Bezinkingsputten op 59 dagen waargenomen met een max. van 7 ex.. Zie **Grafiek 9**.



Andere plaatsen met Groenpoten waren Glabbeek – De Paddepoel met 4 ex. op 11 juli; Diest – Molenstedebroek met 1 ex. op 1 en 18 juli en Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 16 september en 3 ex. op 6 september.

De **Witgatjes** *Tringa ochropus* in Tienen – Bezinkingsputten braken weer alle records. Op maar liefst 70 dagen werden er daar gezien, met een max. van 92 ex. op 9 juli. Zie **Grafiek 10**.




Ter vergelijking hieronder de maximumaantallen in vorige jaren.

Periode	Maximum
Juli – september 2009	71 ex.

April – juni 2010	27 ex.
Juli – september 2010	71 ex.
April – juni 2011	75 ex.
Juli – september 2011	41 ex.
April – juni 2012	85 ex.


In Glabbeek – De Paddepoel werden Witgatjes gezien op 11 dagen met een max. van 23 ex.. Zie **Grafiek 11**.




Verder waren er in Aarschot – Molenheide met 1 ex. op 6 en 27 juli; in Boutersem met 1 ex. op 25 juli; in Diest – Molenstedebroek met 1 ex. op 1 juli en 3 en 9 augustus, 2 ex. op 21 augustus, 3 ex. op 18 juli en 6 ex. op 9 juli; in Diest – Webbekomsbroek met 1 ex. op 13 september; in Hoegaarden – Mene- en Jordaanbeekvallei met 1 ex. op 21 juli; in Hoegaarden – Rosdel met 1 ex. op 19 juli en 3 augustus; in Kortenaeken – Wachtbekken van Kersbeek-Miskom met 1 ex. op 29 juli; in Lubbeek met 1 ex. op 16 juli en 31 augustus en 3 ex. op 8 augustus; in Tienen met 1 ex. op 23 juli en 2 ex. op 15 juli; in Tienen – Viander met 1 ex. op 27 augustus en in Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 13 augustus.

Bosruiters *Tringa glareola* zaten in Diest – Molenstedebroek met 3 ex. op 18 juli; in Glabbeek – De Paddepoel met 1 ex. op 30 juli en 4, 11 en 12 augustus en 2 ex. op 7 augustus en Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 15 juli en 20 augustus. Tienen – Bezinkingsputten stak er weer met kop en schouders

bovenuit met op 45 dagen waarnemingen en aantallen oplopend tot 11 ex.. Dit alles is mooi in **Grafiek 12** te bekijken.



In Tienen – Bezinkingsputten waren ook **Oeverlopers** *Actitis hypoleucos* weer in mooie aantallen aanwezig. Op 65 waarnemingsdagen werden er gezien. Het maximum werd genoteerd op 31 juli, met 50 ex.. Zie **Grafiek 13**.



Verder waren er nog waarnemingen in Aarschot – Demerdonken met 1 ex. op 23 en 24 juli; in Diest – Molenstedeboek met 1 ex. op 9 en 18 juli; in Diest – Wallen met 3 ex. op 6 juli; in Diest – Webbekomsboek met 1 ex. op 26 en 27

augustus en 4 september; in Glabbeek – De Paddepoel met 1 ex. op 4 augustus, 2 ex. op 30 juli en 6 ex. op 7 augustus; in Holsbeek – Kasteel van Horst met 8 ex. op 6 augustus; in Landen – De Beemden met 2 ex. op 6 juli; in Tienen – Viander met 1 ex. op 21 juli en in Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 26 juli, 1, 9, 10, 16 en 20 augustus en 6 september, 2 ex. op 21 en 22 juli en 13 en 26 augustus en 3 ex. op 3 september.

Op 13 augustus pleisterde een **Steenloper** *Arenaria interpres* in Tienen – Bezinkingsputten (Erwin Hoebrechts).

Op 3 september werd een **Grauwe Franjepoot** *Phalaropus lobatus* ontdekt in Zoutleeuw – Het Vinne (Robert Gybertsen, e.v.a.), niet op de grote plas maar op de kleine plas vlakbij het bezoekerscentrum. Zoals steeds bij tamme franjepoten mocht deze ook op heel veel belangstelling rekenen. Deze soort wordt in België alsmaar zeldzamer met in 2012 slechts 3 waarnemingen.

Zwartkopmeeuwen *Ichthyaetus melanocephalus* zijn altijd zeldzaam in onze regio in de zomer. We vonden 3 waarnemingen terug in *waarnemingen.be*, alle in Tienen – Bezinkingsputten. Het ging telkens om een juveniel exemplaar op 22 juli en 2 en 9 augustus.

Dwergmeeuwen *Hydrocoloeus minutus* waren enkel op de Bezinkingsputten present met telkens 1 ex. op 15 en 21 augustus.

Met 4 ex. op 2 september in Bierbeek – Vinaaf en 1 ex. op 22 juli in Tienen – Bezinkingsputten waren **Stormmeeuwen** *Larus canus* zoals naar gewoonte amper aanwezig in de zomer.

Slechts enkele **Zilvermeeuwen** *Larus argentatus* werden genoteerd met in Aarschot – Demerdonken 1 ex. op 20 juli en 2 ex. op 26 juli; in Bierbeek – Vinaaf 1 ex. op 2 september en in Zoutleeuw – Het Vinne 1 ex. op 21 september.

Er werden amper sterns waargenomen. Enkel **Zwarte Stern** *Chlidonias nigra* haalde nog net deze rubriek met telkens 1 ex. in Tienen – Bezinkingsputten op 1 en 15 juli en in Zoutleeuw – Het Vinne op 15 augustus.

In Diest en Lubbeek waren de **Halsbandparkieten** *Psittacula krameri* weer present. Op de eerste plaats werden 1 ex. gezien op 13 augustus en 29 september, 7 ex. op 4 september en al 10 ex. op 5 september. In Lubbeek zaten 1 ex. op 4 augustus, 3 ex. op 8 juli, 31 augustus en 15 september en 4 ex. op 15 en 22 juli en 17 augustus. Verder waren er nog waarnemingen in Scherpenheuvel-Zichem – Zichem met 1 ex. op 15 juli en in Tienen – Bezinkingsputten met 1 ex. op 6 september.

Op 12 juli werd een **Nachtzwaluw** *Caprimulgus europaeus* waargenomen in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode Bos en Heide.

Op 27 augustus werden de laatste 3 **Gierzwaluwen** *Apus apus* van het jaar ingegeven. Deze vlogen over Tienen – Bezinkingsputten.

Het was een rustig najaar voor **Draaihalzen** *Jynx torquilla*. Er waren enkel ringvangsten en dit in Tienen – Bezinkingsputten met 1 ex. op 18 augustus en 2 september en 2 ex. op 24 augustus en in Zichem – Vierkensbroek met 2 ex. op 29 augustus en 3 ex. op 4 september.

Ook het aantal **Middelste Bonte Spechten** *Dendrocopus medius* was snel geteld met in Kortenaeken – Heibossen 1 ex. op 5 juli; in Tielt-Winge – Walenbos 2 ex. op 26 september en in Scherpenheuvel-Zichem – Vierkensbroek 1 ex. op 1 en 2 juli.

Er waren al wat waarnemingen van doortrekkende **Boomleeuweriken** *Lullula arborea*, vooral in september. Ze werden gezien in Aarschot – Fruitteeltcentrum Rillaar met 1 ex. op 30 juli en 4 en 21 september en 5 ex. op 27 september; in Bierbeek – Korbeek-Lo Zandgroeve met 1 ex. op 30 september; in Holsbeek – St.-Pieters-Rode met 12 ex. op 30 september; in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode met 1 ex. op 1 juli en 3 ex. op 30 september; in Scherpenheuvel-Zichem – Zichem met 4 ex. op 30 september; in Tienen – Bezinkingsputten met 1 ex. op 20 september en 2 ex. op 30 september en in Tienen Zijpveld met 1 ex. op 30 september.

Het was nog eens een redelijk goed najaar voor **Duinpiepers** *Anthus campestris*. Er waren waarnemingen in Hoegaarden – Honsem Plateau met 3 ex. op 28 augustus; in Hoegaarden – Outgaarden Plateau met 1 ex. op 29 augustus; in Holsbeek – St.-Pieters-Rode met 1 ex. op 19 augustus en 2 september en 2 ex. op 9 september; in Landen – Brakouter met 2 ex. op 30 augustus en 3 ex. op 29 augustus; in Scherpenheuvel-Zichem – Zichem met 1 ex. op 16 september; in Tienen – Bezinkingsputten met 1 ex. op 29 augustus en 9 en 30 september en in Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 6 september.

In Landen – Brakouter zaten 3 **Noordse Kwikstaarten** *Motacilla thunbergi* op 30 augustus; in Tienen – Bezinkingsputten zat 1 ex. op 9 september.

Er werden in Tienen – Bezinkingsputten amper 77 **Gekraagde Roodstaarten** *Phoenicurus phoenicurus* geringd tegenover 253 vorig jaar.

Veldwaarnemingen waren er in de regio heel wat. Een overzicht geeft: in Diest – Webbekomsbroek 1 ex. op 17 en 18 september; in Landen – Attenhoven 1 ex. op 27 september; in Landen – De Beemden 1 ex. op 27 september; in Landen – Neerlanden 1 ex. op 13 augustus; in Lubbeek 1 ex. op 3 september; in Scherpenheuvel-Zichem – Zichem 5 ex. geringd op 15 augustus; in Tienen – Bezinkingsputten 1 ex. op 10, 20, 21, 28 en 29 augustus en 4 en 13 september, 2 ex. op 11 augustus, 3 ex. op 26 augustus, 4 ex. op 2 september en 5 ex. op 24 augustus en in Zoutleeuw – Het Vinne 1 ex. op 21 september.

We kenden een heel goed voorjaar voor **Beflijsters** *Turdus torquatus*, het najaar sloeg des te hard tegen. De enige waarneming kwam uit Tienen – Bezinkingsputten waar 1 ex. over vloog op 25 september.

Cetti's Zangers *Cettia cetti* werden gezien op 27 september in Diest – Webbekoms Broek (Philippe Smets) en op 12 september in Tienen – Bezinkingsputten (Michaël Vandeput).

Er waren ringvangsten van telkens één **Snor** *Locustella luscinioides* in Tienen – Bezinkingsputten op 10 en 19 augustus.

De enige veldwaarneming van **Rietzanger** *Acrocephalus schoenobaetus* uit deze periode waren 6 ex. op 13 augustus in Zoutleeuw – Het Vinne.

Twee spectaculaire ringvangsten gebeurden op dezelfde dag, nl. 8 september.

In Scherpenheuvel-Zichem – Zichem werd een **Veldrietzanger** *Acrocephalus agricola* gevangen (Marc Herremans) en in Begijnendijk vloog een

Struikrietzanger *Acrocephalus dumetorum* in de netten (Johan

Vanautgaerden). Voor Veldrietzanger is het de tweede vangst in Vlaams-Brabant (eerste: 29 augustus 1993 in Messelbroek). Er zijn tot nu toe 30

aanvaarde gevallen in ons land en 5, waaronder de vangst in Zichem, die nog

niet zijn onderzocht door het BAHC. Van de aanvaarde gevallen zijn er slechts

3 veldwaarnemingen. Voor Struikrietzanger is het de derde vangst in onze

provincie. Beide vorige vangsten waren in Herne op 19 september 1988 en 28

september 1992. De eerste vangst in Herne was tevens de eerste waarneming

voor ons land. Tot nu toe zijn er 11 aanvaarde ringvangsten, 1 niet-aanvaarde

en 3 niet onderzochte gevallen. Veldwaarnemingen van de soort laten nog

steeds op zich wachten.

Vorig jaar hadden we in deze periode maar 2 **Vuurgoudhaantjes** *Regulus*

ignicapillus. Dit jaar waren er enkele meer met gegevens uit Boutersem op 3

juli; uit Boutersem – Kasteelpark van Kwabeek op 9 juli; uit Landen – De

Beemden op 1 en 28 september; uit Tienen – Bezinkingsputten op 20

september; uit Tienen – Uilenvlucht op 9 september en uit Tienen – Viander op

2 september.

Op een aantal plaatsen kon men genieten van een **Bonte Vliegenvanger**

Ficedula hypoleuca. Dit was het geval in Bierbeek – Vinaaf op 17 augustus; in

Hoegaarden – Katerspoel op 3 september; in Landen – De Beemden op 12 en 18

augustus; in Landen – Neerwinden op 12 augustus; in Tielt-Winge – Houwaart

op 4 augustus; in Tienen – Bezinkingsputten op 10 en 24 augustus; in Tienen –

Langveld/Kloosterveld op 20 augustus en in Tienen – Viander op 27 augustus.

Er waren 48 waarnemingen van **Kuifmees** *Lophophanes cristatus*, allemaal aan de westkant van ons werkingsgebied. Voor de details zie

www.waarnemingen.be.

We konden nog eens getuige zijn van een invasie van **Zwarte Mezen** *Periparus ater*. Er werden niet minder dan 387 exemplaren gerapporteerd. Voor alle gegevens kan je terug op www.waarnemingen.be. De meest opvallende aantallen zetten we hier al op een rijtje: plaatsen met grotere aantallen waren Aarschot met 55 ex. op 29 september; Landen – De Beemden met 15 ex. op 10 september en Scherpenheuvel-Zichem – Zichem met 10 ex. op 15, 20 en 21 september, 13 ex. op 16 september, 16 ex. op 30 september, 25 ex. op 22 september, 35 ex. op 28 september en 47 ex. op 27 september. Bij de reeks gegevens uit Zichem zaten ook heel wat ringvangsten.

In Tienen – Bezinkingsputten zaten 2 **Buidelmezen** *Remiz pendulinus* op 17 september (Michaël Vandeput), in Zoutleeuw – Het Vinne zat 1 ex. op 30 september (Paul Matthys).

We hebben het al enkele keren herhaald, het gaat niet goed met de **Europese Kanarie** *Serinus serinus* in ons land. Er was maar 1 waarneming in deze periode voor de regio, één mannetje werd op 27 juli waargenomen in Boutersem – Kerkom.

Zoals naar gewoonte in deze tijd van het jaar waren er maar her en der **Sijzen** *Carduelis spinus* te bespeuren. Ze vlogen over Aarschot op 29 september (12 ex.); over Diest – Webbekoms Broek op 27 september (1 ex.); over Lubbeek op 21 augustus (1 ex.); over Scherpenheuvel-Zichem op 30 september (3 ex.) en over Tienen – Bezinkingsputten op 23 (1 ex.) en 30 september (11 ex.).

Kleine Barmsijzen *Carduelis cabaret* waren te zien in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode op 10 juli (2 ex.) en in Scherpenheuvel-Zichem – Zichem op 30 september (1 ex.).

Er was een klein aantal **Kruisbekken** *Loxia curvirostra* aanwezig. Veel waren het er niet, maar toch meer dan vorig jaar in deze periode. Ze werden gezien in Aarschot met 1 ex. op 15 en 23 september; in Hoegaarden met 1 ex. op 15 september; in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode met 1 ex. op 30 september, 6 ex. op 10 juli en 8 ex. op 16 september; in Scherpenheuvel-Zichem – Zichem met 1 ex. op 15 augustus en 3 ex. op 5 juli; in Tielt-Winge – Fruitteeltcentrum Rillaar met 1 ex. op 13 augustus; in Tienen met 1 ex. op 9 juli; in Tienen – Viander met 2 ex. op 14 augustus en in Tremelo – De Bolloheide met 1 ex. op 18 juli.

Goudvinken *Pyrrhula pyrrhula* werden gevonden in Bierbeek – Lovenjoel met 1 ex. op 22 juli; in Bierbeek – Zwarte Bos met 1 ex. op 21 augustus; in Diest – Vallei van de Drie Beken met 1 ex. op 27 augustus en in Tienen – Kuntich Terrassenlandschap met 1 ex. op 20 juli.

Appelvinken *Coccothraustes coccothraustes* waren er ietsje meer dan vorig

jaar. We noteerden ze in Aarschot met 1 ex. op 9 augustus, 2 ex. op 12 augustus, 4 ex. op 29 september en 5 ex. op 23 september; in Holsbeek met 3 ex. op 20 augustus; in Holsbeek – St.-Pieters-Rode met 2 ex. op 30 september; in Landen – De Beemden met 2 ex. op 8 september; in Lubbeek met 3 ex. op 14 augustus; in Scherpenheuvel-Zichem – Zichem met 1 ex. op 2 september; in Tienen – Bezinkingsputten met telkens 1 ex. op 17, 28 en 30 september; in Tienen – Langveld/Kloosterveld met 1 ex. op 18 september en in Tienen – Viander met 1 ex. op 3 augustus.

Een **IJsgors** *Calcarius lapponicus* vloog op 28 september over Bierbeek – Korbeek-Lo Zandgroeve (Dirk von Werne).

Het is heel lang geleden dat we op een najaar nog eens 3 **Ortolanen** *Emberiza hortulana* konden vermelden in dit overzicht. Telkens 1 ex. werd gezien in Hoegaarden – Honsel Plateau op 30 augustus en 17 september (beide Freek Verdonckt) en in Tienen – Bezinkingsputten op 2 september (Michaël Vandeput, Philippe Smets en Erwin Hoebrechts).

- Deze waarnemingsrubriek kwam tot stand enkel en alleen met de gegevens die werden ingevoerd op www.waarnemingen.be. We bedanken dan ook alle waarnemers voor het ingeven van hun gegevens op de site.
- Een lijst met de waarnemers vind je terug op de website van de VWG: www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be. Meer details over de waarnemingen zijn te vinden op www.waarnemingen.be.
- De waarnemingen werden niet gecontroleerd op hun juistheid en sommige dienen eventueel nog onderzocht te worden door het BAHC.

Peter Collaerts